

設 計 書				
工 事 名		下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)		備 考
工 事 場 所		那珂川市大字市ノ瀬地内		
工 事 概 要	建設リサイクル対象工事 施工地域 山間僻地（全地区） 人力運搬 那珂川市大字市ノ瀬104-5隣接道路から第9地区L=60m、第10地区L=100m、第11地区L=200mを見込む。 那珂川市大字市ノ瀬227-4隣接道路から第15地区L=40m、第17地区L=200mを見込む			
	(第 9地区) 水路改修 U字溝240×240 L=6.9m、分水榦 1基、水門300×300 1基 (第17地区) 越流防止壁設置 ブロック積L2.0m×4段			
	(第10地区) 集水榦設置 集水榦1式、ふとん籠 L1.2m×H0.4m (第18地区) 農水管布設 榦 4基、			
	(第11地区) 水抜きパイプ設置 1式 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) φ250 L=92.5m			
	(第12地区) 目地補修 L=70m			
	(第13地区) U字溝設置 U字溝450×450 L=20.6m			
	(第14地区) 井堰改修 角落し 1式、魚道 L=1.97m			
	(第15地区) 側溝改修 U字溝240×240 L=3.4m			
(第16地区) 目地補修 L=80m				
請 負 金				
請負人 住所				
氏名				
工期 年 月 日 から				
契約年月日 令和 年 月 日 年 月 日まで 120 日間				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
第9地区	1	式				
第10地区	1	式				
第11地区	1	式				
第12地区	1	式				
第13地区	1	式				
第14地区	1	式				
第15地区	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第16地区	1	式				
第17地区	1	式				
第18地区	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第9地区	1	式				
直接経費	1	式			明 1 号	
※材料等運搬						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料	2.272	t			単 1 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 240	0.633	t			単 2 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬入	3.717	m3			単 3 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬出	2.616	m3			単 4 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出	0.792	t			単 5 号	
※張コンクリート						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.462	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.652	m2			P 2 号	
土のう工 仕捨て、積立、撤去	66	袋			施 1 号	
※取水口工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.203	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.299	m2			P 2 号	
パイプサポート支保(小規模) f≤40kN/m2 t ≤120cm	0.1	空m3			施 2 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	8	孔			P 3 号	
鉄筋 D13 アンカー	1.592	kg				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹脂アンカー D13用	8	本				
ゲート (内ねじ式コンパクトゲート) □300×300	1	基				
ゲート輸送費 2 t D L=25Km	1	式				
ゲート据付工(直接労務費) 小型水門 スライド (4方)	1	式			施 3 号	
※分水榘工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.302	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.88	m2			P 2 号	
基礎碎石 15cm	1	m2			P 4 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	0.966	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.56	m3			P 6 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設柵	0.221	m3			施 5 号	
※水路工 (取水部)						
U型側溝据付け 240 240×240×600	4	m			施 6 号	
基面整正	1.76	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.96	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			P 6 号	
※水路工 (土砂吐部)						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 240 240×240×600	2.9	m			施 6 号	
基面整正	1.276	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.696	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.783	m3			P 6 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設張コンクリート	0.116	m3			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第10地区	1	式				
直接経費	1	式			明 2 号	
※材料等運搬						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料搬入	1.403	t			単 6 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬入	1.708	m3			単 7 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬出	2.728	m3			単 8 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出	0.888	t			単 9 号	
※井堰改修						
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.597	m3			P 7 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.751	m2			P 2 号	
基礎砕石 15cm	1.524	m2			P 8 号	
基面整正	1.524	m2			施 4 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.378	m3			施 8 号	
モルタル練 高炉 1:3	0.052	m3			P 9 号	
床掘り 土砂 小規模	2.728	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	1.159	m3			P 6 号	
土のう工 仕拵、積立、撤去	16	袋			施 1 号	
ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm	1	m			施 9 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm	4.5	m			P 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第11地区	1	式				
※材料等運搬						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 PU-150	0.017	t			単 10 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 割栗石	0.009	m3			単 11 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料搬入	0.026	t			単 12 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出	0.032	m3			単 13 号	
※水路補修						
U型側溝据付け PU-150	0.6	m			施 10 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ50	1	本				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 50～150	0.009	m3				
間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.001	m3			P 11 号	
土留コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.01	m3			P 12 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.035	m2			P 2 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.08	m3			P 13 号	
埋戻し 現場制約あり	0.048	m3			P 14 号	
U型側溝再利用撤去・据付け	0.6	m			施 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第12地区	1	式				
※水路補修						
蓋版再利用撤去・据付け	58	枚			施 12 号	
基面整正	15.75	m2			施 4 号	
モルタル練 普通 1:3 t=50	0.805	m3			P 15 号	
モルタル練 普通 1:3 t=20	0.245	m3			P 16 号	
塗替塗装 素地調整 4種ケレン 機労 昼 制約無	13.16	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第13地区	1	式				
※U字側溝						
U型側溝据付け 450 450×450×600 小段面部	20.6	m			施 13 号	
基面整正	12.978	m2			P 17 号	
床掘り 土砂 小規模	6.18	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	3.09	m3			P 6 号	
埋戻し 小規模 盛土	5.768	m3			P 18 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第14地区	1	式				
※魚道工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	1.722	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.518	m2			P 2 号	
コンクリートコーン製作・据付	3	個			単 14 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.014	t			施 14 号	
鉄筋 D13 アンカー	10.945	kg				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm	29	孔			P 19 号	
樹脂アンカー D13用	29	本				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.402	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	2.46	m3			P 6 号	
土のう工 仕拵、積立、撤去	64	袋			施 1 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下	10	袋			施 15 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 16 号	
※角落し工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.082	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.678	m2			P 2 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.075	m3			施 17 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm	8	孔			P 19 号	
鉄筋 D13 アンカー	2,388	kg				
樹脂アンカー D13用	8	本				
土のう工 仕拵、積立、撤去	12	袋			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第15地区	1	式				
※材料等運搬						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 PU-240	0.336	t			単 15 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） セメント類	0.055	t			単 16 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） RC40	0.158	m3			単 17 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出	0.288	m3			単 18 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出	0.169	t			単 19 号	
※U字側溝						
U型側溝据付け 240 240×240×600	3.6	m			施 6 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	1.584	m2			P 17 号	
床掘り 土砂 小規模	1.404	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	1.116	m3			P 6 号	
張コンクリート撤去・運搬・処理	0.072	m3			単 20 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第16地区	1	式				
※水路補修						
塗替塗装 素地調整 4種ケレン 機労 昼 制約無	5.445	m2				
モルタル練 普通 1:3	0.099	m3			P 20 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第17地区	1	式				
※材料等運搬						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 建築ブロック	0.28	t			単 21 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 鉄筋	0.004	t			単 22 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート	0.002	t			単 23 号	
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出	0.06	m3			単 24 号	
※越流防止壁						
建築用コンクリートブロック t=150	20	個				
モルタル練 高炉 1:3	0.5	m3			P 9 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.004	t			施 18 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.001	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	0.3	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.24	m3			P 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第18地区	1	式				
※第1号接合桝						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.291	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.12	m2			P 2 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			P 21 号	
基面整正	0.81	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	2.394	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	2.034	m3			P 6 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
※第2号接合桝						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.513	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.745	m2			P 2 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 21 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	4.446	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	3.438	m3			P 6 号	
グレーチング蓋 600×600 t-6 落とし込み	1	個				
※第3号接合桝						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.559	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.35	m2			P 2 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 21 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	8.764	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	7.675	m3			P 6 号	
グレーチング蓋 600×600 t-6 落とし込み	1	個				
※第4号接合桝						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.66	m3			P 1 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.713	m2			P 2 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 21 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.309	m3			施 19 号	
石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.121	m3			P 22 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.588	m2			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	6.606	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	5.499	m3			P 6 号	
シンプルゲート □250×250	1	基				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シンプルゲート □200×200	1	基				
※水路工						
U型側溝据付け 240 240×240×600 小段面部	1.8	m			施 20 号	
基面整正	0.792	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.522	m3			P 5 号	
埋戻し 小規模	0.468	m3			P 6 号	
波状管 据付 シングル 250mm	2.73	m			P 23 号	
波状管 据付 シングル 100mm	2.6	m			P 24 号	
高密度ポリエチレン波状管継手 φ250 45° エルボ	2	個				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高密度ポリエチレン波状管継手 φ100 90° エルボ	2	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ250	19	本				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP φ250 5 5/8° ベンド	2	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP φ250 11 1/4° ベンド	3	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP φ250 22 1/2° ベンド	7	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP φ250 90° ベンド	2	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm	92.5	m			施 21 号	
硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径250mm	47	口			施 22 号	
管路床掘り 土砂 小規模	63.825	m3			P 25 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 小規模 流用土	35.15	m3			P 26 号	
埋戻し 小規模 購入土	24.05	m3			P 27 号	
真砂土 地山状態	24.05	m3				
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.35	m3			施 19 号	
石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.35	m3			P 22 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.164	m2			P 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

[illegible]

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
直接経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
計							

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 1 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 2 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 240				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 3 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬入						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 4 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬出						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 5 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 6 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料搬入						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 7 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬入 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 8 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 土砂搬出						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 9 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 10 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 PU-150				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 11 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 割栗石						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 12 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート材料搬入 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 13 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 14 号 単価表 】						
コンクリートコーン製作・据付						10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カラーコーン L=700	10	個				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	2.56	m				
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	20	口			施 23 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.1	m ³			P 30 号	
コンクリートコーン人力設置 50kg未満	10	m			P 31 号	
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 15 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） U字側溝 PU-240				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 16 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） セメント類 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 17 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） RC40				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 18 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 19 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート搬出 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 20 号 単価表 】						
張コンクリート撤去・運搬・処理					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間8休	10	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 29 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	10	m3				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 21 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 建築ブロック 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 22 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 鉄筋 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 23 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） コンクリート						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)(その2)

【 第 24 号 単価表 】						
人力運搬（積込-運搬-取卸し） 残土搬出						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵、積立、撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
真砂土 地山状態	2	m3				
普通作業員		人				
土のう 48×62cm	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
パイプサポート支保(小規模) $f \leq 40\text{kN/m}^2$ $t \leq 120\text{cm}$						
10 空m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
ゲート据付工(直接労務費) 小型水門 スライド(4方)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
基面整正 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設樹						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間8休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 28 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 240 240×240×600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16.667	個				
再生クラッシュラン RC40	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設張コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間8休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 29 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間8休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 29 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ふとんかご 幅120cm (ハネタイプ) 網目13cm 高40cm 4.0mm	10	m				
割ぐり石 200～150mm	4.6	m3				
吸い出し防止材 t=10mm 化繊	14.98	m2				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.5m3(平積0.4)		時間				
不整地運搬車運転(賃料) クローラ型・ダンプ式 2.0t積		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

【 第 9 号 施工単価表 】 (続 き)						
ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け PU-150				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16.667	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
蓋版再利用撤去・据付け						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 450 450×450×600 小段面部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60超え300kg/個以下 昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 450 450×450×600	16.667	個				
再生クラッシュラン RC40	0.756	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD295 D13 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう 容量1.0m3	10	袋				
真砂土 地山状態	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 排ガス対策 第3次基準		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						

【第 15 号 施工単価表】 (続 き)

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m ³ /h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m		日				
発動発電機運転(賃料) デ-ィ-ゼ-ル25kVA		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 人力機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD345 D10 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 28 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 240 240×240×600 小段面部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16.667	個				
再生クラッシュラン RC40	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

【第 2 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 2kVA								
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

II-2-⑮-1

春日那珂川水道企業団

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 15cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

II-2-②-1

春日那珂川水道企業団

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

II-1-③-13

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし					

【第 8 号 施工パッケージ】 基礎碎石 15cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシュラン RC40									
軽油(ハートル給油) 1.2号									

II-2-②-1

春日那珂川水道企業団

【第 9 号 施工パッケージ】 モルタル練 高炉 1:3								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 高炉B25kg袋入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J2] = 3	混合比 1:3					
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)					

【第 10 号 施工パッケージ】							
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
ポリエチレン波状高密度排水管 シングル 管径 200mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 1	継手材料費 要			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 11 号 施工パッケージ】							
間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

【第 12 号 施工パッケージ】							
土留コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

II-1-③-1

1 m3 当り

[illegible]

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
タンパ (ランマ) 賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1	土質 土砂			
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
モルタル練 普通 1:3 t=50							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【材料】							
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入							
コンクリート用砂 細目(洗い)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3	混合比 1:3			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)			

【 第 16 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通 1:3 t=20								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3	混合比 1:3					
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)					

春日那珂川水道企業団

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 盛土							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

II-1-③-10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	孔 当り
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 2kVA									
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
その他(材料)									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
モルタル練 普通 1:3							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【材料】							
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入							
コンクリート用砂 細目(洗い)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3	混合比 1:3			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1	砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)			

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ賃料(クローラ型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC40							
軽油(ハートル給油) 1.2号							

II-2-②-1

春日那珂川水道企業団

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
波状管 据付 シングル 250mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
高密度ポリエチレン波状管 シングル 管径 250mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 2	継手材料費 不要			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
波状管 据付 シングル 100mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
高密度ポリエチレン波状管 シングル 管径 100mm								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 2	継手材料費 不要				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
管路床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 流用土							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
タンパ 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 (ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

II-1-③-10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 購入土							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
タンパ 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

II-1-③-10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【第 28 号 施工パッケージ】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 8	運搬距離 23.2km以下			
[JI] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 8	運搬距離 23.2km以下			
[JI] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 50 コンクリート規格 18-8-25(20)(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1	生コン夜間割増 夜間割増なし			

【 第 31 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
コンクリートコーン人力設置 50kg未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
カラーコーン									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)					
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量			[J4] = 4	基礎碎石規格 無し					
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し									