

令和4年4月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.55	0.50	0.56	0.79	0.58	0.63	0.58	0.44	0.63	0.44	0.54	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	1未満	-	1未満	1未満	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.010	0.040	-	0.01	0.014	-	0.008	-	0.010	0.008	0.009	100

令和4年5月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.57	0.52	0.56	0.80	0.58	0.70	0.57	0.28	0.70	0.28	0.53	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.8	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.011	-	-	0.020	-	-	0.015	0.015	0.020	0.011	0.015	100

令和4年6月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.55	0.47	0.51	0.80	0.44	0.59	0.54	0.17	0.59	0.17	0.44	85
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	-	-	1未満	-	1未満	1未満	-	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.016	-	0.021	0.012	-	-	0.016	0.019	0.016	0.012	0.015	100

令和4年7月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.52	0.43	0.58	0.85	0.42	0.66	0.66	0.26	0.66	0.26	0.47	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	-	1未満	1未満	-	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	0.6	0.8	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.027	0.027	-	0.019	0.035	-	0.018	-	0.027	0.018	0.021	100

令和4年8月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.58	0.47	0.58	0.81	0.39	0.56	0.79	0.26	0.58	0.26	0.45	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.024	-	-	0.019	-	-	0.018	0.030	0.024	0.018	0.020	100

令和4年9月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.58	0.44	0.54	0.77	0.55	0.65	0.66	0.32	0.65	0.32	0.50	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000005	0.000003	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.021	-	0.022	0.016	-	0.023	0.015	-	0.021	0.015	0.017	100

令和4年10月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.52	0.47	0.61	0.84	0.51	0.52	0.59	0.27	0.61	0.27	0.48	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	３ 以下	１ 以下	1未満	1未満	－	1未満	1未満	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	３ mg/L以下	１ mg/L以下	0.9	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.9	0.4	0.6	100
外観	色度	５ 度以下	１ 度以下	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	100
	濁度	２ 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.016	0.019	－	0.020	0.028	－	0.012	－	0.020	0.012	0.016	100

令和4年11月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.64	0.59	0.55	0.83	0.53	0.64	0.54	0.34	0.64	0.34	0.53	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	1.1	0.3	0.6	87
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.014	－	－	0.012	－	－	0.006	0.012	0.014	0.006	0.011	100

令和4年12月

区分	項目名称	水質基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.64	0.59	0.55	0.74	0.50	0.53	0.48	0.31	0.59	0.31	0.50	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	1未満	1未満	－	1未満	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	1.0	0.6	0.7	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.014	－	0.015	0.008	－	0.014	0.008	－	0.014	0.008	0.010	100

令和5年1月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.54	0.52	0.57	0.67	0.54	0.59	0.66	0.38	0.59	0.38	0.52	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	1.0	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.0	0.3	0.6	87
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.011	0.013	－	0.005	0.009	－	0.003	－	0.011	0.003	0.006	100

令和5年2月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.54	0.52	0.57	0.76	0.49	0.62	0.53	0.43	0.62	0.43	0.53	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.8	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	0.008	0.008	0.003	0.005	100

令和5年3月

区分	项目名称	水质基準値	管理目標値	検査結果								集計（色付部分のみ）			達成率 (%)
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 (原町系統)	給水栓 (西浦系統)	浄水池	給水栓 (炭焼系統)	給水栓 (後野系統)	浄水池	給水栓 (埋金系統)	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.57	0.57	0.63	0.76	0.66	0.63	0.66	0.41	0.66	0.41	0.58	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.010	－	0.010	0.005	－	0.009	0.003	－	0.010	0.003	0.006	100