

# 設 計 書

工 事 名	那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）	備 考	建設リサイクル対象工事 ・除却資産 なし 道路拡幅工事及び下水道工事と同時施工
工 事 場 所	春日市下白水南7丁目地内		

工 事 概 要	【配水管布設工事】			【給水管取付替工事】		
	（仮設）なし			給水管取付替 10 栓		
	（本設）GX形ダクタイル鋳鉄管(S種管) 150 L = 148.9 m			宅地内給水管取替 7 栓		
	GX形ダクタイル鋳鉄管(S種管) 100 L = 2.7 m					
	ソフトシール仕切弁 150 3 基					
	ソフトシール仕切弁 100 1 基					
	地下式小型空気弁付消火栓 150 x 75 1 基					

## 請 負 金

請負人 住所

氏名

工期

年 月 日から

年 月 日まで 110 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
配水管布設工事	1	式				
給水管取付替工事	1	式				
合計						



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工事	1	式				
配水管材料費	1	式			明 1 号	
配水管労務費	1	式			明 2 号	
直接経費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管取付替工事	1	式				
公道上給水管材料費	1	式			明 4 号	
公道上給水管労務費	1	式			明 5 号	
宅地内給水管材料費 50、 40 （ 25以下は労務費内に計上）	1	式			明 6 号	
宅地内給水管労務費	1	式			明 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
G X形ダクティル鋳鉄管( S 種管) 1 5 0 × 5 m 内粉	30	本					
G X形ダクティル鋳鉄管( S 種管) 1 0 0 × 4 m 内粉	1	本					
硬質塩化ビニール管(HI-VW) 1 0 0 × 4 m	1	本					
硬質塩化ビニール管(HI-VW) 5 0 × 4 m	1	本					
G X形ダクティル異形管(二受丁字管) 1 5 0 × 1 0 0	1	個					
G X形ダクティル異形管(45° 曲管) 1 5 0	5	個					
G X形ダクティル異形管(11° 1/4曲管) 1 0 0	1	個					
G X形ダクティル異形管(45° 両受曲管) 1 5 0	1	個					
GX形浅層埋設形フランジ付き丁字管 1 5 0 × 7 5	1	個					

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形切管ユニット(P - L i n kセット) 1 5 0	1	個				
G X形切管ユニット(G - L i n kセット) 1 5 0	7	個				
G X形切管ユニット(G - L i n kセット) 1 0 0	2	個				
G X形接合部品(ライナ) 1 5 0	9	個				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) 1 5 0	7	個				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) 1 0 0	2	個				
水道用 G X 形受挿しワト仕切弁 10K 左開き 1 5 0 内外粉	1	個				
水道用 G X 形両受ワト仕切弁 10K 左開き 1 5 0 内外粉	2	個				
水道用 G X 形両受ワト仕切弁 10K 左開き 1 0 0 内外粉	1	個				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型空気弁（消火栓取付用） 町野式カップリング（メス）	1	基				
浅埋用リフト式消火栓（地下式） 7.5K 本体のみ 7.5 キャップ H=50mm 内外粉	1	基				
水道用ボール式補修弁 レバー式 7.5 × 100 L 7.5K 内外粉	1	基				
フランジパッキン（GF） 7.5	2	枚				
フランジ用ステンレスナット（焼付防止） M16 × 7.5（ステンレス座金2枚）	4	組				
K形ダクタイル異形管（効帽）（本体のみ） 150 内粉	2	個				
K形特殊押輪 150（ステンレスナット・ナット、ゴム輪付）	2	組				
鋳鉄管用ワト仕切弁付割T字管 防食キャップ T型 100 × 100 大成機工（株）V型同等品 内粉	1	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手（VC短管1号） 100 内粉	1	個				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄製塩ビ管用継手(VCジョイント) 1 0 0 K形用 内粉	1	個				
H I 継手(エルボ) 1 0 0	2	個				
フランジパッキン(全面形/R F) 1 0 0	1	枚				
H I 継手(金属入りバルブソケット) 5 0	6	個				
青銅製仕切弁 5 0	2	基				
H I 継手(エルボ) 5 0	2	個				
仮設用バルブボックス V- 3 (鑄鉄製)	4	個				
硬質塩化ビニール管(仮配BOX用VU) 1 5 0 × 4 m	1	本				
雑材	1	式				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> <div>【 第 1 号 明細書 】</div> <div>（ 続 き ）</div> <div>配水管材料費</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	32	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	1	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 1 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級 B H・4 t D・L=10km	0 3	m3			施 2 号	
バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	59	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m3級 B H・4 t D・L=5 k m	59	m3			施 4 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	2	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	2	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・4tD・L=5km	2	m3			施 5 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	57	m3			施 6 号	
土留工 アルミ矢板 矢板長2.0m W250mm 支保工1段	7	m			単 2 号	
土留工 アルミ矢板 矢板長3.0m W250mm 支保工2段	4	m			単 3 号	
市道舗装仮復旧工 路盤工12 c m、表層工3 c m	1	式			明 8 号	
市道舗装本復旧工 表層工5 c m 白線工	1	式			明 9 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	148.9	m			施 7 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	2.7	m			施 8 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	30	口			施 9 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	7	口			施 10 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 11 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	7	口			施 12 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	口			施 13 号	
G X形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径150mm	1	口			施 14 号	
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 15 号	
フランジ継手 呼び径75mm	1	口			施 16 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	9	口			施 17 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm	2	口			施 18 号	
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 19 号	



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm	1	基			施 20 号	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 21 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化° ット) 150 H=600	3	箇所			施 22 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化° ット) 100 H=900	1	箇所			施 23 号	
丸型空気弁室工(Ⅱ化° ット) H=600	1	箇所			施 24 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド	148.9	m			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド	3.7	m			施 26 号	
管表示設置工 150	148.9	m			施 27 号	
管表示設置工 100	3.7	m			施 28 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
( 続 き )						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	3.1	m			施 29 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 30 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 31 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径100mm	2	口			施 32 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	4	口			施 33 号	
不断水連絡工 鋳鉄管 100 × 100	1	箇所			施 34 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.1	m			施 35 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	10	口			施 36 号	
青銅製仕切弁取付工 50	2	基			施 37 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> 【 第 2 号 明細書 】  配水管労務費 </div> <div>（ 続 き ）</div> <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管表示設置工 50 ~ 75	3.1	m			施 38 号	
通水試験		日			施 39 号	
雑工	1	式				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
直接経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員A	28	人					
交通誘導警備員B	28	人					
雑工	1	式					
計							

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 4 号 明細書 】 公道上給水管材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管用ハ`ルﾌ 付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) 150× 50 大成機工(株)SS型同等品 内粉	1	個					
鋳鉄管用ハ`ルﾌ 付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) 150× 40 大成機工(株)SS型同等品 内粉	4	個					
サドル分水栓 C P用 1 5 0 × 2 5 内粉 フランジ型	1	個					
サドル分水栓 C P用 1 5 0 × 2 0 内粉 フランジ型	3	個					
サドル分水栓 C P用 1 0 0 × 2 0 内粉 フランジ型	1	個					
不断水穿孔口防食用SUS密着コア 5 0 鋳鉄粉体管用	1	個					
不断水穿孔口防食用SUS密着コア 4 0 鋳鉄粉体管用	4	個					
密着コア(分水栓用) 2 5	1	個					
密着コア(分水栓用) 2 0	4	個					

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) 公道上給水管材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(メーター用エボソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(メーター用エボソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(ソケット) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(ソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 5 0	2.2	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 4 0	8.8	m				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> <div>【 第 4 号 明細書 】</div> <div>（ 続 き ）</div> <div>公道上給水管材料費</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	2.2	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	10.9	m				
雑材	1	式				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 5 号 明細書 】 公道上給水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 40 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m3級 B H・2tD・L=10km	0.1	m3			施 41 号	
小型バックホウ掘削積込 如-う型 山積0.13m3(平積0.10)	6	m3			施 42 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m3級 B H・2tD・L=5km	6	m3			施 43 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	6	m3			施 44 号	
市道舗装仮復旧工 路盤工 t=12cm、表層工 t=3 c m	1	式			明 10 号	
不断水連絡 150× 50	1	箇所			施 45 号	
不断水連絡 150× 40	4	箇所			施 46 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 47 号	



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 5 号 明細書 】 公道上給水管労務費						
( 続 き )						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	3	箇所			施 48 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 49 号	
コア取付け工（割丁字管） 呼び径50mm	1	箇所				
コア取付け工（割丁字管） 呼び径40mm	4	箇所				
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 50 号	
コア取付け工 呼び径20mm	4	箇所			施 51 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2.2	m			施 52 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	8.8	m			施 53 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2.2	m			施 54 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 5 号 明細書 】 （ 続 き ） 公道上給水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	10.9	m			施 55 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 56 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	10	口			施 57 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	10	口			施 59 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			施 60 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	7	口			施 61 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	1	口			施 62 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	9	口			施 63 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> <div>【 第 5 号 明細書 】</div> <div>（ 続 き ）</div> <div>公道上給水管労務費</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管表示設置工 50 ~ 75	2.2	m			施 38 号	
管表示設置工 給水管 ~ 40	21.9	m			施 64 号	
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	10	ヶ所			施 65 号	
雑工	1	式				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 6 号 明細書 】						
宅地内給水管材料費 50、 40 （ 25以下は労務費内に計上 ）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁 5 0	1	基				
青銅製仕切弁 4 0	1	基				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
雑材	1	式				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 7 号 明細書 】 宅地内給水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
宅内給水工(材工共) 50 高低差なし 砂利・土	1	戸			施 66 号	
宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 67 号	
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし 砂利・土	1	戸			施 68 号	
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし 砂利・土	3	戸			施 69 号	
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 70 号	
青銅製仕切弁取付工 50	1	基			施 37 号	
青銅製仕切弁取付工 40	1	基			施 71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 72 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			施 73 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> 【 第 7 号 明細書 】 ( 続 き ) </div> <div> 宅地内給水管労務費 1 式 当り </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			施 56 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			施 57 号	
スリース弁室工(ハ化°ット) H=300	2	箇所			単 4 号	
雑工	1	式				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 8 号 明細書 】						
市道舗装仮復旧工 路盤工12 c m、表層工3 c m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	7	m2			施 84 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75Ⅲ(13)	7	m2			施 85 号	
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 9 号 明細書 】 市道舗装本復旧工 表層工5cm 白線工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	1	m3			単 1 号	
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下	1.2	m3			施 86 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級 B H ・ 4 t D ・ L=10km	1.2	m3			施 2 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m	27.6	m2			施 87 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	27.6	m2			P 4 号	
区画線設置 溶融式手動 白 45cm 塗布厚1.5mm 白	1.2	m			施 88 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			施 89 号	
計						



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 10 号 明細書 】						
市道舗装仮復旧工 路盤工 t=12cm、表層工 t=3 c m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2.4	m2			施 92 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75Ⅱ(13)	2.4	m2			施 85 号	
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 1 号 単価表 】						
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 2 号 単価表 】						
土留工 アルミ矢板 矢板長2.0m W250mm 支保工1段						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 76 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 77 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 78 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 79 号	
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 3 号 単価表 】						
土留工 アルミ矢板 矢板長3.0m W250mm 支保工2段 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	10	m			施 80 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	10	m			施 81 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	10	m			施 82 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 83 号	
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 4 号 単価表 】						
スリース弁室工(ハ化° ット) H=300						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 1 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 2 号 施工単価表 】

舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級 B H ・ 4 t D ・ L=10km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 74 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

## 【 第 3 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						



## 【 第 4 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 0.28m3級 B H ・ 4 t D ・ L = 5 k m

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 75 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

<div> 【 第 5 号 施工単価表 】 </div> <div> 発生土運搬処理（自由処分） 人力・4tD・L=5km </div> <div> 1 m3 当り </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 75 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



## 【第 12 号 施工単価表】

G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm <span style="float: right;">1 口 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 15 号 施工単価表 】

メカニカル継手（特殊押輪）呼び径150mm 割増有り

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ用ステンボルトナット(焼付防止) M 1 6 × 7 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						



【 第 20 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 22 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) 150 H=600						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 23 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) 100 H=900						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 24 号 施工単価表 】						
丸型空気弁室工(ハ化° ット) H=600						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
丸型空気弁用鉄蓋 CVOS-50G-10L-F1 同等品	1	組				
丸型消火栓・空気弁室材ハイピット NHVO-50-200A Nツキ 同等品 上部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化° ット 浅埋用 NHVO-50-200CH 同等品 下部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化° ット 浅埋用 NHVO-50-40S(1/2)同等品 レジコン底板	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材調整リング NHVO-50-50K 同等品	1	個				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定ボルト M 1 2 × 1 5 0	3	本				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定座金	3	枚				
普通作業員		人				
計						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

<div> 【 第 24 号 施工単価表 】 ( 続 き ) <div>丸型空気弁室工(ハ化° ット) H=600</div> <div>1 箇所 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 25 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 150	144	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 150用	200	組				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 26 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 100	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 100用	225	組				
計						
単位当たり						



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 27 号 施工単価表 】						
管表示設置工 150				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	184.9	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 28 号 施工単価表 】						
管表示設置工 100				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	155.6	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 30 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ用ステンボルトナット(焼付防止) M 1 6 × 7 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【第 33 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率 + 丸め）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 34 号 施工単価表 】

不断水連絡工 鋳鉄管 100× 100

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 100		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



<div> <div>【 第 35 号 施工単価表 】</div> <div>硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm</div> <div>10 m 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 36 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 37 号 施工単価表 】						
青銅製仕切弁取付工 50						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 38 号 施工単価表 】						
管表示設置工 50 ~ 75				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
通水試験						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 40 号 施工単価表 】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m3級 B H・2tD・L=10km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 90 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

## 【 第 42 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						



## 【 第 43 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 0.13m3級 B H・2tD・L=5km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 91 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】 不断水連絡 150× 50 <span style="float: right;">1 箇所 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 50		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
不断水連絡 150× 40						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 40		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



## 【 第 51 号 施工単価表 】

コア取付け工 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径40mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 56 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 57 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 58 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



## 【 第 59 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 63 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 64 号 施工単価表 】						
管表示設置工 給水管 ~ 40				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 65 号 施工単価表 】 給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						
1 ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
セーフティマーク(水道管) セパレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 66 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 50 高低差なし 砂利・土					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 5 0	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			施 56 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 5 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 67 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング						1 戸 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) 40 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) 40 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 40	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 57 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 67 号 施工単価表 】 （ 続 き ） 宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 93 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 68 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし 砂利・土					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(ハント90°)分水栓用 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 5	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エオソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 2 5 × 2 5 A ( 2 5 )	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 94 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 5 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 68 号 施工単価表 】 （ 続 き ）

宅内給水工(材工共) 25 高低差なし 砂利・土

1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 69 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 13~20 高低差なし 砂利・土					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コ内蔵一体型)(∠ ｼﾞｯﾄﾞ 90°)分水栓用 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 0	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(異径ソケット) 20× 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 1 3 × 1 5 A( 1 3 )	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 95 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 5 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 69 号 施工単価表 】 （ 続 き ） 宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし 砂利・土						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 70 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング						1 戸 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(口径90°)分水栓用 20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 20	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) 20×13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 13×15A(13)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) 20	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) 13	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 95 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 70 号 施工単価表 】 ( 続 き ) 宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 93 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号	



那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 70 号 施工単価表 】 （ 続 き ）

宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング

1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 71 号 施工単価表 】						
青銅製仕切弁取付工 40						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 72 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 73 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 74 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

## 【 第 75 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 77 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 78 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材質料 アルミ 70～80mm×115～130mm×2.0m	1	式				
切梁材質料 アルミ水圧サポート 調整幅770～1300	1	式				
水圧ポンプ賃料 タンク容量 15～19ℓ	1	式				

## 【 第 78 号 施工単価表 】（ 続 き ）

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板賃料 250mm × 36 ~ 40mm × 2.0m 両面10m当り	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 80 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 81 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材質料 アルミ 70～80mm×115～130mm×2.0m	1	式				
切梁材質料 アルミ水压サポート 調整幅770～1300mm 2段	1	式				
水压ポンプ賃料 タンク容量 15～19ℓ	1	式				

## 【 第 82 号 施工単価表 】 （ 続 き ）

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 83 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板賃料 250mm × 36 ~ 40mm × 3.0m 両面10m当り	1	式				
計						
単位当たり						



## 【 第 84 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 85 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスロ(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7 544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

那珂川宇美線（下白水西）街路事業に伴う配水管布設工事（第6工区）

【 第 86 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

【 第 87 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 88 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 ゼブラ 45cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ JISR3301	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	75	kg				
軽油(ハトロル給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 89 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトロル給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 90 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

## 【 第 91 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						



## 【第 92 号 施工単価表】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 93 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クツァラソ RC40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 94 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 95 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタプレート 径56cm							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

春日那珂川水道企業団

春日那珂川水道企業団

<b>【 第 3 号 施工パッケージ 】</b> 人力積込 土砂 <div>1 m3 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							



【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハイドラリック式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 ( 続 き ) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない					

春日那珂川水道企業団

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
クハ <sup>※</sup> (ラム)賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタプレート 径56cm							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

春日那珂川水道企業団

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.45m3 平積0.35m3 排ガス(第3基準)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油(ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油(パトロール給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J1] = 9 運搬距離 6.0km以下			[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						



【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油(パトロール給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力						
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下									

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							

【第 11 号 施工パッケージ】（続 き） 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油(ハートル給油) 1.2号									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない					