

設 計 書									
工 事 名		下白水北 5 丁目配水管布設工事			備 考	建設リサイクル対象工事 ・ 除却資産 あり 水道用ポリエチレン二層管 φ 40 L=71. 5m 硬質ポリ塩化ビニル管 φ 40 L=1. 2m 青銅製仕切弁(Ⅱ型) φ 40 2基			
工 事 場 所		春日市下白水北 5 丁目地内							
工 事 概 要	【配水管布設工事】								
	(仮設) レンタル管(期間 9 0 日)		φ 5 0	L = 1 2 7 . 0 m					
	(本設) G X 形ダクタイル鋳鉄管(S 種管)		φ 7 5	L = 1 4 6 . 9 m					
	ソフトシール仕切弁		φ 7 5	3 基					
	ソフトシール仕切弁(排水用)		φ 7 5	1 基					
	【給水管取付替工事】								
	給水管取付替		1 3 栓						
請 負 金									
					請負人	住所			
						氏名			
						令和 年 月 日 から			
					工期	令和 年 月 日 まで 100 日間			
契約年月日 令和 年 月 日									

下白水北5丁目配水管布設工事

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
配水管布設工事	1	式				
給水管取付替工事	1	式				
合計						

下白水北5丁目配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工事	1	式				
配水管材料費（仮設工事）	1	式			明 1 号	
配水管労務費（仮設工事）	1	式			明 2 号	
配水管材料費（本設工事）	1	式			明 3 号	
配水管労務費（本設工事）	1	式			明 4 号	
直接経費	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				

下白水北5丁目配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	式				
仮設管材運搬費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

下白水北5丁目配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

下白水北5丁目配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管取付替工事	1	式				
公道上給水管材料費(仮設工事)	1	式			明 6 号	
公道上給水管労務費(仮設工事)	1	式			明 7 号	
公道上給水管材料費(本設工事)	1	式			明 8 号	
公道上給水管労務費(本設工事)	1	式			明 9 号	
宅地内給水管取替工事	1	式			明 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

下白水北5丁目配水管布設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設管材一式 φ 50 レンタル期間 9 0 日	1	式				
PP用継手(コア内蔵一体型)(銅管用・オス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	1.2	m				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 5 0 × 4 m	1	本				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 2 5 × 4 m	1	本				
H I 継手(エルボ) φ 5 0	2	個				
H I 継手(エルボ) φ 2 5	4	個				
MCスーパーユニオン V P φ 5 0	2	個				

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
配水管材料費 (仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニール管 (仮配BOX用VU) φ 1 5 0 × 4 m	1	本					
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組					
雑材	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	136.6	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	1	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	41	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3（平積0.10）	13.4	m3			施 2 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	1.4	m3			P 2 号	
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ） 洗砂購入	10.7	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m3級BH・2tD・L=5km	13.4	m3			施 4 号	
人力積込 土砂	1.4	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2tD・L=5km	1.4	m3			施 5 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管労務費 (仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.13m3級 B H ・ 2tD ・ L=10km	2	m3			施 6 号		
仮設配水管布設工 レンタル管 φ50	1	式					
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	1.2	m			施 7 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 8 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			施 9 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			施 10 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3.8	m			施 11 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	4	口			施 12 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	8	口			施 13 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管労務費 (仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	4	口			施 14 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 15 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	5	口			施 16 号		
MCスーパーユニオン取付工 φ 50	2	箇所			単 2 号		
舗装仮復旧工 (仮設配水管)	1	式			明 11 号		
仮設配水管撤去工	1	式			明 12 号		
雑工	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】						
配水管材料費（本設工事）						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形ダクタイトイル鑄鉄管(S種管) φ 7 5 × 4 m内粉	35	本				
G X形ダクタイトイル異形管(45° 曲管) φ 7 5	14	個				
G X形ダクタイトイル異形管(22° 1/2曲管) φ 7 5	3	個				
G X形ダクタイトイル異形管(11° 1/4曲管) φ 7 5	2	個				
G X形ダクタイトイル異形管 (5° 5/8曲管) φ 7 5	1	個				
G X形ダクタイトイル異形管(45° 両受曲管) φ 7 5	4	個				
G X形ダクタイトイル異形管(F付丁字管) φ 7 5 × φ 7 5 浅埋形	1	個				
G X形ダクタイトイル異形管 (短管 1 号) φ 7 5	2	個				
G X形ダクタイトイル異形管(継輪) φ 7 5	1	個				

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
配水管材料費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
G X形接合部品(ライナ) φ 7 5	10	個					
G X形切管ユニット(G-L i n kセット) φ 7 5	13	個					
G X形接合部品(接合セット 異形管用) φ 7 5	23	個					
鋳鉄管用ソト仕切弁付割T字管 防食キャップ φ 450× φ 75 大成機工(株)V型同等品 内粉	1	個					
水道用G X形受挿しソト仕切弁 10K 左開き φ 7 5 内外粉	3	個					
水道用ソトシル仕切弁(浅埋) 7.5K 左開き φ 7 5 JWWA B-120 キャップ H=50mm 内外粉	1	基					
フランジパッキン(全面形/R F) φ 7 5	1	枚					
LSP型フランジパッキン(芯金凸部付) φ 75 RF/GF SUSボルト・緩み止めナット	3	組					
鋳鉄製塩ビ管用継手(VC短管 1号) φ 7 5 内粉	1	個					

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管材料費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニール管 (HI-VW) φ 7 5 × 4 m	1	本					
H I 継手 (エルボ) φ 7 5	2	個					
雑材	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】						
配水管労務費（本設工事）						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	298.3	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	2.3	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	100.6	m2			施 17 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	93.3	m3			施 18 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	8.2	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	90.1	m3			施 19 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m3級BH・4tD・L=5km	93.3	m3			施 20 号	
人力積込 土砂	8.2	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2tD・L=5km	8.2	m3			施 5 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
配水管労務費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.28m3級BH・4tD・L=10km	4.9	m3			施 21 号		
土留工 DP=1.5m アルミ矢板 H=2.0m 支保工1段	8.6	m			単 3 号		
土留工 DP=1.8m アルミ矢板 H=2.5m 支保工1段	1	m			単 4 号		
土留工 DP=1.8m アルミ矢板 H=3.0m 支保工2段	4	m			単 5 号		
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	145.4	m			施 22 号		
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	35	口			施 23 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	23	口			施 24 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	13	口			施 25 号		
フランジ継手 呼び径75mm	4	口			施 26 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
配水管労務費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	12	口			施 27 号		
不断水穿孔工 φ 4 5 0 × φ 7 5	1	ヶ所					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	0.6	m			施 28 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	4	口			施 29 号		
硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径75mm	1	口			施 30 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	3	口			施 31 号		
コンクリート穴明工 t=10～20cm	1	ヶ所			施 32 号		
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	4	基			施 33 号		
ソフトシール仕切弁室工(ハット) φ 75 H=600	4	箇所			施 34 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管労務費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	146.9	m			施 35 号		
管表示設置工 φ 50～φ 75	146.9	m			施 36 号		
通水試験		日			施 37 号		
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm	59.7	m			施 38 号		
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm	10	口			施 39 号		
舗装仮復旧工 (本設配水管)	1	式			明 13 号		
舗装本復旧工	1	式			明 14 号		
雑工	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当 り
直接経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	72	人					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当 り
公道上給水管材料費(仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
PP用継手(コ内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個					
PP用継手(コ内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個					
PP用継手(コ内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	10	個					
PP用継手(コ内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個					
PP用継手(コ内蔵一体型)(エルボ) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個					
PP用継手(コ内蔵一体型)(エルボ) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	10	個					
MCスーパーユニオン(V P - 4 0) V P φ 4 0 、G P φ 4 0 、P P φ 4 0	1	個					
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 2 5 × φ 2 5 A (φ 2 5)	1	個					
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 2 0 × φ 2 0 A (φ 2 0)	5	個					

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
公道上給水管材料費(仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
MCスーパーユニオン(GP-20) GPφ20、PPφ20	5	個					
HI継手(キャップ) φ40	1	個					
HI継手(キャップ) φ25	1	個					
HI継手(キャップ) φ20	5	個					
PP用継手(コア内蔵一体型)(パイプエンド) φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	5	個					
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ40	5.1	m					
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ25	3.7	m					
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ20	28.1	m					
雑材	1	式					

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
公道上給水管材料費(仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 公道上給水管労務費(仮設工事)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	63	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工 (中間処理)	1	m3			単 1 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	13.4	m2			施 1 号		
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	6.6	m3			施 2 号		
人力掘削 土砂 現場制約あり	8	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	13.3	m3			施 3 号		
発生土運搬処理 (自由処分) 0.13m3級 B H・2tD・L=5km	6.6	m3			施 4 号		
人力積込 土砂	8	m3			P 3 号		
発生土運搬処理 (自由処分) 人力・2tD・L=5km	8	m3			施 5 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
公道上給水管労務費 (仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.13m3級 B H ・ 2tD ・ L=10km	0.7	m3			施 6 号		
舗装仮復旧 仮設給水管施工時	1	式			明 15 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	5.1	m			施 7 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3.7	m			施 40 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	28.1	m			施 41 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 8 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 42 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	35	口			施 43 号		
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	3	口			施 14 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
公道上給水管労務費(仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 44 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	20	口			施 45 号		
MCスーパーユニオン取付工 φ 40	1	箇所			単 6 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	1	口			施 46 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	1	口			施 13 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	5	口			施 47 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm	2	口			施 48 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	2	口			施 49 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	10	口			施 50 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
公道上給水管労務費(仮設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	10	口			施 51 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			施 9 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			施 52 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	10	口			施 53 号		
雑工	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 8 号 明細書 】						
公道上給水管材料費(本設工事)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管用バルブ付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) φ75×φ40 大成機工(株)SS型同等品 内粉	1	個				
サドル分水栓 CP用 φ75×φ25 内粉 フランジ型	1	個				
サドル分水栓 CP用 φ75×φ20 内粉 フランジ型	11	個				
密着コア(分水栓用) φ25	1	個				
密着コア(分水栓用) φ20	11	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ40 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用ユニオンソケット) φ25 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用ユニオンソケット) φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	11	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	6	個				

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
公道上給水管材料費(本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
青銅製仕切弁(L型) φ 4 0	1	基					
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	2.8	m					
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 5	2.4	m					
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	19.6	m					
雑材	1	式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】 公道上給水管労務費(本設工事)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	49.6	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工 (中間処理)	1	m3			単 1 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12.4	m2			施 1 号		
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	6.8	m3			施 2 号		
人力掘削 土砂 現場制約あり	5.7	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	11.3	m3			施 3 号		
発生土運搬処理 (自由処分) 0.13m3級B H・2tD・L=5km	6.8	m3			施 4 号		
人力積込 土砂	5.7	m3			P 3 号		
発生土運搬処理 (自由処分) 人力・2tD・L=5km	5.7	m3			施 5 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当 り	
公道上給水管労務費(本設工事)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.13m3級 B H・2tD・L=10km		0.6	m3			施 6 号			
舗装仮復旧工 公道上給水管本設時		1	式			明 16 号			
不断水連絡 φ75×φ40		1	箇所			施 54 号			
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm		1	箇所			施 55 号			
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm		11	箇所			施 56 号			
コア取付け工 呼び径25mm		1	箇所			施 57 号			
コア取付け工 呼び径20mm		11	箇所			施 58 号			
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm		2.8	m			施 7 号			
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm		2.4	m			施 40 号			

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
公道上給水管労務費(本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	19.6	m			施 41 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	3	口			施 8 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 42 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	23	口			施 43 号		
青銅製仕切弁取付工 φ 40	1	基			施 59 号		
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600	1	箇所			施 60 号		
管表示設置工 給水管～φ 40	24.8	m			施 61 号		
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	13	ヶ所			施 62 号		
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 14 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
公道上給水管労務費(本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	1	口			施 44 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	11	口			施 45 号		
既設分水栓閉塞工 5箇所	1	式			明 17 号		
雑工		式					
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 10 号 明細書 】						
宅地内給水管取替工事						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利・土	2	戸			施 63 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 64 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差あり 砂利・土	2	戸			施 65 号	
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 66 号	
宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 67 号	
雑工	1	式				
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 11 号 明細書 】						
舗装仮復旧工（仮設配水管）						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	41	m2			施 71 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	41	m2			施 72 号	
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 12 号 明細書 】						
仮設配水管撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	38.1	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	10.3	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	5.7	m3			施 73 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 0.13m3級 B H・2tD・L=5km	4.6	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.13m3級 B H・2tD・L=10km	1.1	m3			施 6 号	
仮設配水管撤去工 レンタル管 φ50 L=127.0m	1	式				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	38.1	m2			施 71 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	38.1	m2			施 72 号	
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 13 号 明細書 】						
舗装仮復旧工（本設配水管）						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	100.6	m2			施 71 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	100.6	m2			施 72 号	
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 14 号 明細書 】							1 式 当 り
舗装本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	155.1	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	1	m3			単 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	267	m2			施 17 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級BH・4tD・L=10km	10.7	m3			施 21 号		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m	267	m2			施 87 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	267	m2			P 4 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	12.8	m			施 88 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	4.3	m			施 89 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	46.9	m			施 90 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 14 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 15 号 明細書 】						
舗装仮復旧 仮設給水管施工時						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	12	m2			施 71 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	1.4	m2			施 91 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	13.4	m2			施 72 号	
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 16 号 明細書 】							1 式 当り
舗装仮復旧工 公道上給水管本設時							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	12.4	m2			施 71 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	12.4	m2			施 72 号		
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 17 号 明細書 】						
既設分水栓閉塞工 5箇所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
分水栓キャップ φ 2 5	4	個				
分水栓キャップ φ 2 0	1	個				
管端防食継手(プラグ) φ 4 0	1	個				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工 (中間処理)	1	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			施 17 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2.8	m3			施 18 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	5	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	7.3	m3			施 19 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 17 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
既設分水栓閉塞工 5箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
発生土運搬処理 (自由処分) 0.28m3級 B H ・ 4 t D ・ L=5km	2.8	m3			施 20 号		
人力積込 土砂	5	m3			P 3 号		
発生土運搬処理 (自由処分) 人力 ・ 2tD ・ L=5km	5	m3			施 5 号		
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.28m3級 B H ・ 4 t D ・ L=10km	0.3	m3			施 21 号		
土留工 DP=1.5m アルミ矢板 H=2.0m 支保工1段	10	m			単 3 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	5	m2			施 71 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 72 号		
鋼管小口径管切断 呼び径40mm	2	口			施 92 号		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	2	口			施 49 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 17 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当 り
既設分水栓閉塞工 5箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm	2	口			施 39 号		
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	2	口			施 93 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	2	口			施 45 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			施 52 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 53 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			施 9 号		
管表示設置工 φ 450	5	m			施 94 号		
計							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】							1 m3 当り
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3					
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 2 号 単価表 】							1 箇所 当り
MCスーパーユニオン取付工 φ50							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 3 号 単価表 】						
土留工 DP=1.5m アルミ矢板 H=2.0m 支保工1段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 76 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 77 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 78 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 79 号	
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 4 号 単価表 】						
土留工 DP=1.8m アルミ矢板 H=2.5m 支保工1段						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	10	m			施 80 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	10	m			施 81 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 78 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 82 号	
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 5 号 単価表 】						
土留工 DP=1.8m アルミ矢板 H=3.0m 支保工2段				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	10	m			施 83 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	10	m			施 84 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	10	m			施 85 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 86 号	
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 6 号 単価表 】							1 箇所 当り
MCスーパーユニオン取付工 φ40							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】							100	m2 当り
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 2 号 施工単価表 】							100	m3 当り
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m3級 B H・2tD・L=5km						
						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 68 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2tD・L=5km						
						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 69 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m3級 B H・2tD・L=10km						
	1	m3				1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 70 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【 第 8 号 施工単価表 】							1 口 当 り
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 9 号 施工単価表 】							2 口 当 り
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【第 10 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 11 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 12 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 13 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】							1	口 当 り
ポリエチレン管切断 呼び径40mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【第 15 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 16 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】							100	m2 当り
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 18 号 施工単価表 】							100	m3 当り
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 19 号 施工単価表 】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日						
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 20 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4tD・L=5km						
						1 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 74 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級B H・4 t D・L=10km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 75 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【第22号 施工単価表】

鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第23号 施工単価表】

G X形継手接合 直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第24号 施工単価表】

G X形継手接合 異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第25号 施工単価表】

G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第26号 施工単価表】

フランジ継手 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ用ステンボルトナット(焼付防止) M16×75(ステンレス座金2枚)	4	組				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 27 号 施工単価表】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第28号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第29号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径75mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第30号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第31号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 32 号 施工単価表 】							1	ヶ所 当り
コンクリート穴明工 t=10～20cm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
普通作業員		人						
計								
単位当たり								

【第 33 号 施工単価表】

仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 34 号 施工単価表 】							1箇所 当り
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ75 H=600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組					
弁室材ハイビット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個					
弁室材ハイビット NHV0-25-40S 同等品 レゾコン底板	1	個					
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個					
弁室材調整リング NHV0-25-100K 同等品	1	個					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 35 号 施工単価表 】							100 m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 7 5	150	m					
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 7 5用	225	組					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 36 号 施工単価表 】							100 m 当り
管表示設置工 φ50～φ75							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	143.8	m					
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【 第 37 号 施工単価表 】							1 日 当 り
通水試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		%					
計							
単位当たり							

【第 38 号 施工単価表】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 39 号 施工単価表】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【 第 41 号 施工単価表 】							10 m 当り
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【第42号 施工単価表】

ポリエチレン管継手工 呼び径25mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 43 号 施工単価表】

ポリエチレン管継手工 呼び径20mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 呼び径25mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【第45号 施工単価表】

ポリエチレン管切断 呼び径20mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第46号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径40mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 47 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 48 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径40mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 49 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 50 号 施工単価表】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 51 号 施工単価表】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 52 号 施工単価表】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 53 号 施工単価表】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
不断水連絡 φ75×φ40							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員		人					
配管工		人					
普通作業員		人					
不断水穿孔機損料 φ40		日					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 55 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【第 56 号 施工単価表】							1 箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 57 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
コア取付け工 呼び径25mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【第58号 施工単価表】

コア取付け工 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 59 号 施工単価表 】							1 基 当 り
青銅製仕切弁取付工 φ40							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
雑材料		%					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 60 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
スリース弁室工(ハピット) H=600							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組					
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個					
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レンコン底板	1	個					
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個					
弁室材調整リング NHV0-25-100K 同等品	1	個					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 61 号 施工単価表 】							100 m 当り
管表示設置工 給水管～φ40							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						
1ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
セーフティマーク(水道管) セパレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13~20 高低差なし 砂利・土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(ベント`90°)分水栓用 φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ 20×φ 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 1 3 × φ 1 5 A (φ 1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 95 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 5 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 63 号 施工単価表 】 (続 き)						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利・土						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(ベント90°)分水栓用 φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ20	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ13×φ15A(φ13)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ20	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ13	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 95 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 64 号 施工単価表 】 (続 き)							1 戸 当 り
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号		
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号		
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号		
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3					
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3					
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 96 号		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(13)	0.5	m2			P 11 号		

下白水北5丁目配水管布設工事

<div> <div>【 第 64 号 施工単価表 】</div> <div>(続 き)</div> <div>宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング</div> <div>1 戸 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差あり 砂利・土						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(ベンﾄ`90°)分水栓用 φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ 20×φ 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 1 3 × φ 1 5 A (φ 1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	3	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 95 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.25	m3			P 5 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

<div> <div>【第 65 号 施工単価表】</div> <div>(続 き)</div> <div>1 戸 当 り</div> </div>						
<div> <div>宅内給水工(材工共) φ13~20 高低差あり 砂利・土</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 現場制約あり	1.25	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コア内蔵一体型)(ベンﾄﾞ90°)分水栓用 φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 5	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用ユニオンソケット) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 2 5 × φ 2 5 A (φ 2 5)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ 2 5	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 97 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 66 号 施工単価表 】 (続 き)						
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 96 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号	
計						

下白水北5丁目配水管布設工事

<div> <div>【第 66 号 施工単価表】</div> <div>(続 き)</div> <div>宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング</div> <div>1 戸 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP用継手(コ内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 67 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング							1 戸 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3					
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 96 号		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 68 号 施工単価表 】							10	m3 当り
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級		日						
計								
単位当たり								

【第 69 号 施工単価表】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 70 号 施工単価表 】							10	m3 当り
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級		日						
計								
単位当たり								

【 第 71 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 施工単価表 】							100	m2 当り
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7,544	t						
振動ローラ運転 (舗装用)ハトゝカゝイト式0.5～0.6t		日						
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 73 号 施工単価表 】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 74 号 施工単価表 】							10	m3 当り
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日						
計								
単位当たり								

【 第 75 号 施工単価表 】							10	m3 当り
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日						
計								
単位当たり								

【 第 76 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 77 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 78 号 施工単価表 】							100	m 当り
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
腹起材質料 アルミ70～80mm×115～130mm×2.0m	1	式						
切梁材質料 アルミ水圧サポート 調整幅770～1300mm	1	式						
水圧ポンプ賃料 タンク容量 15～19ℓ	1	式						

【 第 78 号 施工単価表 】 (続 き)							100 m 当り
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 79 号 施工単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
アルミ矢板賃料 250mm×36～40mm×2.0m 両面10m当り	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 80 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 81 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 82 号 施工単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
アルミ矢板賃料 250mm×36～40mm×2.5m 両面10m当り	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 83 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 84 号 施工単価表 】							100 m 当り
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 85 号 施工単価表 】							100 m 当り
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
腹起材質料 アルミ70～80mm×115～130mm×2.0m 2段	1	式					
切梁材質料 アルミ水圧サポート 調整幅770～1300mm 2段	1	式					
水圧ポンプ賃料 タンク容量 15～19ℓ	1	式					

【 第 85 号 施工単価表 】 (続 き)							100 m 当り
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 86 号 施工単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
アルミ矢板賃料 250mm×36～40mm×3.0m 両面10m当り	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 87 号 施工単価表 】							100	m2 当り
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
普通作業員		人						
再生粒度調整碎石 RM-25	3.81	m3						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト型3～4t		日						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日						
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 88 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
	1,000	m				1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハートル給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 89 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
	1,000	m				1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 実線 30cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,130	kg				
ガラスビーズ JISR3301	50	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	50	kg				
軽油(ハートル給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 90 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 文字等15cm換算 制約無 昼間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油(ハートル給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 91 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	8.89	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 92 号 施工単価表】

鋼管小口径管切断 呼び径40mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第 93 号 施工単価表】

ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm

1 口 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

下白水北5丁目配水管布設工事

【 第 94 号 施工単価表 】							100 m 当り
管表示設置工 φ450							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	300.6	m					
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

【第 95 号 施工単価表】

止水栓取付け PP用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 96 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシュラン RC40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 97 号 施工単価表 】							1 箇所 当り
止水栓取付け PP用 呼び径25mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		%					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタプレート 径56cm								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

下白水北5丁目配水管布設工事

IV-3-③-1

[illegible]

春日那珂川水道企業団

下白水北5丁目配水管布設工事

II-1-③-1

[illegible]

下白水北5丁目配水管布設工事

II-1-②-1

[illegible]

春日那珂川水道企業団

【第 4 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音									
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒									
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油(バートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
クソバ (ランマ) 賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタプレート 径56cm								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

春日那珂川水道企業団

【第 8 号 施工パッケージ】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.45m3 平積0.35m3 排ガス(第3基準)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 9 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり				[J2] = 7 積込機種・規格 人力			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			
[J1] = 9 運搬距離 6.0km以下							

【第 10 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり				[J2] = 7 積込機種・規格 人力			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下							

【第 11 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ロー(舗装用) [ハットカッター式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油(パトロール給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				