

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月3日	5月9日	6月5日									
水温℃			18.3	21.5	14.6	3	14.6	18.8	21.5									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満									
消毒副生成物	ジクロロアセトトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	36.4	37.3	34.9	3	37.3	36.9	34.9									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.8	2.8	2.8	1	-	-	2.8									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1	-	-	1.1									
一般性状	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	95	95	95	1	-	-	95									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.5	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.6	-1.6	-1.6	1	-	-	-1.6									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1	-	-	0.03									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日									
水温℃			29.7	10.6	21.4	10	14.3	19.0	21.5									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	38.3	40.0	36.1	3	38.9	40.0	36.1									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.0	3.0	3.0	1	3.0	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.7	1.7	1.7	1	1.7	-	-									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	92	92	92	1	92	-	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.5	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.4	-1.4	-1.4	1	-1.4	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	0	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	-	-									
	PFOS/PFOA	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日									
水温℃			18.1	21.2	14.0	3	14.0	19.2	21.2									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	33.6	35.0	31.7	3	33.8	35.6	32.6									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.7	2.7	2.7	1	3.3	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.4	1.4	1.4	1	1.3	-	-									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	79	79	79	1	68	-	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.4	7.4	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.6	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	0	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1	0.03	-	-									
	PFOS/PFOA	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日									
水温℃			18.5	21.4	15.1	3	15.1	19.0	21.4									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満									
消毒副生成物	ジクロロアセトトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	36.1	36.9	34.8	3	36.7	36.9	34.8									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.5	2.5	2.5	1	-	-	2.5									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1	-	-	1.2									
一般性状	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	89	89	89	1	-	-	89									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.5	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.5	-1.5	-1.5	1	-	-	-1.5									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	1	-	-	0.05									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日									
水温℃			15.6	18.3	12.5	3	12.5	16.0	18.3									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	0.008未満	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001	0.001	0.001	1	-	0.001	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.003	0.003	0.003	1	-	0.003	-									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	15.1	16.9	13.4	3	15.1	16.9	13.4									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.3	2.3	2.3	1	-	2.3	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1	-	1.1	-									
一般性状	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	1未満	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	52	52	52	1	-	52	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.2	3	7.3	7.3	7.2									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-2.3	-2.3	-2.3	1	-	-2.3	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	0	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	-	0.02	-									
	PFOS/PFOA	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月								
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日								
水温℃			17.7	21.6	13.2	3	16	19.1	24.4								
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-								
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-								
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-								
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-								
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	0.008未満	-								
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	0.01未満								
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	38.9	40.6	36.5	3	39.6	40.6	36.5								
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.016	0.023	0.009	3	0.009	0.017	0.023								
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	5.5	5.5	5.5	1	-	5.5	-								
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-								
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	6.0	6.0	6.0	1	-	6.0	-								
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	78	78	78	1	-	78	-								
	濁度	1 度以下	3.4	4.0	2.9	3	2.9	3.2	4.0								
	pH値	7.5程度	7.8	7.9	7.7	3	7.9	7.7	7.7								
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-1.1	-1.1	-1.1	1	-	-1.1	-								
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	490	490	490	1	-	490	-								
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-								
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	1	-	0.05	-								

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月2日	5月7日	6月4日									
水温℃			16.8	19.5	11.5	0	11.5	19.5	19.5									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	0.01未満									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	27.6	27.9	27.2	3	27.6	27.9	27.2									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.018	0.027	0.013	3	0.013	0.027	0.014									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1	1.0	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	4.0	4.0	4.0	1	4.0	-	-									
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	70	70	70	1	70	-	-									
	濁度	1 度以下	4.1	7.1	1.6	3	1.6	7.1	3.6									
	pH値	7.5程度	7.4	7.7	7.3	3	7.7	7.3	7.3									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	12000	12000	12000	1	12000	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	1	0.06	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月3日	5月9日	6月5日									
水温℃			13.6	16.2	10.5	3	14.2	14.2	17.3									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	-	-	-	-	-	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	0.01未満									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	20.8	22.4	18.8	3	21.1	22.4	18.8									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.010	0.011	0.009	3	0.011	0.009	0.011									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	濁度	1 度以下	1.0	1.1	0.9	3	0.9	0.9	1.1									
	pH値	7.5程度	7.7	7.8	7.6	3	7.8	7.7	7.6									
	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0 ※3	-	-	-	-	-	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	-	-	-	-	-	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)