

設 計 書

工 事 名	下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事	備 考	建設リサイクル対象工事 ・ 除却資産あり A形ダクタイル鋳鉄管(3種管) 150 L=178.2m 硬質ポリ塩化ビニル管 75 L=30.8m、 50 L=27.2m 地下式単口消火栓 150 1基 ・ 消火栓移設工事（令和7年3月12日付6那安第1250号）
工 事 場 所	那珂川市下梶原 1 丁目地内		

工 事 概 要	【配水管布設替工事】	ソフトシール仕切弁（排水用）	75 2基
	（仮設）硬質ポリ塩化ビニル管 75 L= 6.8m	【給水管取付替工事】	
	（本設）GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） 150 L=169.6m	給水管取付替	7栓
	GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） 100 L= 7.3m	宅地内給水管取付替	4栓
	GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） 75 L= 59.0m	【消火栓移設工事】	
	ソフトシール仕切弁 150 2基	（本設）地下式単口消火栓 75 1基（配水管口径 150）	
	ソフトシール仕切弁 100 1基		
	ソフトシール仕切弁 75 8基		

請 負 金

請負人 住所

氏名

年 月 日 から

工期

年 月 日 まで 140 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事	1	式				
配水管材料費（本設工事）	1	式			明 1 号	
配水管労務費（本設工事）	1	式			明 2 号	
直接経費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管取替工事	1	式				
公道上給水管材料費（本設工事）	1	式			明 4 号	
公道上給水管労務費（本設工事）	1	式			明 5 号	
宅地内給水管取付替工事	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓移設工事	1	式				
消火栓材料費（本設工事）	1	式			明 7 号	
消火栓労務費（本設工事）	1	式			明 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形ダクタイル鋳鉄管(S 種管) 1 5 0 × 5 m 内粉	35	本				
G X 形ダクタイル鋳鉄管(S 種管) 1 0 0 × 4 m 内粉	2	本				
G X 形ダクタイル鋳鉄管(S 種管) 7 5 × 4 m 内粉	14	本				
G X 形ダクタイル異形管(45° 曲管) 1 5 0	5	個				
G X 形ダクタイル異形管(45° 曲管) 7 5	7	個				
G X 形ダクタイル異形管(45° 両受曲管) 1 5 0	2	個				
G X 形ダクタイル異形管(45° 両受曲管) 7 5	5	個				
G X 形ダクタイル異形管(22° 1/2 曲管) 1 5 0	4	個				
G X 形ダクタイル異形管(22° 1/2 両受曲管) 1 5 0	3	個				
G X 形ダクタイル異形管(22° 1/2 両受曲管) 7 5	1	個				
G X 形ダクタイル異形管(11° 1/4 曲管) 1 5 0	6	個				
G X 形ダクタイル異形管(11° 1/4 曲管) 7 5	2	個				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形ダクタイル異形管(二受丁字管) 1 5 0 × 1 5 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管(二受丁字管) 1 5 0 × 7 5	5	個				
G X 形ダクタイル異形管(F 付丁字管) 7 5 × 7 5	2	個				
G X 形ダクタイル異形管(挿受け片落管) 1 5 0 × 1 0 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管(継輪) 1 5 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (短管 1 号) 1 5 0	1	個				
G X 形接合部品(ライナ) 1 5 0	16	個				
G X 形接合部品(ライナ) 1 0 0	2	個				
G X 形接合部品(ライナ) 7 5	9	個				
G X 形切管ユニット(G - L i n k セット) 1 5 0	19	個				
G X 形切管ユニット(G - L i n k セット) 1 0 0	1	個				
G X 形切管ユニット(G - L i n k セット) 7 5	21	個				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10K 左開き 1 5 0 内外粉	1	個				
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10K 左開き 1 0 0 内外粉	1	個				
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10K 左開き 7 5 内外粉	5	個				
水道用 G X 形両受ワット仕切弁 10K 左開き 1 5 0 内外粉	1	個				
水道用 G X 形両受ワット仕切弁 10K 左開き 7 5 内外粉	3	個				
水道用ワット-ル仕切弁 (浅埋) 7.5K 左開き 7 5 JWWA B-120 キヤップ H=50mm 内外粉	2	基				
G X 形接合部品 (接合セット 異形管用) 1 5 0	19	個				
G X 形接合部品 (接合セット 異形管用) 1 0 0	1	個				
G X 形接合部品 (接合セット 異形管用) 7 5	19	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手 (VCジョイント) 7 5 K 形用 内粉	3	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手 (VCジョイント片落) 1 5 0 x 7 5 内粉	1	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手 (VCジョイント片落) 1 0 0 x 7 5 内粉	1	個				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当り	
配水管材料費 (本設工事)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
鑄鉄製塩ビ管用継手 (VCジョイント片落) 7 5 × 5 0 内粉		2	個						
鑄鉄製塩ビ管用継手 (VSジョイント) ロング 7 5 内粉		3	個						
鑄鉄製塩ビ管用継手 (VC短管 1 号) 7 5 内粉		2	個						
鑄鉄製塩ビ管用継手 (90° ベンド) 7 5 内粉		4	個						
鑄鉄製塩ビ管用継手 (45° ベンド) 7 5 内粉		8	個						
鑄鉄製塩ビ管用継手 (22° 1/2 ベンド) 7 5 内粉		1	個						
硬質塩化ビニール管 (HI-VW) 7 5 × 4 m		5	本						
硬質塩化ビニール管 (HI-VW) 5 0 × 4 m		1	本						
H I 継手 (エルボ) 7 5		5	個						
H I 継手 (エルボ) 5 0		2	個						
H I 継手 (ソケット) 7 5		1	個						
LSP型フランジ結合補強具 (RF・GF兼用タイプ) 1 5 0		1	組						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
LSP型フランジ結合補強具 (RF・GF兼用タイプ) 7 5	2	組				
フランジパッキン (全面形 / R F) 7 5	2	枚				
雑材	1	式				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	513	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理（中間処理）	3.3	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	160.1	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	115.7	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	95.5	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.2m3級 B H ・ 4 t D ・ L=5km	115.7	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D ・ L=10km	8	m3			施 5 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	2.3	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	2.3	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力2 t D ・ L=5 k m	2.3	m3			施 6 号	
舗装仮復旧工	1	式			単 2 号	
舗装本復旧工	1	式			単 3 号	

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	169.1	m			施 7 号	
鑄鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	6.8	m			施 8 号	
鑄鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	57.3	m			施 9 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	35	□			施 10 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	2	□			施 11 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	12	□			施 12 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	19	□			施 13 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	□			施 14 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	21	□			施 15 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	19	□			施 16 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	□			施 17 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	19	□			施 18 号	

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当り	
配水管労務費 (本設工事)									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm		20.6	m			施 19 号			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm		2	m			施 20 号			
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り		1	□			施 21 号			
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り		1	□			施 22 号			
メカニカル継手 呼び径75mm 割増有り		5	□			施 23 号			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm		12	□			施 24 号			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm		4	□			施 25 号			
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm		39	□			施 26 号			
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm		2	□			施 27 号			
フランジ継手 呼び径150mm		1	□			施 28 号			
フランジ継手 呼び径75mm		2	□			施 29 号			
フランジ継手 呼び径75mm		2	□			施 30 号			

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	18	口			施 31 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	2	口			施 32 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	18	口			施 33 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	25	口			施 34 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 35 号	
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 36 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm	1	基			施 37 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	10	基			施 38 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化°ット) 150 H=600	2	箇所			施 39 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化°ット) 100 H=600	1	箇所			施 40 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化°ット) 75 H=600	10	箇所			施 41 号	
スリース弁室工(Ⅱ化°ット) H=600	2	箇所			施 42 号	

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管表示設置工 150	169.9	m			施 43 号	
管表示設置工 100	7.3	m			施 44 号	
管表示設置工 75	80.9	m			施 45 号	
管表示設置工 50	2	m			施 46 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド	169.9	m			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド	7.3	m			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	60.3	m			施 49 号	
コンクリート穴明工 t=10 ~ 20cm	2	ヶ所			施 50 号	
通水試験		日			施 51 号	
撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	489.6	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理 (中間処理)	3.1	m3			単 1 号	

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費 (本設工事)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	149.2	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	170.3	m3			施 2 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 0.2m3級 B H ・ 4 t D ・ L=5km	21.3	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.2m3級BH ・ 4 t D ・ L=10km	7.5	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	149	m3			施 3 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	178.2	m			施 52 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	30.8	m			施 53 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	27.2	m			施 54 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm (仮設管)	6.8	m			施 55 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	30	□			施 56 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	6	□			施 57 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	5	□			施 58 号	

[illegible]

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 公道上給水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 4 0	3.4	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	5.4	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	10.4	m				
サドル分水栓 C P 用 1 5 0 × 2 5 内粉 フランジ型	2	個				
サドル分水栓 C P 用 1 5 0 × 2 0 内粉 フランジ型	2	個				
サドル分水栓 C P 用 7 5 × 2 0 内粉 フランジ型	2	個				
鋳鉄管用ハ'ル'付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) 75 × 40 大成機工(株)SS型同等品 内粉	1	個				
密着コア(分水栓用) 2 5	2	個				
密着コア(分水栓用) 2 0	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エッジソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エッジソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コ内蔵一体型)(ソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(ソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(エルボ) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
青銅製仕切弁(L 型) 4 0	1	基				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 公道上給水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	38.2	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理（中間処理）	0.2	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10.5	m2			施 59 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	6.4	m3			施 60 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	5.4	m3			施 61 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m3級BH・2 t D・L=5 k m	6.4	m3			施 62 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.1m3級 B H・2 t D・L=10km	0.6	m3			施 63 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 64 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 65 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	2	箇所			施 66 号	
不断水連絡 150 × 40	1	箇所			施 67 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	3.4	m			施 68 号	

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	5.3	m			施 69 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	10.4	m			施 70 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			施 71 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 72 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	6	口			施 73 号	
青銅製仕切弁取付工 40	1	基			施 74 号	
スリース弁室工 (H化° ット) H=600	1	箇所			施 42 号	
コア取付け工 呼び径25mm	2	箇所			施 75 号	
コア取付け工 呼び径20mm	4	箇所			施 76 号	
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク (水道管)	6	ヶ所			施 77 号	
管表示設置工 給水管 ~ 40	19.1	m			施 78 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	3	口			施 79 号	

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 80 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	4	口			施 81 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm	1	口			施 82 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	1	口			施 83 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	1	口			施 84 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	1	口			施 85 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm	3	口			施 86 号	
舗装仮復旧工 (給水)	1	式			単 5 号	
雑工	1	式				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 明細書 】 宅地内給水管取付替工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宅内給水工(材工共) 13~20 高低差なし 砂利・土	1	戸			施 87 号	
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 88 号	
宅内給水工(材工共) 13~20 高低差あり As・Con・インターロッキング	2	戸			施 89 号	
雑工	1	式				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 消火栓材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浅埋用リフト式消火栓(地下式) 7.5K 本体のみ 75 キャップ H=50mm 内外粉	1	基				
水道用ボール式補修弁 バルブ式 75 × 100 L 7.5K 内外粉	1	基				
G X 形ダクタイル異形管(浅埋 F 付丁字管) 150 × 75	1	個				
G X 形接合部品(ライナ) 150	1	個				
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) 150	1	個				
LSP型フランジ結合補強具(RF・GF兼用タイプ) 75	2	組				
雑工	1	式				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 明細書 】 消火栓労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 90 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	1	m			施 7 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 16 号	
フランジ継手 呼び径75mm	1	口			施 29 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	1	m			施 49 号	
丸型消火栓室工(ハ化° ット) H=600	1	箇所			施 91 号	
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 92 号	
雑工	1	式				
計						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 単価表 】						
舗装切断濁水運搬処理（中間処理）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 単価表 】 舗装仮復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	156.8	m2			施 96 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	156.8	m2			施 97 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 単価表 】 舗装本復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理（中間処理）	0.3	m3			単 1 号	
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下	41	m3			施 98 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D・L=10km	41	m3			施 5 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	948	m2			施 99 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	948	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 単価表 】 舗装仮復旧工（撤去工） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	145.1	m2			施 96 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	145.1	m2			施 97 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 単価表 】 舗装仮復旧工（給水） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	16.7	m2			施 96 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	16.7	m2			施 97 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D・L=10km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 94 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 人力2 t D・L=5 k m					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 95 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 14 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 18 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 24 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 25 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 26 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 28 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスパット(焼付防止) M 1 6 × 7 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 31 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 32 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 33 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 34 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 35 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 36 号 施工単価表 】 仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 38 号 施工単価表 】							1 基 当り
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
配管工		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) 150 H=600					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) 100 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) 75 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
管表示設置工 150				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m 巻	184.9	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m 巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 44 号 施工単価表 】 管表示設置工 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m 巻	155.6	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m 巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 45 号 施工単価表 】 管表示設置工 75 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m 巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m 巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 46 号 施工単価表 】 管表示設置工 50 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m 巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m 巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 150	144	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 150用	200	組				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 100	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 100用	225	組				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 75	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 75用	225	組				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
コンクリート穴明工 t=10～20cm						
1ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm (仮設管)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 57 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 58 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.1m3級 B H・2 t D・L=10km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 100 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
不断水連絡 150 × 40				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 40		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 74 号 施工単価表 】 青銅製仕切弁取付工 40 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						1 ヶ所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セーフティマーク(水道管) セバレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
管表示設置工 給水管 ~ 40				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 85 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 86 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし 砂利・土					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) 20× 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 1 3 × 1 5 A(1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 101 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 5 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 5	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 2 5 × 2 5 A (2 5)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 102 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 88 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 103 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 89 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差あり As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) 20× 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 1 3 × 1 5 A(1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	3	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 101 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 7 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 8 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.225	m3			P 5 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	1.225	m3			P 9 号	

春日那珂川水道企業団

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 89 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) 13～20 高低差あり As・Con・インターlocking 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1.225	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	1.175	m3			P 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 103 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 91 号 施工単価表 】 丸型消火栓室工(ハ化°ット) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓用鉄蓋 CVOS-50G-10L-F1 同等品	1	組				
丸型消火栓・空気弁室材ハイビット NHVO-50-200A N° 同等品 上部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化°ット 浅埋用 NHVO-50-200CH 同等品 下部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化°ット 浅埋用 NHVO-50-40S(1/2)同等品 レジコン底板	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材調整リング NHVO-50-50K 同等品	1	個				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定ボルト M 1 2 × 1 5 0	3	本				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定座金	3	枚				
土砂流入防止板 NHVO-50-200CH 浅埋用	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 92 号 施工単価表 】						
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工 (BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 99 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	3.81	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 101 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クワッパ RC40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

下梶原1丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカットプレート 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

[illegible]

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) <div>1 m2 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

下梶原1丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【第 4 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
クワ (ラン) 賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

[illegible]

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(バックホウ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

下梶原1丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【第 9 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 9 運搬距離 6.0km以下							

下梶原1丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下							

下梶原 1 丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バットカイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

下梶原1丁目主要配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				