

設 計 書

工 事 名	須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事	備 考	建設リサイクル対象工事 ・除却資産あり A形ダクティル鑄鉄管 φ100 L=20.3m 硬質ポリ塩化ビニル管 φ100 L=147.5m 地下式単口消火栓 φ75（配水管口径φ100） ・夜間施工あり（県道部） ・消火栓移設工事（令和8年3月31日付07春安第2180号）
工 事 場 所	春日市須玖南1・2丁目地内		

工 事 概 要	【配水管布設替工事】	【給水管取付替工事】
	（仮設）レンタル管（期間90日） φ75 L=171.6m 、 φ50 L=5.4m	給水管取付替 22栓
	（本設）GX形ダクティル鑄鉄管（S種管） φ100 L=172.9m 、 φ75 L=4.4m	宅地内給水管取替 13栓
	水道用ポリエチレン管二層管 φ50 L=2.2m 、 φ40 L=36.4m	
	ソフトシール仕切弁 φ100 3基 、ソフトシール仕切弁（排水用）φ75 1基	
【消火栓移設工事】		
（仮設）地下式単口消火栓 φ75 1基（配水管口径φ75）		
（本設）地下式単口消火栓 φ75 1基（配水管口径φ100）		

請 負 金

請負人 住所

氏名

工期

年 月 日 から

年 月 日 まで 160 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
配水管布設替工事						
	1	式				
給水管取替工事						
	1	式				
消火栓移設工事						
	1	式				
合計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事	1	式				
配水管材料費（仮設工事）	1	式			明 1 号	
配水管労務費（仮設工事）	1	式			明 2 号	
配水管材料費（本設工事）	1	式			明 3 号	
配水管労務費（本設工事）	1	式			明 4 号	
直接経費	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設管材運搬費	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
試掘工	1	式			明 17 号	
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 139 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管取替工事	1	式				
公道上給水管材料費（仮設工事）	1	式			明 6 号	
公道上給水管労務費（仮設工事）	1	式			明 7 号	
公道上給水管材料費（本設工事）	1	式			明 8 号	
公道上給水管労務費（本設工事）	1	式			明 9 号	
宅地内給水管取替工事	1	式			明 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓移設工事	1	式				
消火栓材料費（仮設工事）	1	式			明 11 号	
消火栓労務費（仮設工事）	1	式			明 12 号	
消火栓材料費（本設工事）	1	式			明 13 号	
消火栓労務費（本設工事）	1	式			明 14 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管材（レンタル期間90日） φ 7 5	1	式				
硬質塩化ビニール管(仮配BOX用VU) φ 1 0 0 × 4 m	2	本				
塩ビ管用ワト仕切弁付割T字管 防食キャップ φ 100 × φ 75 大成機工(株)V型同等品 内粉	1	個				
塩ビ管用ハーフ付割T字管(フランジ型) (SUSBN) φ 50 × φ 50 大成機工(株)SF型同等品 内粉	1	個				
塩ビ管ストッパー 左開き φ 1 0 0 (SUSBN) 内粉	1	基				
フランジパッキン(G F) φ 7 5	2	枚				
フランジ形ダクタイル異形管(フランジ蓋) φ 7 5 内粉	1	個				
フランジ形ダクタイル異形管(フランジ蓋) φ 5 0 内粉	1	個				
フランジパッキン(全面形/R F) φ 5 0 内粉	1	枚				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	359	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	2	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	58	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	23	m3			施 2 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	4	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	4	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	20	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=5km	23	m3			施 4 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2 t D・L=5km	4	m3			施 5 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=10km	2	m3			施 6 号	
土留工 支保工1段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.0m	3.3	m			単 2 号	
土留工 支保工1段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.0m	1.1	m			単 3 号	

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設配水管布設工	1	式				
塩ビ管断水連絡 φ100×φ75	1	箇所				
塩ビ管断水連絡 φ50×φ50	1	箇所				
塩ビ管ストッパー穿孔工 φ100	1	ヶ所				
仕切弁室工(Ⅱ化°ツト) φ75 H=1200	1	箇所			施 7 号	
スリース弁室工(Ⅱ化°ツト) H=1200	1	箇所			施 8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	58	m2			施 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75(13)	58	m2			施 10 号	
仮設配水管撤去	1	式			明 15 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 明細書 】 配水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ 1 0 0 × 4 m 内粉	41	本				
G X形ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ 7 5 × 4 m 内粉	1	本				
G X形ダクタイル異形管(45°曲管) φ 1 0 0	6	個				
G X形ダクタイル異形管(45°曲管) φ 7 5	2	個				
G X形ダクタイル異形管(22°1/2曲管) φ 1 0 0	2	個				
G X形ダクタイル異形管(45°両受曲管) φ 1 0 0	5	個				
G X形ダクタイル異形管(22°1/2両受曲管) φ 1 0 0	3	個				
G X形ダクタイル異形管(二受丁字管) φ 1 0 0 × φ 7 5	2	個				
G X形ダクタイル異形管(F付丁字管) φ 1 0 0 × φ 7 5	1	個				
G X形ダクタイル異形管(短管1号) φ 1 0 0	1	個				
G X形接合部品(ライナ) φ 1 0 0	15	個				
G X形接合部品(ライナ) φ 7 5	1	個				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形切管ユニット (G - L i n k セット) φ 1 0 0	17	個				
G X 形切管ユニット (G - L i n k セット) φ 7 5	1	個				
G X 形接合部品 (接合セット 異形管用) φ 1 0 0	14	個				
G X 形接合部品 (接合セット 異形管用) φ 7 5	2	個				
芯金入りフランジ 結合補強具 (RF・GF 兼用タイプ) φ 1 0 0	1	組				
芯金入りフランジ 結合補強具 (RF・GF 兼用タイプ) φ 7 5	1	組				
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10 K 左開き φ 1 0 0 内外粉	3	個				
水道用ワット・ル仕切弁 (浅埋) 7.5 K 左開き φ 7 5 JWWA B-120 キップ H=50mm 内外粉	1	基				
鋳鉄製塩ビ管用継手 (VCジョイント) ロング φ 1 0 0 K 形用 内粉	1	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手 (VC短管 1 号) φ 7 5 内粉	1	個				
メカ形異径ドレッサー φ 7 5 × φ 5 0 (DCIP × PP)	2	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質管) φ 5 0	2.8	m				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	36.4	m				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
青銅製仕切弁 (L 型) φ 4 0	2	基				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 5 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	9	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ 50 × φ 40 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
接合ユニオン (G P × H I) φ 4 0	1	個				
H I 継手(ソケット) φ 4 0	1	個				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 7 5 × 4 m	1	本				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 4 0 × 4 m	1	本				
H I 継手(エルボ) φ 7 5	2	個				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H I 継手(エルボ) φ 4 0	2	個				
H I 継手(45°エルボ) φ 7 5	1	個				
管端防食継手(プラグ) φ 5 0	1	個				
フランジパッキン(全面形/R F) φ 7 5	1	枚				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 配水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間施工（市道部）						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	545	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	3	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	169	m2			施 11 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾏｰ型 山積0.28m3(平積0.2)	164	m3			施 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	147	m3			施 13 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km	164	m3			施 14 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km	8	m3			施 15 号	
土留工 支保工2段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.5m	0.8	m			単 4 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	170.9	m			施 16 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	4.4	m			施 17 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	41	口			施 18 号	

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管労務費 (本設工事)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	1	□			施 19 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	17	□			施 20 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	□			施 21 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	14	□			施 22 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	□			施 23 号		
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径100mm 割増有り	1	□			施 24 号		
メカニカル継手 (特殊押輪) 呼び径75mm以下	2	□			施 25 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2.8	m			施 26 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	36.4	m			施 27 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	□			施 28 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	23	□			施 29 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	□			施 30 号		

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1.7	m			施 31 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m			施 32 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	2	□			施 33 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	3	□			施 34 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	3	□			施 35 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	□			施 36 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	□			施 37 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	□			施 38 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	17	□			施 39 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	□			施 40 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	□			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	11	□			施 42 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	4	口			施 43 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	3	口			施 44 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm	3	基			施 45 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	1	基			施 46 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化°ット) φ100 H=600	3	箇所			施 47 号	
ソフトシール仕切弁室工(Ⅱ化°ット) φ75 H=600	1	箇所			施 48 号	
スリース弁室工(Ⅱ化°ット) H=600	2	箇所			施 49 号	
管表示設置工 φ100	172.9	m			施 50 号	
管表示設置工 φ50 ~ φ75	7.2	m			施 51 号	
管表示設置工 給水管 ~ φ40	36.4	m			施 52 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド	172.9	m			施 53 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	4.4	m			施 54 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	1	孔			P 4 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	1	孔			P 5 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 人力 呼び径100mm	20.3	m			施 55 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	147.5	m			施 56 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	2.1	m			施 57 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	4	m			施 58 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 59 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	25	口			施 60 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm	1	口			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	169	m2			施 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75(13)	169	m2			施 10 号	
夜間施工 (県道部)						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 6 号	
舗装切断濁水運搬処理工 夜間	0.1	m3			単 5 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	0.9	m2			施 62 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.4	m3			施 63 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 7 号	
人力積込 土砂	0.5	m3			P 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	0.5	m3			施 64 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km	0.4	m3			施 65 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 人力・2 t D・L=5km	0.5	m3			施 66 号	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km	0.1	m3			施 67 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 68 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m	0.9	m2			施 69 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m	0.9	m2			施 70 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75(13)	0.9	m2			施 71 号	
舗装本復旧工	1	式			明 16 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 直接経費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員 B	126	人日			施 72 号		
交通誘導警備員 B 夜間	6	人日			施 73 号		
交通誘導警備員 A 夜間	3	人日			施 74 号		
計							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 明細書 】 公道上給水管材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	17.9	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 5	16.8	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	21.4	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 1 3	11.1	m				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	9	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 1 3 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	9	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	5	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	9	個				
PP用継手(17内蔵一体型)(エルボ) φ 1 3 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管材料費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット異種管 (PP×VP) φ 4 0 × φ 4 0 A (φ 4 0)	3	個				
SKXソケット異種管 (PP×GP) φ 4 0 × φ 4 0 A (φ 4 0)	1	個				
MCスーパーユニオン (GP - 2 5) VP φ 2 8、GP φ 2 5、PP φ 2 5	2	個				
MCスーパーユニオン異種管 (VP×GP・PP) φ 2 5 × φ 2 5 A (φ 2 5)	1	個				
MCスーパーユニオン (GP - 2 0) GP φ 2 0、PP φ 2 0	3	個				
MCスーパーユニオン異種管 (VP×GP・PP) φ 2 0 × φ 2 0 A (φ 2 0)	4	個				
SKXソケット異種管 (PP×GP) φ 2 0 × φ 2 0 A (φ 2 0)	2	個				
MCスーパーユニオン異種管 (VP×GP・PP) φ 1 3 × φ 1 5 A (φ 1 3)	3	個				
MCスーパーユニオン (VP - 1 6) VP φ 1 6、GP φ 1 5、PP φ 1 3	1	個				
HI継手 (キャップ) φ 4 0	3	個				
HI継手 (キャップ) φ 2 5	1	個				
HI継手 (キャップ) φ 2 0	5	個				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管材料費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H I 継手(キャップ) φ 1 3	3	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(パイプエンド) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(パイプエンド) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(パイプエンド) φ 1 3 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
管端防食継手(プラグ) φ 4 0	1	個				
管端防食継手(プラグ) φ 2 0	2	個				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 公道上給水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	110	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	0.7	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	20	m2			施 1 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	3	m2			P 9 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	11	m3			施 2 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	13	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	13	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	22	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=5km	11	m3			施 4 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2 t D・L=5km	13	m3			施 5 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=10km	1	m3			施 6 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	17.9	m			施 27 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	16.8	m			施 75 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	21.4	m			施 76 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径13mm	11.1	m			施 77 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	26	□			施 29 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	18	□			施 78 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	38	□			施 79 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	17	□			施 80 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	12	□			施 42 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	10	□			施 81 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	22	□			施 82 号	
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	10	□			施 83 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	3	□			施 35 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	1	□			施 84 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	5	□			施 85 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	3	□			施 86 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	6	□			施 44 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	2	□			施 87 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	10	□			施 88 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	6	□			施 89 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	□			施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	□			施 90 号	
鋼管小口径管切断 呼び径40mm	2	□			施 91 号	
鋼管小口径管切断 呼び径20mm	4	□			施 92 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径40mm	1	□			施 93 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (仮設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径20mm	2	口			施 94 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	20	m2			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07m	3	m2			施 95 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75Ⅱ(13)	23	m2			施 10 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 明細書 】 公道上給水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	13.7	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 5	12.8	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	34.4	m				
鋳鉄管用Ⅱ'Ⅱ' 付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) φ 100 × φ 40 大成機工(株)SS型同等品 内粉	4	個				
PP用継手(Ⅱ'内蔵一体型)(鋼管用・オス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	12	個				
青銅製仕切弁(L 型) φ 4 0	4	基				
PP用継手(Ⅱ'内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(Ⅱ'内蔵一体型)(ソケット) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
サドル分水栓 C P 用 φ 1 0 0 × φ 2 5 内粉 フランジ型	3	個				
サドル分水栓 C P 用 φ 1 0 0 × φ 2 0 内粉 フランジ型	11	個				
サドル分水栓 C P 用 φ 7 5 × φ 2 0 内粉 フランジ型	1	個				
サドル分水栓 P P 用 φ 4 0 × φ 2 0 内粉	3	個				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管材料費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コア(分水栓用) φ 2 5	3	個				
密着コア(分水栓用) φ 2 0	15	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソケット) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソケット) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	16	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 明細書 】 公道上給水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	134	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	0.9	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	36	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	22	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	18	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=5km	22	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=10km	1	m3			施 6 号	
不断水連絡 φ100×φ40	4	箇所			施 96 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	3	箇所			施 97 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	11	箇所			施 98 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	1	箇所			施 99 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリ管 呼び径40mm	3	箇所			施 100 号	

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工 呼び径25mm	3	箇所			施 101 号	
コア取付け工 呼び径20mm	15	箇所			施 102 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	13.7	m			施 27 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	12.8	m			施 75 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	34.4	m			施 76 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	17	口			施 29 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	5	口			施 78 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	24	口			施 79 号	
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600	4	箇所			施 49 号	
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	22	ヶ所			施 103 号	
管表示設置工 給水管 ~ φ40	60.9	m			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	9	口			施 42 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費 (本設工事) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	5	口			施 81 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	17	口			施 82 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	36	m2			施 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75(13)	36	m2			施 10 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 明細書 】 宅地内給水管取替工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング	10	戸			施 104 号	
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 105 号	
宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 106 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利・土	1	戸			施 107 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 明細書 】 消火栓材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設消火栓（レンタル期間90日） 埋設用90°	1	基				
消火栓BOX（レンタル期間90日）	1	基				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 12 号 明細書 】 消火栓労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置	1	箇所				
消火栓撤去	1	箇所				
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 13 号 明細書 】 消火栓材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浅埋用リフト式消火栓(地下式) 7.5K 本体のみ φ 7 5 キヤップ H=50mm 内外粉	1	基				
水道用ボール式補修弁 バルブ式 φ 7 5 × 1 0 0 L 7.5K 内外粉	1	基				
芯金入りフランジ 結合補強具(RF・GF兼用タイプ) φ 7 5	2	組				
G X 形ダクタイル異形管(浅埋 F 付丁字管) φ 1 0 0 × φ 7 5	1	個				
G X 形接合部品(ライナ) φ 1 0 0	1	個				
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) φ 1 0 0	1	個				
雑材	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 14 号 明細書 】 消火栓労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 108 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 37 号	
丸型消火栓室工(ハ化° ット) H=600	1	箇所			施 109 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	1	m			施 54 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	1	m			施 16 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 22 号	
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 110 号	
雑工	1	式				
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 15 号 明細書 】 仮設配水管撤去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	54	m2			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	16	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	11	m3			施 118 号	
発生土運搬処理(自由処分) 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=5km	5	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理(中間処理) 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=10km	1	m3			施 6 号	
仮設配水管撤去工	1	式				
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 38 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			施 119 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	54	m2			施 9 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	54	m2			施 10 号	
計						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 明細書 】							1 式 当り
舗装本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
昼間施工（市道部）							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	130	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工	1	m3			単 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	710	m2			施 11 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km	30	m3			施 15 号		
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	710	m2			施 129 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	710	m2			P 10 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	251	m			施 130 号		
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 131 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	50	m			施 132 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・勿入リ-	24	m			施 133 号		
景観透水性舗装工（緑色） 厚10mm以下	22	m2			施 134 号		

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
景観透水性舗装工 (赤色) 厚10mm以下	30	m2			施 135 号	
歩行者ストップマーク設置 材工共	4	箇所				
夜間施工 (県道部)						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 6 号	
舗装切断濁水運搬処理工 夜間	0.1	m3			単 5 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.9	m2			施 136 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	5	m2			施 62 号	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km	0.9	m3			施 67 号	
不陸整正工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 整正厚0.05m	6	m2			施 137 号	
基層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン (20)	6	m2			P 11 号	
中間層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン (20)	6	m2			P 12 号	
表層 (車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			P 13 号	

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 明細書 】

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 17 号 明細書 】							1 式 当り
試掘工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工	0.1	m3			単 1 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 1 号		
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2	m3			施 2 号		
人力掘削 土砂 現場制約あり	2	m3			P 2 号		
人力積込 土砂	2	m3			P 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	4	m3			施 3 号		
発生土運搬処理(自由処分) 0.13m³級 B H・2 t D・L=5km	2	m3			施 4 号		
発生土運搬処理(自由処分) 人力・2 t D・L=5km	2	m3			施 5 号		
舗装殻運搬処理(中間処理) 0.13m³級 B H・2 t D・L=10km	0.2	m3			施 6 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	3	m2			施 9 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			施 10 号		

春日那珂川水道企業団

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 単価表 】						
舗装切断濁水運搬処理工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 単価表 】						
土留工 支保工1段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.0m				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 113 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 114 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 115 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 116 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 単価表 】						
土留工 支保工1段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.0m 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 113 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 114 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 117 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 116 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 単価表 】						
土留工 支保工2段 幅250mm アルミ矢板 矢板長2.5m 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	10	m			施 122 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	10	m			施 123 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	10	m			施 124 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 125 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 単価表 】 舗装切断濁水運搬処理工 夜間						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=5km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 111 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2 t D・L=5km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 111 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級 B H・2 t D・L=10km					1 m ³ 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 112 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
仕切弁室工(ハ化°ット) φ75 H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-100B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
スリース弁室工(ハ化°ット) H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-100B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km					1 m ³ 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 120 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km					1 m ³ 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 121 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 18 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 20 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 22 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
メカニカル継手（特殊押輪）呼び径100mm 割増有り					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径75mm以下					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 30 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 33 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 34 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm					2 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 36 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径100mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスパット(焼付防止) M 1 6 × 7 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 39 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 40 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 43 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 45 号 施工単価表 】 仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ100 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) φ75 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 50 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ 100 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	155.6	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 51 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ50～φ75 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
管表示設置工 給水管 ~ φ 40						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 1 0 0	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 1 0 0 用	225	組				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 7 5	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 7 5用	225	組				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 人力 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 59 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
エンジンカッター損料		日						
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 61 号 施工単価表 】 鑄鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 126 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 128 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 68 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッパン RC40	38.1	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	31.75	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	12.573	t				
アスファルト合材割増額 夜間割増	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B 夜間						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 A 夜間						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員A		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径13mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 84 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 85 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 86 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 87 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 88 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 89 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 90 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 91 号 施工単価表 】 鋼管小口径管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 92 号 施工単価表 】 鋼管小口径管切断 呼び径20mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 93 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 94 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ切り 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	8.89	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ100×φ40				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ40		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 99 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 100 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリ管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 101 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径25mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 102 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 103 号 施工単価表 】 給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						
1 ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セーフティマーク(水道管) セバレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 104 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロック					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(φ 20 90°)分水栓用 φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ 20×φ 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 1 3 × φ 1 5 A (φ 1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 140 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 14 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 15 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 16 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 17 号	

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 104 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターlocking 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 18 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 141 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 5	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソケット) φ 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ 2 5 × φ 2 5 A (φ 2 5)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 5	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 142 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 14 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 15 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 16 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 17 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 105 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 18 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 141 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) φ 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 4 0	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 29 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 14 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 15 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 16 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 17 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 18 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 19 号	

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 106 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As・Con・インターロッキング 1戸当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 141 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	0.5	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 107 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利・土					1 戸 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) φ 20 × φ 13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP × GP・PP) φ 1 3 × φ 1 5 A (φ 1 3)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 1 3	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 140 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P 16 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 109 号 施工単価表 】 丸型消火栓室工(ハ化°ット) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓用鉄蓋 CVOS-50G-10L-F1 同等品	1	組				
丸型消火栓・空気弁室材ハイビット NHVO-50-200A N° 同等品 上部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化°ット 浅埋用 NHVO-50-200CH 同等品 下部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハ化°ット 浅埋用 NHVO-50-40S(1/2)同等品 レジコン底板	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材調整リング NHVO-50-50K 同等品	1	個				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定ボルト M 1 2 × 1 5 0	3	本				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定座金	3	枚				
土砂流入防止板 NHVO-50-200CH 浅埋用	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材質料 (30日間) 110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 2000mm	1	式				
切梁材質料 (30日間) 調整長770 ~ 1300mm	1	式				
水圧ポンプ賃料 タンク水量15 ~ 19 l	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 116 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料（30日間） 幅250mm	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 117 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材質料(30日間) 110～120×120～130×2000mm	1	式				
切梁材質料(30日間) 調整長1100～1800mm	1	式				
水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19 l	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 118 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 119 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径65mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスパット(焼付防止) M 1 6 × 6 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 123 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材質料(30日間) 110～120×120～130×2000mm	1	式				
切梁材質料(30日間) 調整長770～1300mm	1	式				
水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19 l	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 125 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料（30日間） 幅250mm	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 129 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	3.81	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 130 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 131 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 破線 30cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,130	kg				
ガラスビーズ JISR3301	50	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	50	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 132 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 文字等15cm換算 制約無 昼間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 133 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽ 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 文字等15cm換算 制約無 昼間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽ 15-18% 黄鉛・ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽ	684	kg				
ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽ JISR3301	30	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	30	kg				
軽油(ﾊﾄﾞｰﾙ給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 134 号 施工単価表 】						
景観透水性舗装工（緑色） 厚10mm以下					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
景観透水性舗装工 厚10mm以下	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 135 号 施工単価表 】						
景観透水性舗装工（赤色） 厚10mm以下						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
景観透水性舗装工 厚10mm以下	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 136 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 137 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.05m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	6.35	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 138 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 破線 15cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 139 号 施工単価表 】							1 日 当り
通水試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		%					
計							
単位当たり							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 140 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 141 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッパン RC40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 142 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm							
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 3kVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード							
ガソリン レギュラー							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25cm							
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 3kVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード							
ガソリン レギュラー							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

春日那珂川水道企業団

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 人力積込 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(バックホウ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

[illegible]

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(バックホウ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 9 運搬距離 6.0km以下							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
クワ (ラン)賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レキユール							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バットカイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

須玖南1・2丁目配水管布設替工事及び消火栓移設工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				