

設計書

工 事 名	国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事	備 考	建設リサイクル対象工事 ・ 除却資産なし ・ 消火栓設置移設工事(令和8年3月13日付7那安第1144号)
工 事 場 所	那珂川市大字別所地内		

工 事 概 要	【導・配水管布設替工事】			【給水管取付替工事】		
	(仮設)なし			給水管取付替 1栓		
	(本設)GX形ダクトail鑄鉄管(S種管) φ 300 L=199.3m (導水管)			宅地内給水管取替 なし		
	GX形ダクトail鑄鉄管(S種管) φ 200 L=196.0m (配水管)			【消火栓設置移設工事】		
	ソフトシール仕切弁	φ 300	1基 (導水管)	(本設)地下式単口消火栓 φ 75 2基 (配水管口径φ 200)		
	ソフトシール仕切弁	φ 200	1基 (配水管)			
	不断水弁(ストッパー)	φ 300	1基 (導水管)			
	不断水弁(ストッパー)	φ 200	1基 (配水管)			

請負金

請負人

住所

氏名

工期

年 月 日から

年 月 日まで 150 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
導・配水管布設替工事						
	1	式				
給水管取付替工事						
	1	式				
消火栓設置移設工事						
	1	式				
合計						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
導・配水管布設替工事	1	式				
導・配水管材料費	1	式			明 1 号	
導・配水管労務費	1	式			明 2 号	
直接工事費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 69 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管取付替工事	1	式				
給水管材料費	1	式			明 4 号	
給水管労務費	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置移設工事	1	式				
消火栓材料費	1	式			明 6 号	
消火栓労務費	1	式			明 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
導・配水管材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
導水管材料							
G X 形ダクタイル鋳鉄管(S 種管) φ 3 0 0 × 6 m 内粉	33	本					
G X 形ダクタイル異形管(45° 曲管) φ 3 0 0	6	個					
G X 形ダクタイル異形管(11° 1/4曲管) φ 3 0 0	1	個					
G X 形ダクタイル異形管(45° 両受曲管) φ 3 0 0	1	個					
G X 形ダクタイル異形管(継輪) φ 3 0 0	1	個					
G X 形ダクタイル異形管(両受短管) φ 3 0 0	1	個					
G X 形ダクタイル異形管(短管 1 号) φ 3 0 0	1	個					
G X 形切管ユニット(P - L i n k セット) φ 3 0 0	1	個					
G X 形接合部品(ライナ) φ 3 0 0	4	個					
G X 形切管ユニット(G - L i n k セット) φ 3 0 0	5	個					
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) φ 3 0 0	10	個					

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 導・配水管材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10 K 左開き φ 3 0 0 内外粉	1	個				
鑄鉄管用ワット仕切弁付割T字管 防食キャップ φ 300 × φ 300 大成機工(株) V型同等品 内粉	1	個				
鑄鉄管ストッパー 左開き φ 3 0 0 (防食キャップ) 内粉	1	基				
芯金入りフランジ結合補強具 (RF・GF兼用) φ 3 0 0	1	組				
配水管材料						
G X 形ダクタイル鑄鉄管 (S 種管) φ 2 0 0 × 5 m 内粉	38	本				
G X 形ダクタイル異形管 (45 ° 曲管) φ 2 0 0	10	個				
G X 形ダクタイル異形管 (22 ° 1/2 曲管) φ 2 0 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (11 ° 1/4 曲管) φ 2 0 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (45 ° 両受曲管) φ 2 0 0	3	個				
G X 形ダクタイル異形管 (22 ° 1/2 両受曲管) φ 2 0 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (継輪) φ 2 0 0	1	個				

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
導・配水管材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形ダクタイル異形管(両受短管) φ 2 0 0	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (短管 1 号) φ 2 0 0	1	個				
G X 形切管ユニット(P - L i n k セット) φ 2 0 0	2	個				
G X 形接合部品(ライナ) φ 2 0 0	3	個				
G X 形切管ユニット(G - L i n k セット) φ 2 0 0	13	個				
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) φ 2 0 0	14	個				
水道用 G X 形両受ワト仕切弁 10 K 左開き φ 2 0 0 内外粉	1	個				
鑄鉄管用ワト仕切弁付割T字管 防食キャップ T 型 φ 200 × φ 200 大成機工(株)V型同等品 内粉	1	個				
鑄鉄管ストッパー 左開き φ 2 0 0 (防食キャップ) 内粉	1	基				
芯金入りフランジ結合補強具(RF・GF兼用) φ 2 0 0	1	組				
雑 材	1	式				
計						

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
導・配水管労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
導水管労務費							
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	198.6	m			施 1 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	31	口			施 2 号		
G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径300mm	1	口			施 3 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	10	口			施 4 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	5	口			施 5 号		
仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	1	基			施 6 号		
仕切弁室工(化粧タツト) φ 300 H=1000	1	箇所			施 7 号		
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径300mm 割増有り	1	口			施 8 号		
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300mm	4	口			施 9 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 固定バンド	202.6	m			施 10 号		
管表示設置工 φ 300	201.9	m			施 11 号		

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 導・配水管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水穿孔工 φ 300 × φ 300	1	ヶ所				
鑄鉄管ストッパー穿孔工 φ 3 0 0	1	ヶ所				
仕切弁室工(1/4" ット) φ 300 H=1200	2	箇所			施 12 号	
フランジ継手 呼び径300mm	1	口			施 13 号	
管防護工	3.3	m			単 1 号	
配水管労務費						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	195.7	m			施 14 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	35	口			施 15 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	2	口			施 16 号	
G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm	14	口			施 17 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	13	口			施 18 号	
仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 19 号	

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
導・配水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室工(化粧タ) φ 200 H=1000	1	箇所			施 20 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm 割増有り	1	口			施 21 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径200mm	11	口			施 22 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 固定バンド	199.1	m			施 23 号	
管表示設置工 φ 200	199	m			施 24 号	
不断水連絡 φ 200 × φ 200	1	箇所			施 25 号	
鋳鉄管ストッパー穿孔工 φ 2 0 0	1	ヶ所				
仕切弁室工(化粧タ) φ 200 H=1200	2	箇所			施 26 号	
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 27 号	
管防護工	5	m			単 2 号	
土工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	438	m			P 1 号	

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 導・配水管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断濁水運搬処理工	2.8	m3			単 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	252	m2			施 28 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D・L=10km	37.9	m3			施 29 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	329.2	m3			施 30 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	31.7	m3			P 2 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.2m3級BH・4 t D・L=5km	329.2	m3			施 31 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m3BH・2 t D・L=5km	31.7	m3			施 32 号	
人力積込 土砂	31.7	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	305.7	m3			施 33 号	
土留工 アルミ矢板 矢板長2.0m 支保工1段	10.7	m			単 4 号	
土留工 アルミ矢板 矢板長2.5m 支保工1段	12.6	m			単 5 号	
仮復旧	1	式			単 6 号	

春日那珂川水道企業団

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 明細書 】 導・配水管労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本復旧	1	式			単 7 号	
雑 工	1	式				
計						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 3 号 明細書 】							1	式 当り
直接工事費								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員A	32	人						
交通誘導警備員B	32	人						
計								

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 4 号 明細書 】 給水管材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓 C P 用 φ 2 0 0 × φ 2 0 内粉 フランジ型	1	個				
密着コア(分水栓用) φ 2 0	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソケット) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) φ 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) φ 2 0	3.6	m				
雑 材	1	式				
計						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 5 号 明細書 】 給水管労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7.2	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工	0.1	m3			単 3 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	2	m2			施 34 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.1m3BH・2 t D・L=10km	0.3	m3			施 35 号		
小型バックホウ掘削積込 ｸﾏｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.8	m3			施 36 号		
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m3BH・2 t D・L=5km	1.8	m3			施 37 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	1.7	m3			施 38 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 39 号		
管表示設置工 給水管	3.6	m			施 40 号		
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	1	ヶ所			施 41 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3.6	m			施 42 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	1	口			施 43 号		

春日那珂川水道企業団

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
消火栓材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
浅埋用リフト式消火栓(地下式) 7.5K 本体のみ φ 7 5 キヤップ H=50mm 内外粉	2	基					
水道用ボール式補修弁 バルブ式 φ 7 5 × 1 5 0 L 7.5K 内外粉	2	基					
フランジ形ダクタイル異形管(F短管) φ 7 5 × 1 5 0 mm 内粉	2	個					
G X 形ダクタイル異形管(F付丁字管) φ 3 0 0 × φ 7 5	2	個					
G X 形接合部品(ライナ) φ 3 0 0	2	個					
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) φ 3 0 0	2	個					
芯金入りフランジ結合補強具(RF・GF兼用) φ 7 5	6	組					
雑 材	1	式					
計							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 7 号 明細書 】 消火栓労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	2	箇所			施 45 号	
フランジ継手 呼び径75mm	4	口			施 46 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	2	口			施 4 号	
丸型消火栓室工(ハ化° ット) H=800以上	2	箇所			施 47 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	2	m			施 1 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 固定バンド	4	m			施 10 号	
雑 工	1	式				
計						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 単価表 】 管防護工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-5-40(高炉)	0.21	m3			P 4 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.12	m2			P 5 号	
基礎碎石 7.5cm以下	0.76	m2			P 6 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.014	t			施 48 号	
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 単価表 】 管防護工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-5-40(高炉)	0.16	m3			P 4 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.92	m2			P 5 号	
基礎碎石 7.5cm以下	0.66	m2			P 6 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.013	t			施 48 号	
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 3 号 単価表 】 舗装切断濁水運搬処理工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 4 号 単価表 】						
土留工 アルミ矢板 矢板長2.0m 支保工1段 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	100	m			施 52 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	100	m			施 53 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	100	m			施 54 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 55 号	
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 5 号 単価表 】						
土留工 アルミ矢板 矢板長2.5m 支保工1段				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	100	m			施 56 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	100	m			施 57 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	100	m			施 54 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 58 号	
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 6 号 単価表 】 仮復旧						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.21m	227.5	m2			施 59 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m	29.2	m2			施 60 号	
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m	29.2	m2			施 61 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75以下(13)	29.2	m2			施 62 号	
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 7 号 単価表 】							1 式 当り
本復旧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29.5	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工	0.1	m3			単 3 号		
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=10cm < 15cm以下	72.1	m3			施 63 号		
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下	29.2	m3			施 64 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D・L=10km	12.3	m3			施 29 号		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m	101.3	m2			施 65 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	101.3	m2			P 7 号		
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	101.3	m2			P 8 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	101.3	m2			P 9 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	18.5	m			施 66 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	9	m			施 67 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄	9.5	m			施 68 号		

春日那珂川水道企業団

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径300mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 3 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径300mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 4 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 7 号 施工単価表 】 仕切弁室工(ハ化°ット) φ300 H=1000 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-300CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 9 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径300mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 3 0 0	140	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 3 0 0 用	183.333	組				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 11 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ 300 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m巻	235.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
仕切弁室工(ハ化°ット) φ300 H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-100B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 13 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径300mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 16 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 P-Linkを用いた直管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
仕切弁室工(ハ化°ット) φ200 H=1000						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm 割増有り 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径200mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 2 0 0	144	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 2 0 0 用	200	組				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 24 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ 200 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m巻	210.5	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200 × φ200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ200		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 26 号 施工単価表 】 仕切弁室工(ハ化°ット) φ200 H=1200 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-200B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径200mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.2m3級BH・4 t D・L=10km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 49 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.2m3級BH・4 t D・L=5km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 50 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m3BH・2 t D・L=5km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 51 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.1m3BH・2 t D・L=10km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 70 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m3BH・2 t D・L=5km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 71 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 40 号 施工単価表 】 管表示設置工 給水管						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						1 ヶ所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セーフティマーク(水道管) セバレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 43 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 46 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
丸型消火栓室工(ハ化°ット) H=800以上						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓用鉄蓋 CVOS-50G-10L-F1 同等品	1	組				
丸型消火栓・空気弁室材ハイピット NHVO-50-200A N°井 同等品 上部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハイピット NHVO-50-300C 同等品 下部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハイピット NHVO-50-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材調整リング NHVO-50-50K 同等品	1	個				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定ボルト M 1 2 × 1 5 0	3	本				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定座金	3	枚				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD295 D13 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮シブ 型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
70腹起し材 幅70~80mm × 高115~130mm × 長2m	1	式				
70水圧サポート 調整長770~1300 腹起2m	1	式				
水圧ポンプ賃料 15~19L	1	式				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 57 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレンタル 油圧伸縮シブ 型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料 幅250 高さ36～40 長さ2.5m	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.21m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC40	26.67	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.3m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クマヤシ RC40	38.1	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 61 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	31.75	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工 (BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=10cm < 15cm以下						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工 (BHによる直接掘削積込) 0.2m3級 t=5cm以下						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-25	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 45cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ JISR3301	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	75	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 黄鉛・カドミウムフリー	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 69 号 施工単価表 】							1 日 当り
通水試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		%					
計							
単位当たり							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガリソ レギュラー							
その他(材料)							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

[illegible]

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-5-40(高炉) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-5-40(高炉)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 31 コンクリート規格 18-5-40(高炉)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 7.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(ｸﾗｰ型) 山積0.8平積0.6掛助 ｽ2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC40							
軽油(ﾊﾞﾄﾙ給油) 1.2号							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【第 6 号 施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cm以下							
(続 き)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 碎石の厚さ 7.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【第 7 号 施工パッケージ】（続 き） 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【第 8 号 施工パッケージ】 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【第 8 号 施工パッケージ】（続 き） 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

国道385号線道路改良工事に伴う導・配水管布設替工事（別所第5工区）及び消火栓設置移設工事

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				