

設 計 書

工 事 名	春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）	備 考	建設リサイクル対象工事 ・除却資産あり 硬質ポリ塩化ビニル管 50 L=315.0m ・夜間施工 ・完全週休2日（現場閉所 土日）
工 事 場 所	春日市春日原北町3丁目地内		

工 事 概 要	【配水管布設替工事】		【給水管取付替工事】	
	（仮設）レンタル管（期間120日）	50 L=333.2m	給水管取付替	31栓
	（本設）GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管）	75 L=324.9m	宅地内給水管取替	26栓
	ソフトシール仕切弁	75 7基		
	ソフトシール仕切弁（排水用）	75 1基		

請 負 金

請負人 住所

氏名

工期

年 月 日 から

年 月 日 まで 200 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
配水管布設替工事	1	式				
給水管取替工事	1	式				
合計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事	1	式				
配水管材料費（仮設工事）	1	式			明 1 号	
配水管労務費（仮設工事）	1	式			明 2 号	
配水管材料費（本設工事）	1	式			明 3 号	
配水管労務費（本設工事）	1	式			明 4 号	
直接経費	1	式			明 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設管材運搬費	1	式				
技術管理費	1	式				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			施 73 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管取替工事	1	式				
公道上給水管材料費（仮設工事）	1	式			明 6 号	
公道上給水管労務費（仮設工事）	1	式			明 7 号	
公道上給水管材料費（本設工事）	1	式			明 8 号	
公道上給水管労務費（本設工事）	1	式			明 9 号	
宅地内給水管取替工事	1	式			明 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管材（レンタル期間120日） 50	1	式				
仮設用バルブボックス V- 3（鑄鉄製）	19	個				
硬質塩化ビニール管（仮配BOX用VU） 1 0 0 × 4 m	2	本				
雑材	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	666	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	4	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	99	m2			施 1 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=5km	5	m3			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)	31	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=10km	31	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	20	m3			施 5 号	
仮設配水管布設工	1	式				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	99	m2			施 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	99	m2			施 7 号	
仮設配水管撤去	1	式			明 11 号	
雑工	1	式				

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 2 号 明細書 】

(続 き)

配水管勞務費（仮設工事）

1 式 当り

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 3 号 明細書 】 配水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形ダクタイル鋳鉄管 (S 種管) 7 5 × 4 m 内粉	81	本				
硬質塩化ビニール管 (HI-VW) 7 5 × 4 m	1	本				
G X 形ダクタイル異形管 (二受丁字管) 7 5 × 7 5	5	個				
G X 形ダクタイル異形管 (F 付丁字管) 7 5 × 7 5	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (45 ° 曲管) 7 5	2	個				
G X 形ダクタイル異形管 (22 ° 1/2曲管) 7 5	2	個				
G X 形ダクタイル異形管 (11 ° 1/4曲管) 7 5	6	個				
G X 形ダクタイル異形管 (5 ° 5/8曲管) 7 5	1	個				
G X 形ダクタイル異形管 (45 ° 両受曲管) 7 5	4	個				
G X 形ダクタイル異形管 (22 ° 1/2両受曲管) 7 5	7	個				
水道用 G X 形受挿しワット仕切弁 10K 左開き 7 5 内外粉	7	個				
G X 形ダクタイル異形管 (短管 2 号) 7 5	1	個				

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 配水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形ダクタイル異形管(継輪) 7 5	5	個				
G X形ダクタイル異形管(帽) 7 5	1	個				
G X形接合部品(ライナ) 7 5	25	個				
G X形切管ユニット(G - L i n kセット) 7 5	36	個				
G X形切管ユニット(P - L i n kセット) 7 5	2	個				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) 7 5	26	個				
水道用ワットール仕切弁(浅埋) 7.5K 左開き 7 5 JWWA B-120 キャップ H=50mm 内外粉	1	基				
鑄鉄製塩ビ管用継手(VC短管 1号) 7 5 内粉	1	個				
LSP型フランジ結合補強具(RF・GF兼用タイプ) 7 5	2	組				
フランジパッキン(全面形/R F) 7 5	1	枚				
雑材	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 4 号 明細書 】 配水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	706	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	4	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	222	m2			施 8 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km	10	m3			施 9 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.28m3(平積0.2)	260	m3			施 10 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km	260	m3			施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	236	m3			施 12 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	321.5	m			施 13 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	3.7	m			施 14 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	79	口			施 15 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	26	口			施 16 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	36	口			施 17 号	

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 配水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X 形継手接合 P-Linkの切管部 呼び径75mm	2	口			施 18 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	33	口			施 19 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 20 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	8	基			施 21 号	
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) 75 H=600	8	箇所			施 22 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 23 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 24 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	324.9	m			施 25 号	
管表示設置工 50 ~ 75	328.6	m			施 26 号	
コンクリート穴明工 t=10 ~ 20cm	1	ヶ所			施 27 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	315	m			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	53	口			施 29 号	

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> <div>【 第 4 号 明細書 】</div> <div>(続 き)</div> <div>配水管労務費（本設工事）</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	222	m2			施 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	222	m2			施 7 号	
舗装本復旧工	1	式			明 12 号	
雑工	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 6 号 明細書 】 公道上給水管材料費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	90.9	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	13.7	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 4 0	12.1	m				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	22	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	22	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	8	個				
SKXソケット(PP×VP) 2 0 × 1 3	17	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 2 0 × 2 0 A(2 0)	4	個				
MCスーパーユニオン(GP - 2 0) GP 2 0、PP 2 0	1	個				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> <div>【 第 6 号 明細書 】</div> <div>(続 き)</div> <div>公道上給水管材料費（仮設工事）</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
MCスーパーユニオン(GP-25) VP 28、GP 25、PP 25	3	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 25×25A(25)	1	個				
MCスーパーユニオン(VP-40) VP 40、GP 40、PP 40	1	個				
SKXソケット(PP×VP) 40×40	3	個				
HI継手(キャップ) 13	17	個				
HI継手(キャップ) 20	4	個				
HI継手(キャップ) 25	1	個				
HI継手(キャップ) 40	3	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(パイプエンド) 20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(パイプエンド) 25 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(パイプエンド) 40 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
雑材	1	式				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 6 号 明細書 】

（ 続 き ）

公道上給水管材料費（仮設工事）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 7 号 明細書 】 公道上給水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	249	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	1	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	37	m2			施 1 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=5km	1	m3			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	16	m3			施 3 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	20	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	20	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=10km	16	m3			施 4 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2 t D・L=10km	20	m3			施 31 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	33	m3			施 5 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	90.9	m			施 32 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	13.7	m			施 33 号	

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 7 号 明細書 】 公道上給水管労務費（仮設工事）						
（ 続 き ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	12.1	m			施 34 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	67	口			施 35 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	15	口			施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	20	口			施 37 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	17	口			施 38 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	4	口			施 39 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	1	口			施 40 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	3	口			施 41 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	34	口			施 42 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	8	口			施 43 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	2	口			施 44 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	6	口			施 45 号	

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 公道上給水管労務費（仮設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	24	口			施 46 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	10	口			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	6	口			施 48 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	30	m2			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07m	7	m2			施 49 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75(13)	37	m2			施 7 号	
雑工	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 8 号 明細書 】 公道上給水管材料費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 4 0	9.3	m				
鑄鉄管用「ル」付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) 75 x 40 大成機工(株)SS型同等品 内粉	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	12	個				
青銅製仕切弁(L 型) 4 0	4	基				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	8.8	m				
サドル分水栓 C P 用 7 5 x 2 5 内粉 フランジ型	4	個				
密着コア(分水栓用) 2 5	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メータ-用エボソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 0	36.6	m				
サドル分水栓 C P 用 7 5 x 2 0 内粉 フランジ型	23	個				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> 【 第 8 号 明細書 】 (続 き) <div> 公道上給水管材料費（本設工事） <div>1 式 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コア(分水栓用) 2 0	23	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エボソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	23	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) 2 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
雑材	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 9 号 明細書 】 公道上給水管労務費（本設工事） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	109	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	0.7	m3			単 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	30	m2			施 1 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=5km	1	m3			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	18	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=10km	18	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	15	m3			施 5 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	9.3	m			施 34 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	8.8	m			施 33 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	36.6	m			施 32 号	
不断水連絡 75 x 40	4	箇所			施 50 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	4	箇所			施 51 号	

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 9 号 明細書 】 公道上給水管労務費（本設工事）						
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm			23	箇所		施 52 号
コア取付け工 呼び径25mm			4	箇所		施 53 号
コア取付け工 呼び径20mm			23	箇所		施 54 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm			14	口		施 37 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm			10	口		施 36 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm			25	口		施 35 号
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600			4	箇所		施 55 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm			8	口		施 48 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm			4	口		施 47 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm			23	口		施 46 号
管表示設置工 給水管 ~ 40			54.7	m		施 56 号
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)			31	ヶ所		施 57 号

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 9 号 明細書 】 公道上給水管労務費（本設工事） （ 続 き ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	30	m2			施 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	30	m2			施 7 号	
雑工	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> <div>【 第 10 号 明細書 】</div> <div>宅地内給水管取替工事</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング	22	戸			施 58 号	
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 59 号	
宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング	3	戸			施 60 号	
雑工	1	式				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 11 号 明細書 】 仮設配水管撤去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	99	m2			施 1 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=5km	3	m3			施 2 号	
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	27	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=10km	11	m3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	15	m3			施 63 号	
仮設配水管撤去工	1	式				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	99	m2			施 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	99	m2			施 7 号	
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 12 号 明細書 】							1 式 当り
舗装本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	43	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工	0.3	m3			単 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,602	m2			施 8 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=5km	72	m3			施 9 号		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m	1,595	m2			施 66 号		
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	7	m2			施 67 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1,595	m2			P 4 号		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			P 5 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	438	m			施 68 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	14	m			施 69 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	16	m			施 70 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 71 号		

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> <div>【 第 12 号 明細書 】</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
景観透水性舗装工 厚10mm以下	15	m2			施 72 号	
自転車放置禁止区域マーク復旧 材工共	4	箇所				
とびだし注意マーク復旧 材工共	1	箇所				
計						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 1 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=5km					1 m ³ 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 61 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 3 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.13m ³ 級BH・2 t D・L=10km						1 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 62 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 6 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 7 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7.544	t				
アスファルト合材割増額 夜間割増	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 8 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 9 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎡級BH・4 t D・L=5km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 64 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 10 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 11 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4 t D・L=10km					1 m ³ 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 65 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 12 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 15 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm <div>1 口 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 16 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 17 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> 【 第 18 号 施工単価表 】 <div>G X 形継手接合 P-Linkの切管部 呼び径75mm</div> <div>1 口 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 20 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 22 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハ化°ット) 75 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 23 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 24 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスパット(焼付防止) M 1 6 × 7 5 (ステンレス座金 2 枚)	4	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 25 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） 75	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド 75用	225	組				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 26 号 施工単価表 】 管表示設置工 50 ~ 75 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm × 20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm × 50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 27 号 施工単価表 】 コンクリート穴明工 t=10～20cm						
1ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 29 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

<div> 【 第 30 号 施工単価表 】 <div>交通誘導警備員 B</div> <div>1 人日 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 31 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2 t D・L=10km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m3			施 62 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 32 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 34 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 35 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 36 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 37 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 38 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm					2 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 39 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 40 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 41 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 42 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 43 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 44 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 45 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%						
計								
単位当たり								

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 46 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 47 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 49 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.07m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	8.89	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 50 号 施工単価表 】 不断水連絡 75× 40 <div>1箇所 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 40		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 51 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 52 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 53 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 54 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 55 号 施工単価表 】						
スリース弁室工(ハ化°ット) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイビット NHVO-25-40S 同等品 レジコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 56 号 施工単価表 】 管表示設置工 給水管 ~ 40 <div>100 m 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 57 号 施工単価表 】 給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						
1 ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セーフティマーク(水道管) セバレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 58 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターロック						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(径 90°)分水栓用 20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 20	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(異径ソケット) 20×13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 13×15A(13)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) 20	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) 13	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 74 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 6 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 8 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 58 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) 13～20 高低差なし As・Con・インターlocking 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 75 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 59 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(ヘント 90°)分水栓用 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 2 5	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エロソケット) 2 5 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) 2 5 × 2 5 A (2 5)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 2 5	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 76 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 8 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 59 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) 25 高低差なし As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 75 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 60 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コア内蔵一体型)(エルボ) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(鋼管用・オス、メス) 4 0 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管 1 種(軟質管) 4 0	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 37 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 6 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 8 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 9 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 11 号	

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 60 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) 40 高低差なし As・Con・インターロッキング <div>1 戸 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 75 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 63 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 66 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 67 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クッシャー RC40	3.81	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 68 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 69 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 文字等15cm換算 制約無 夜間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 70 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 30cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,130	kg				
ガラスビーズ JISR3301	50	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	50	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 71 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [熔融式手動]供用区間 実線 45cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ JISR3301	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	75	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 72 号 施工単価表 】 景観透水性舗装工 厚10mm以下						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
景観透水性舗装工 厚10mm以下	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 73 号 施工単価表 】							1 日 当り
通水試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		%					
計							
単位当たり							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 74 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 75 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クワッパ RC40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 76 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカット[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート'径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカットプレート' 径18インチ							
ガ'リン レギ'ユラ-							
その他(材料)							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 人力積込 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質等区分 土砂							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) <div>1 m2 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅2.3～6.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
タイヤロー賃料 質量13t 排出ガス(2011年規制)超低騒音							
ロードロー賃料[マカダム] 10～12t 排ガス(第2基準) 超低騒音							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【第 4 号 施工パッケージ】（続 き） 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バットカイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 <div>1 m 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカット[ハ'キューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート'径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカットプレート' 径18インチ							
ガ'リン レギ'ユラ-							
その他(材料)							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バック用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN									
後方超小旋回バック料賃料(クロー型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油(バック給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

春日那珂川水道企業団

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 9 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 10 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 9 運搬距離 6.0km以下							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
クワ (ラン)賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[バットカイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

春日原北町3丁目配水管布設替工事（第1-5工区）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 （ 続 き ） 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガリソ レギュラー							
軽油(ハトル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				