

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市春日原東町3丁目(原町配水エリア)

区分			水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日					-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温					20.8	24.9	16.7	3	16.7	20.8	24.9									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	3	0	0	0										
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず										
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	—	—										
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	—	—										
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	3	0.001未満	0.001	0.001										
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—										
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
		シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.30	0.33	0.26	3	0.26	0.33	0.32										
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	0.07	—	—										
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—										
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	—	—										
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—										
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びトリランスー1, 2ージクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—										
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		ヘキサクロロシクロペンタジエン及びヘキサクロロベンゼン、トリフルオロメタン	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	—	—										
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	—	—										
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—										
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	1	0.009	—	—										
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1	0.002	—	—										
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1	0.003	—	—										
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.019	0.019	1	0.019	—	—										
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	1	0.004	—	—										
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	1	0.007	—	—										
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—										
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	—	—										
	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	—	—										
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	—	—										
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満										
水道水が有すべき性状に関する項目	味	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	—	—										
		ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.7	11.7	11.7	1	11.7	—	—										
		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満										
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.1	9.4	8.8	3	9.4	8.8	9.1										
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37.6	39.1	36.5	3	37.2	36.5	39.1										
		蒸発残留物	500 mg/L以下	87	87	87	1	87	—	—										
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—										
		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										
	カビ臭	2ーメチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										
		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—										
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	—	—										
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.8	0.5	3	0.7	0.5	0.8										
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.4	7.5	7.4	3	7.5	7.4	7.4										
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし										
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし										
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満										
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.51	0.54	0.48	3	0.48	0.52	0.54										

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市若葉台西3丁目(西浦配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃				21.0	24.8	15.8	3	15.8	22.5	24.8									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	3	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	—	—	0.0003未満									
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	—	—	0.00005未満									
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.57	0.61	0.51	3	0.61	0.51	0.58									
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	—	—	0.07									
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1	—	—	0.03									
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	—	—	0.0002未満									
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びトリスー1, 2, 2-トリクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		ベンゾ[a]ピレン	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—									
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	—	—	0.07									
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012	0.012	0.012	1	—	—	0.012									
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1	—	—	0.002									
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.020	0.020	0.020	1	—	—	0.020									
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	1	—	—	0.007									
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	—	—	0.006									
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	—	—	0.004未満									
	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	—	0.005未満									
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1	—	—	0.04									
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.02									
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	1	—	—	0.007									
水道水が有すべき性状に関する項目	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.9	10.9	10.9	1	—	—	10.9									
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.0	12.8	9.8	3	12.8	9.8	10.4									
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37.4	39.0	35.7	3	39.0	35.7	37.4									
		蒸発残留物	500 mg/L以下	103	103	103	1	—	—	103									
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	—	0.02未満									
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001									
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	—	—	0.0005未満									
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.5	3	0.6	0.5	0.6									
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.4	7.5	7.4	3	7.4	7.4	7.5									
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし									
		臭気	異常でないこと				3	異常なし	異常なし	異常なし									
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満									
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.47	0.41	3	0.46	0.47	0.41									

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市日の出町6丁目(炭焼配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃				21.2	25.0	16.6	3	16.6	22.1	25.0									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	3	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	—	—									
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	—	—									
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.70	0.46	3	0.51	0.46	0.70									
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	—	—									
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—									
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	—	—									
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		ベンゾ(a)ピレン	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	—	—									
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
	消 毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	—	—									
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011	0.011	0.011	1	0.011	—	—									
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1	0.003	—	—									
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.024	0.024	0.024	1	0.024	—	—									
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	0.006	—	—									
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	1	0.009	—	—									
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—									
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	—	—									
		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	—	—									
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	0.02	—	—									
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	—	—									
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.2	10.2	10.2	1	10.2	—	—									
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.7	11.9	10.1	3	11.9	10.1	10.2									
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	35.5	35.8	35.0	3	35.6	35.0	35.8									
		蒸発残留物	500 mg/L以下	93	93	93	1	93	—	—									
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—									
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—									
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	—	—									
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	3	0.6	0.6	0.7									
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.4	7.5									
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし									
		臭気	異常でないこと				3	異常なし	異常なし	異常なし									
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満									
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.44	0.40	3	0.40	0.42	0.44									

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:那珂川市片縄北8丁目(後野配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃				20.9	23.9	16.8	3	16.8	21.9	23.9									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	3	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	—	—	0.0003未満									
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	—	—	0.00005未満									
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.64	0.49	3	0.56	0.49	0.64									
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	—	—	0.07									
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	—	—	0.02									
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	—	—	0.0002未満									
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びジスー1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		ベンゾ(a)ピレン	0.00005 mg/L以下					—	—	—									
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	—	—	0.07									
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013	0.013	0.013	1	—	—	0.013									
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	1	—	—	0.003									
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	1	—	—	0.002									
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.021	0.021	0.021	1	—	—	0.021									
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008	0.008	0.008	1	—	—	0.008									
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	—	—	0.006									
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	—	0.001未満									
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	—	—	0.004未満									
		重鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	—	0.005未満									
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	1	—	—	0.05									
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	—	0.005未満									
		味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.8	10.8	1	—	—	10.8									
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		塩化物イオン	200 mg/L以下	11.0	12.3	10.1	3	12.3	10.1	10.5									
	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38.2	39.1	37.4	3	39.1	37.4	38.1									
		蒸発残留物	500 mg/L以下	100	100	100	1	—	—	100									
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	—	0.02未満									
		カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001	0.000001									
	発泡	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	—	0.002未満									
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	—	—	0.0005未満									
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	3	0.6	0.6									
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.5	3	7.5	7.5	7.6									
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし									
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし									
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満									
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.49	0.51	0.48	3	0.48	0.49	0.51									

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓：那珂川市大字市ノ瀬(埋金配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃				16.3	20.0	10.7	3	10.7	18.2	20.0									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	3	0	0	0									
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	3	検出せず	検出せず	検出せず									
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	—	0.0003未満	—									
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	—	0.00005未満	—									
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.30	0.36	0.25	3	0.25	0.28	0.36									
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	—	0.05未満	—									
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—									
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	—	0.0002未満	—									
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		ベンゾ[a]ピレン	0.00005 mg/L以下	0.0000005未満	0.0000005未満	0.0000005未満	1	0.0000005未満	—	—									
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	1	—	0.06	—									
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013	0.013	0.013	1	—	0.013	—									
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.017	0.017	0.017	1	—	0.017	—									
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	1	—	0.009	—									
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	1	—	0.004	—									
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	—	0.004未満	—									
	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005	0.005	1	—	0.005	—									
			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	1	—	0.02	—									
			鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01	0.02	0.01未満	3	0.01	0.02	0.01未満								
			銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.008	0.008	1	—	0.008	—									
		味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.4	7.4	1	—	7.4	—									
			マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		味	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.0	8.1	3	8.1	7.9	8.1									
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	17.8	20.7	3	16.3	16.3	20.7									
			蒸発残留物	500 mg/L以下	59	59	1	—	59	—									
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—									
			ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	基礎的性状	カビ臭	2ーメチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
			非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	1	—	0.0005未満	—									
			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	3	0.5	0.4	0.5									
			pH値	5.8 ～8.6	7.3	7.4	3	7.3	7.2	7.4									
			味	異常でないこと	異常なし	異常なし	3	異常なし	異常なし	異常なし									
			臭気	異常でないこと			3	異常なし	異常なし	異常なし									
			色度	5 度以下	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満									
			濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.28	0.37	3	0.20	0.37	0.26									

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和7年度 水質基準項目 検査結果

原水:春日貯水池

区分			水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日					-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温℃					20.3	24.3	15.1	3	15.1	21.6	24.3									
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌 集落数100 個/mL以下			900	900	900	1	—	900	—									
		大腸菌 検出されないこと			35	53	21	3	21	53	30									
	無機物 重金属	カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	—	0.0003未満	—									
		水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	—	0.00005未満	—									
		セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
		ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		六価クロム化合物 0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下			0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下			0.04	0.08	0.02未満	3	0.08	0.05	0.02未満									
		フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下			0.07	0.07	0.07	1	—	0.07	—									
		ホウ素及びその化合物 1 mg/L以下			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—									
	一般有機物	四塩化炭素 0.002 mg/L以下			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	—	0.0002未満	—									
		1,4ジオキサン 0.05 mg/L以下			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
		ジクロロメタン 0.02 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
		ペルフルオロオクタンルン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルン酸(PFOA) 0.00005 mg/L以下			—	—	—	—	—	—	—									
		ベンゼン 0.01 mg/L以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—									
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物 1 mg/L以下			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	0.005未満	—									
		アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下			0.02	0.02	0.02	1	—	0.02	—									
		鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下			0.06	0.07	0.05	3	0.07	0.05	0.05									
		銅及びその化合物 1 mg/L以下			0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	0.005未満	—									
	味	ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下			9.5	9.5	9.5	1	—	9.5	—									
	着色	マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下			0.016	0.028	0.009	3	0.009	0.010	0.028									
		塩化物イオン 200 mg/L以下			7.2	7.2	7.2	3	7.2	7.2	7.2									
	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下			38.4	40.3	37.4	3	37.4	37.5	40.3									
		蒸発残留物 500 mg/L以下			74	74	74	1	—	74	—									
	発泡	陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下			0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—									
	カビ臭	ジェオスミン 0.00001 mg/L以下			0.000003	0.000004	0.000002	3	0.000002	0.000003	0.000004									
		2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
	発泡	非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下			0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—									
	臭気	フェノール類 0.005 mg/L以下			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	—	0.0005未満	—									
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下			2.6	2.9	2.4	3	2.4	2.5	2.9									
	基礎的性状	pH値 5.8 ～8.6			7.7	7.8	7.7	3	7.8	7.7	7.7									
		味 異常でないこと			—	—	—	—	—	—	—									
		臭気 異常でないこと			—	—	—	3	藻臭	藻臭・かび臭	生ぐさ臭・かび臭									
		色度 5 度以下			9	11	7	3	9	7	11									
		濁度 2 度以下			3.5	4.4	2.7	3	3.3	2.7	4.4									
		臭気強度(原水等)			13	20	10	3	10	10	20									

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

原水:那珂川

区分		水質検査項目		水質基準値		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
		採水月日		—		—	—	—	—	4月8日	5月13日	6月3日											
		水温 ℃		19.3		23.1	17.2	3	17.2	17.5	23.1												
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	14000	14000	14000	1	14000	—	—													
		大腸菌	検出されないこと	140	370	9	3	370	9	50													
	無機物 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	—	—													
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	—	—													
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—													
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満													
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.50	0.64	0.43	3	0.44	0.43	0.64													
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	—	—													
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—														
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	—	—													
		1,4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—													
		シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—													
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		ペルフルオロオクタン-2-スルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—													
	着色	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	—	—													
		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	0.006	—	—													
アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28	—	—														
鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下	0.28	0.41	0.13	3	0.29	0.13	0.41														
銅及びその化合物		1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	—	—														
味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.1	6.1	6.1	1	6.1	—	—														
着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.052	0.093	0.027	3	0.037	0.027	0.093														
味	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.2	5.4	5.1	3	5.1	5.4	5.1														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	29.1	31.5	27.2	3	27.2	31.5	28.6														
	蒸発残留物	500 mg/L以下	86	86	86	1	86	—	—														
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	—	—														
カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	3	0.000001	0.000001未満	0.000001														
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満														
発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	—	—														
臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	—	—														
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	1.6	0.6	3	0.6	1.2	1.6														
基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.3	7.6	7.2	3	7.6	7.2	7.2														
	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—														
	臭気	異常でないこと	—	—	—	3	藻臭・土臭	下水臭	藻臭・下水臭														
	色度	5 度以下	13	18	9	3	18	9	12														
	濁度	2 度以下	6.0	10.8	2.6	3	10.8	2.6	4.7														
	臭気強度(原水等)		7	10	5	3	10	5	5														

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析した結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

原水：下代久事川

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日										
水温 ℃				15.5	19.0	10.5	3	10.5	17.0	19.0										
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	-	-	-	-	-	-	-										
		大腸菌	検出されないこと	92	200	26	3	26	50	200										
	無機物 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.38	0.30	3	0.30	0.34	0.38										
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		シス-1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-									
着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	0.13	0.03	3	0.03	0.04	0.13											
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.015	0.025	0.008	3	0.008	0.012	0.025											
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.6	4.4	3	4.6	4.4	4.6											
味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	22.1	22.5	21.5	3	22.4	21.5	22.5											
	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満											
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	3	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満											
発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-										
味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	1.7	0.7	3	0.7	0.9	1.7											
基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.7	7.7	7.6	3	7.6	7.7	7.7											
	味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-										
	臭気	異常でないこと	-	-	-	3	藻臭・青草臭	藻臭・下水臭	青草臭・藻臭											
	色度	5 度以下	8	12	6	3	6	6	12											
	濁度	2 度以下	2.0	3.4	1.3	3	1.3	1.4	3.4											
	臭気強度(原水等)		6	8	5	3	5	5	8											

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。