

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市春日原東町3丁目(原町配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			20.8	24.9	16.7	3	16.7	20.8	24.9									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	37.6	39.1	36.5	3	37.2	36.5	39.1									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.7	2.7	2.7	1	2.7	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガニ酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.6	1.6	1.6	1	1.6	-	-									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	87	87	87	1	87	-	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.4	3	7.5	7.4	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.4	-1.4	-1.4	1	-1.4	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	0	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市若葉台西3丁目(西浦配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			21.0	24.8	15.8	3	15.8	22.5	24.8									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	37.4	39.0	35.7	3	39.0	35.7	37.4									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.1	3.1	3.1	1	-	-	3.1									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.3	1.3	1.3	1	-	-	1.3									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	103	103	103	1	-	-	103									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.4	3	7.4	7.4	7.5									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.4	-1.4	-1.4	1	-	-	-1.4									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1	-	-	0.04									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

検出せず

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市日の出町6丁目(炭焼配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			21.2	25.0	16.6	3	16.6	22.1	25.0									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	35.5	35.8	35.0	3	35.6	35.0	35.8									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.0	3.0	3.0	1	3.0	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.5	1.5	1.5	1	1.5	-	-									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	93	93	93	1	93	-	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.4	7.5									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	2	2	2	1	2	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	0.02	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:那珂川市片縄北8丁目(後野配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			20.9	23.9	16.8	3	16.8	21.9	23.9									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満									
消毒副生成物	ジクロロアセトトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001	0.001	0.001	1	-	-	0.001									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	38.2	39.1	37.4	3	39.1	37.4	38.1									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.4	2.4	2.4	1	-	-	2.4									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	有機物等(過マンガニ酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.3	1.3	1.3	1	-	-	1.3									
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	100	100	100	1	-	-	100									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.5	3	7.5	7.5	7.6									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.2	-1.2	-1.2	1	-	-	-1.2									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	1	-	-	0.05									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:那珂川市大字市ノ瀬(埋金配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			16.3	20.0	10.7	3	10.7	18.2	20.0									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	0.008未満	-									
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001	0.001	0.001	1	-	0.001	-									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.003	0.003	0.003	1	-	0.003	-									
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	17.8	20.7	16.3	3	16.3	16.3	20.7									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.3	2.3	2.3	1	-	2.3	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1	-	1.2	-									
一般性状	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	1未満	-									
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	59	59	59	1	-	59	-									
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.2	3	7.3	7.2	7.4									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-2.4	-2.4	-2.4	1	-	-2.4	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	0	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	-	0.02	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

検出せず

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水：春日貯水池

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			－	－	－	－	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			20.3	24.3	15.1	3	15.1	21.6	24.3									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	－	0.008未満	－									
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	－	－	0.01未満									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	38.4	40.3	37.4	3	37.4	37.5	40.3									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.016	0.028	0.009	3	0.009	0.010	0.028									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.4	1.4	1.4	1	－	1.4	－									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	6.3	6.3	6.3	1	－	6.3	－									
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	74	74	74	1	－	74	－									
	濁度	1 度以下	3.5	4.4	2.7	3	3.3	2.7	4.4									
	pH値	7.5程度	7.7	7.8	7.7	3	7.8	7.7	7.7									
	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0 ※3	－1.1	－1.1	－1.1	1	－	－1.1	－									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	2300	2300	2300	1	－	2300	－									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	－	0.02	－									

「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水:那珂川

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			19.3	23.1	17.2	3	17.2	17.5	23.1									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-									
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.02	0.02	0.02	1	-	-	0.02									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	29.1	31.5	27.2	3	27.2	31.5	28.6									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.052	0.093	0.027	3	0.037	0.027	0.093									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.7	1.7	1.7	1	1.7	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	4.4	4.4	4.4	1	4.4	-	-									
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	86	86	86	1	86	-	-									
	濁度	1 度以下	6.0	10.8	2.6	3	10.8	2.6	4.7									
	pH値	7.5程度	7.3	7.6	7.2	3	7.6	7.2	7.2									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	100000	100000	100000	1	100000	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水:下代久事川

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日									
水温 ℃			15.5	19.0	10.5	3	10.5	17.0	19.0									
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	-	-	-	-	-	-	-									
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	トルエン	0.4 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	0.01未満									
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	22.1	22.5	21.5	3	22.4	21.5	22.5									
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.015	0.025	0.008	3	0.008	0.012	0.025									
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	濁度	1 度以下	2.0	3.4	1.3	3	1.3	1.4	3.4									
	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.6	3	7.6	7.7	7.7									
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-	-	-	-	-	-	-									
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	-	-	-	-	-	-	-									
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-									

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)