

設 計 書				
工 事 名		王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事		備 考
工 事 場 所		那珂川市王塚台1丁目地内		
工 事 概 要	【配水管布設替工事】			建設リサイクル対象工事 ・ 除却資産 あり 硬質ポリ塩化ビニル管 ϕ 150L=275. 5m、 ϕ 75L=9. 8m、 ϕ 50L=34. 8m 地下式単口消火栓 ϕ 75 1基
				・ 消火栓移設工事（令和8年3月13日付那安第1144号）
	ソフトシール仕切弁			ソフトシール仕切弁（排水用） ϕ 75 3基
	（仮設）なし			不断水弁（ストッパー） ϕ 150 1基
	（本設）GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） ϕ 150 L=274. 6m			【給水管取付替工事】
	GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） ϕ 100 L=5. 7m			給水管取付替 15栓
	GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管） ϕ 75 L=99. 5m			宅地内給水管取替 12栓
	ソフトシール仕切弁 ϕ 150 5基			【消火栓移設工事】
ソフトシール仕切弁 ϕ 100 1基			（本設）地下式単口消火栓 ϕ 75 1基（配水管径 ϕ 150）	
ソフトシール仕切弁 ϕ 75 6基				
請 負 金				
請負人 住所				
氏名				
年 月 日 から				
工期				
令和 9 年 3 月 31 日 まで 日間				
契約年月日 令和 年 月 日				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事	1	式				
配水管材料費	1	式			明 1 号	
配水管労務費	1	式			明 2 号	
直接経費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 147 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管取付替工事	1	式				
公道上給水管材料費	1	式			明 4 号	
公道上給水管労務費	1	式			明 5 号	
公道上給水管取替工事費	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓移設工事	1	式				
消火栓材料費	1	式			明 7 号	
消火栓労務費	1	式			明 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
G X形ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ 1 5 0 × 5 m 内粉	53	本					
G X形ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ 1 0 0 × 4 m 内粉	2	本					
G X形ダクタイル鋳鉄管(S種管) φ 7 5 × 4 m 内粉	23	本					
G X形ダクタイル異形管(45°曲管) φ 1 5 0	6	個					
G X形ダクタイル異形管(22°1/2曲管) φ 1 5 0	3	個					
G X形ダクタイル異形管(22°1/2曲管) φ 7 5	2	個					
G X形ダクタイル異形管(45°両受曲管) φ 1 5 0	2	個					
G X形ダクタイル異形管(45°両受曲管) φ 7 5	1	個					
G X形ダクタイル異形管(22°1/2両受曲管) φ 1 5 0	1	個					
G X形ダクタイル異形管(二受丁字管) φ 1 5 0 × φ 1 5 0	2	個					
G X形ダクタイル異形管(二受丁字管) φ 1 5 0 × φ 1 0 0	1	個					
G X形ダクタイル異形管(二受丁字管) φ 1 5 0 × φ 7 5	5	個					

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形ダクタイル異形管(F付丁字管) φ150×φ75	3	個				
G X形ダクタイル異形管(受挿し片落管) φ150×φ100	1	個				
G X形ダクタイル異形管(受挿し片落管) φ100×φ75	1	個				
G X形ダクタイル異形管(挿受け片落管) φ150×φ100	1	個				
G X形ダクタイル異形管(挿受け片落管) φ100×φ75	1	個				
G X形ダクタイル異形管(継輪) φ150	2	個				
G X形ダクタイル異形管(継輪) φ75	5	個				
G X形ダクタイル異形管(帽) φ100	1	個				
G X形ダクタイル異形管(短管1号) φ150	1	個				
G X形接合部品(ライナ) φ150	12	個				
G X形接合部品(ライナ) φ100	1	個				
G X形接合部品(ライナ) φ75	9	個				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形切管ユニット(G-L i n kセット) φ 1 5 0	17	個				
G X形切管ユニット(G-L i n kセット) φ 1 0 0	1	個				
G X形切管ユニット(G-L i n kセット) φ 7 5	16	個				
水道用G X形受挿シフト仕切弁 10K 左開き φ 1 5 0 内外粉	4	個				
水道用G X形受挿シフト仕切弁 10K 左開き φ 1 0 0 内外粉	1	個				
水道用G X形受挿シフト仕切弁 10K 左開き φ 7 5 内外粉	6	個				
水道用G X形両受シフト仕切弁 10K 左開き φ 1 5 0 内外粉	1	個				
水道用ソトシル仕切弁 10K 左開き φ 7 5 JWWA B-120 キャップ H=50mm 内外粉	3	基				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) φ 1 5 0	21	個				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) φ 1 0 0	3	個				
G X形接合部品(接合セット 異形管用) φ 7 5	5	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手(VCジョイント) ロング φ 7 5 K形用 内粉	2	個				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
配水管材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鑄鉄製塩ビ管用継手(VCジョイント) ロング φ 1 5 0 K形用 内粉	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VCジョイント片落) φ 7 5 × φ 5 0 内粉	5	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VSジョイント) φ 7 5 内粉	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VSジョイント) φ 5 0 内粉	3	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VSジョイント片落) ロング φ 1 5 0 × φ 7 5 内粉	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VC短管1号) 内粉 φ 1 5 0	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(VC短管1号片落) 内粉 φ 7 5 × φ 5 0	3	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(90° ベンド) φ 1 5 0 内粉	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(22° 1/2ベンド) 内粉 φ 1 5 0	1	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(45° ベンド) φ 7 5 内粉	4	個					
鑄鉄製塩ビ管用継手(45° ベンド) 内粉 φ 5 0	6	個					
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 1 5 0 × 4 m	1	本					

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管材料費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 7 5 × 4 m	2	本				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ 5 0 × 4 m	5	本				
H I 継手(エルボ) φ 5 0	6	個				
フランジパッキン(全面形/R F) φ 1 5 0	2	枚				
フランジパッキン(全面形/R F) φ 7 5	3	枚				
LSP型フランジ結合補強具(RF・GF兼用タイプ) φ 7 5	3	組				
鋳鉄管用V7仕切弁付割T字管 防食キップ φ 500 × φ 150 大成機工(株)V型同等品 内粉	1	個				
塩ビ管用V7仕切弁付割T字管 防食キップ T型 φ 150 × φ 150 大成機工(株)V型同等品 内粉	1	個				
塩ビ管ストッパー 左開き φ 1 5 0 (SUSBN) 内粉	1	基				
雑材	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 配水管労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	706	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	4.5	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	223	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	155.2	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	132.3	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km	220.6	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km	11	m3			施 5 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	6.6	m3			P 2 号	
人力積込 土砂	6.6	m3			P 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2t D・L=5km	6.6	m3			施 6 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	93.8	m			P 4 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	0.6	m3			単 2 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			施 7 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	19	m2			施 8 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	30.5	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	31.6	m3			施 10 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km	30.5	m3			施 11 号	
舗装殻運搬処理 (中間処理) 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km	3.3	m3			施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	5.3	m3			P 5 号	
人力積込 土砂	5.3	m3			P 6 号	
発生土運搬処理 (自由処分) 人力・2t D・L=5km	5.3	m3			施 13 号	
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	251.6	m			施 14 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径100mm	5.2	m			施 15 号	
铸铁管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	78.6	m			施 16 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	52	□			施 17 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	3	□			施 18 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	22	□			施 19 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	9	□			施 20 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	□			施 21 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	8	□			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	9	□			施 23 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	□			施 24 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	□			施 25 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	1.7	m			施 26 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4	m			施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	16	m			施 28 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径150mm 割増有り	1	□			施 29 号	
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径75mm以下 割増有り	1	□			施 30 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	□			施 31 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径150mm	7	□			施 32 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	6	□			施 33 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	15	□			施 34 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	3	□			施 35 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	12	□			施 36 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	6	□			施 37 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	□			施 38 号	
フランジ継手 呼び径75mm	6	□			施 39 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	16	□			施 40 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	口			施 41 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	19	口			施 42 号	
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 43 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径100mm	1	基			施 44 号	
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	7	基			施 45 号	
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 46 号	
塩ビ管ストッパー穿孔工 φ150	1	ヶ所				
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ150 H=600	3	箇所			施 47 号	
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ150 H=1200	1	箇所			施 48 号	
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ100 H=600	1	箇所			施 49 号	
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ75 H=600	7	箇所			施 50 号	
管表示設置工 φ150	253	m			施 51 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管表示設置工 φ100	5.7	m			施 52 号	
管表示設置工 φ50～φ75	102.3	m			施 53 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド	253	m			施 54 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド	5.7	m			施 55 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	80.6	m			施 56 号	
コンクリート穴明工 t=10～20cm	3	ヶ所			施 57 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	20.5	m			施 58 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	17.9	m			施 59 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	1	口			施 60 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 61 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	8	口			施 62 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	8	口			施 63 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	12	□			施 64 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	□			施 65 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	□			施 66 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	2.2	m			施 67 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.2	m			施 68 号	
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径75mm以下 割増有り	1	□			施 69 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	7	□			施 70 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	6	□			施 71 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	3	□			施 72 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	□			施 73 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	□			施 74 号	
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm	2	基			施 75 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁設置(人力)(縦型) 呼び径75mm	2	基			施 76 号	
不断水穿孔工 夜 φ 5 0 0 × φ 1 5 0	1	ヶ所				
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ 150 H=1200	2	箇所			施 77 号	
ソフトシール仕切弁室工(ハイット) φ 75 H=1200	2	箇所			施 78 号	
管表示設置工 φ 150	21.6	m			施 79 号	
管表示設置工 φ 50～φ 75	24.3	m			施 80 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド	21.6	m			施 81 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	18.9	m			施 82 号	
土留工（掘削深2.5m以下） アルミ矢板 長2.5m 幅250mm 支保工2段	3	m			単 3 号	
仮復旧工（本管布設）	1	式			明 9 号	
舗装本復旧工	1	式			明 10 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	565.2	m			P 1 号	

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	3.6	m3			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	170	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	165	m3			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	147.8	m3			施 3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km	165	m3			施 4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km	8.3	m3			施 5 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	259.4	m			施 83 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	23.2	m			施 84 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	44	口			施 85 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	4	口			施 86 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	75	m			P 4 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	0.5	m3			単 2 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管労務費				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 7 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	14	m2			施 8 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	24.5	m3			施 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入	17.3	m3			施 10 号	
発生土運搬処理(自由処分) 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km	24.5	m3			施 11 号	
舗装殻運搬処理(中間処理) 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km	2.5	m3			施 12 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	16.1	m			施 87 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	9.8	m			施 88 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	11.6	m			施 89 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	3	□			施 90 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	2	□			施 91 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	□			施 92 号	

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮復旧工（撤去）	1	式			明 11 号	
雑工	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 3 号 明細書 】 直接経費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B	141	人					
交通誘導警備員B	30	人					
計							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 4 号 明細書 】 公道上給水管材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ25	4.3	m				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ20	60.2	m				
サドル分水栓 CP用 φ150×φ25 内粉 フランジ型	1	個				
サドル分水栓 CP用 φ150×φ20 内粉 フランジ型	14	個				
密着コア(分水栓用) φ25	1	個				
密着コア(分水栓用) φ20	14	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エコソケット) φ25 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(メーター用エコソケット) φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	14	個				
PP用継手(コア内蔵一体型)(ソケット) φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	3	個				
雑材	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 公道上給水管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	108	m			P 1 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	0.7	m ³			単 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	29.7	m ²			施 1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	36	m ³			施 93 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入	33	m ³			施 94 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m ³ BH・2㌧D・L=5km	36	m ³			施 95 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2㌧D・L=10km	1.6	m ³			施 96 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 97 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	14	箇所			施 98 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4.3	m			施 99 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	60.2	m			施 100 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 101 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	17	口			施 102 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 103 号	
コア取付け工 呼び径20mm	14	箇所			施 104 号	
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	15	ヶ所			施 105 号	
管表示設置工 給水管～φ40	64.5	m			施 106 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	1	口			施 107 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	14	口			施 108 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm	3	口			施 109 号	
仮復旧工（給水）	1	式			明 12 号	
雑工	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 6 号 明細書 】 公道上給水管取替工事費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング	1	戸			施 110 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング	11	戸			施 111 号	
雑工	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 7 号 明細書 】 消火栓材料費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
浅埋用リフト式消火栓(地下式) 7.5K 本体のみ φ 7 5 キャップ H=50mm 内外粉	1	基					
水道用ボール式補修弁 ハコ式 φ 7 5 × 1 0 0 L 10K 内外粉	1	基					
G X 形ダクタイル異形管(浅埋 F 付丁字管) φ 1 5 0 × φ 7 5	1	個					
G X 形接合部品(ライナ) φ 1 5 0	1	個					
G X 形接合部品(接合セット 異形管用) φ 1 5 0	1	個					
LSP型フランジ結合補強具(RF・GF兼用タイプ) φ 7 5	2	組					
雑材	1	式					
計							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 8 号 明細書 】 消火栓労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 112 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	1	m			施 14 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 23 号	
フランジ継手 呼び径75mm	2	口			施 113 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド	2	m			施 56 号	
丸型消火栓室工(ハ化°ット) H=600	1	箇所			施 114 号	
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口	1	箇所			施 115 号	
雑工	1	式				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 9 号 明細書 】 仮復旧工（本管布設） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	222	m2			施 126 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	222	m2			施 127 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	0.4	m2			施 128 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	0.4	m2			施 129 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.30m	19	m2			単 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m	19	m2			単 5 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	19	m2			施 130 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	10	m2			施 131 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	10	m2			施 132 号	
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 10 号 明細書 】 舗装本復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
※市道							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	231	m			P 1 号		
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	1	m3			単 1 号		
舗装版破碎工（BHによる直接掘削積込） 0.2m3級 t=5cm以下	60	m3			施 133 号		
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m3級BH・4t D・L＝10km	25	m3			施 134 号		
不陸整正工（施工幅1.8m以上）（1層当り） 整正厚0.03m	1,298	m2			施 135 号		
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N（13）	1,267	m2			P 7 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	320	m			施 136 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	5	m			施 137 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムブルー	83	m			施 138 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	87	m			施 139 号		
表層（歩道部）1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750N（13）	31	m2			P 8 号		

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
舗装本復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
※県道						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			P 4 号	
舗装切断濁水運搬処理工（中間処理）	0.2	m ³			単 2 号	
舗装版破碎工(BHによる直接掘削積込) 0.2m ³ 級 t=5cm以下	25	m ³			施 140 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km	25	m ³			施 141 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m	154	m ²			施 142 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	104	m ²			P 9 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	104	m ²			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	104	m ²			P 11 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	28	m			施 143 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 144 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムブルー	8	m			施 145 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
舗装本復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	9	m			施 146 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スロ(13)	51	m2			P 12 号	
視覚障がい者用誘導標示 (誘導) MMA 300×600	17	m				
視覚障がい者用誘導標示 (警告) MMA 300×600	10	m				
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 11 号 明細書 】 仮復旧工（撤去） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	152	m2			施 126 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	152	m2			施 127 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	18	m2			施 128 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	18	m2			施 129 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.30m	14	m2			単 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m	14	m2			単 5 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	14	m2			施 130 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	8	m2			施 131 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	8	m2			施 132 号	
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 12 号 明細書 】 仮復旧工（給水） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	28	m2			施 126 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	28	m2			施 127 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	1.7	m2			施 128 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1.7	m2			施 129 号	
計						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 単価表 】 舗装切断濁水運搬処理工（中間処理） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 3 号 単価表 】						
土留工（掘削深2.5m以下） アルミ矢板 長2.5m 幅250mm 支保工2段 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 122 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 123 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 124 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 125 号	
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 4 号 単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.30m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC40	38.1	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 5 号 単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.25m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	31.75	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 116 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=10km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 117 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.28m ³ 級BH・4t D・L=5km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m ³			施 119 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m ³				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎡級BH・4t D・L=10km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 120 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2tD・L=5km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 121 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 17 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 19 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 21 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 22 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 25 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 26 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 27 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 28 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径75mm以下 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 31 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 32 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 35 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 36 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 37 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 38 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスナット(焼付防止) M16×7.5(ステンレス座金2枚)	6	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 39 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスナット(焼付防止) M16×75(ステンレス座金2枚)	4	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 41 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 42 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 43 号 施工単価表 】 仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ150						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ150		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイピット) φ150 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイピット) φ150 H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイピット) φ100 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイピット) φ75 H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 51 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ150 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	184.9	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
管表示設置工 φ100 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	155.6	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 53 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ50～φ75						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 54 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 1 5 0	144	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 1 5 0 用	200	組				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 固定バンド 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 1 0 0	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 1 0 0 用	225	組				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 56 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 7 5	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 7 5用	225	組				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 57 号 施工単価表 】 コンクリート穴明工 t=10～20cm						
1 ヶ所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 60 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 61 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 64 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 65 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 66 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 67 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 68 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
メカニカル継手（特殊押輪） 呼び径75mm以下 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 70 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 71 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 72 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 73 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ用ステンレスナット(焼付防止) M16×75(ステンレス座金2枚)	6	組				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
仕切弁設置(機械)(縦型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイビット) φ150 H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイビット NHV0-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイビット NHV0-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイビット NHV0-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイビット NHV0-25-40S 同等品 レゾコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
ソフトシール仕切弁室工(ハイピット) φ75 H=1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ソフトシール弁用鉄蓋 CV0S-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHV0-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-100B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイピット NHV0-25-40S 同等品 レゾコン底板	1	個				
弁室材調整リング NHV0-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 79 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ150 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	184.9	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 80 号 施工単価表 】 管表示設置工 φ50～φ75						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
年号表示テープ 巾30mm×20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 1 5 0	144	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 1 5 0用	200	組				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 固定バンド						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ 7 5	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ 7 5用	225	組				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 85 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 86 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 88 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 89 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積み込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 90 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 91 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 92 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 93 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾚｰ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 94 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 洗砂購入						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂 混合海砂(除塩なし)含む	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 95 号 施工単価表 】						
発生土運搬処理（自由処分） 0.1m ³ BH・2tD・L=5km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 148 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 96 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13m ³ 級BH・2tD・L=10km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 149 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 99 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 100 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 101 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 102 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 103 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 104 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 105 号 施工単価表 】						
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)						1 ヶ所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セーフティマーク(水道管) セパレート60 L	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 106 号 施工単価表 】 管表示設置工 給水管～φ40 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設標識シート(W) 巾300mm×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 107 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 108 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 110 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コ内蔵一体型)(ヘント90°)分水栓用 φ25 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ25	1	個				
PP用継手(コ内蔵一体型)(メーター用エロソケット) φ25 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ25×φ25A(φ25)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ25	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 150 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 13 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 14 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 15 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 16 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 110 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 17 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 151 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 111 号 施工単価表 】						
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング						
1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用継手(コブ内蔵一体型)(ヘント90°)分水栓用 φ20 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ20	1	個				
PP用継手(コブ内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP・PP) φ13×φ15A(φ13)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ20	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質管) φ13	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 152 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 13 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 14 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 15 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 16 号	

春日那珂川水道企業団

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 111 号 施工単価表 】 (続 き) 宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As・Con・インターロッキング 1 戸 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 17 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 18 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 151 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 112 号 施工単価表 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 113 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 114 号 施工単価表 】 丸型消火栓室工(ハイト) H=600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓用鉄蓋 CV0S-50G-10L-F1 同等品	1	組				
丸型消火栓・空気弁室材ハイピット NHV0-50-200A Nツキ 同等品 上部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハイト 浅埋用 NHV0-50-200CH 同等品 下部	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材ハイト 浅埋用 NHV0-50-40S(1/2)同等品 レゾン底板	1	個				
丸型消火栓・空気弁室材調整リング NHV0-50-50K 同等品	1	個				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定ボルト M 1 2 × 1 5 0	3	本				
丸型消火栓・空気弁調整リング固定座金	3	枚				
土砂流入防止板 NHV0-50-200CH 浅埋用	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 115 号 施工単価表 】						
消火栓撤去 人力施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 116 号 施工単価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 123 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 124 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材賃料	1	式				
切梁材賃料	1	式				
水圧ポンプ賃料	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 125 号 施工単価表 】						
アルミ矢板賃料						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板賃料	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 126 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-25	15.24	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 127 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱ｱｽﾌﾟ混合物 密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 128 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC40	13.97	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 129 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スロ(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 130 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱ｱｽﾌﾟ混合物 密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 131 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC40	13.97	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 132 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スロ(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 133 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工 (BHによる直接掘削積込) 0.2m ³ 級 t=5cm以下						
10 m ³ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾎｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 134 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎡級BH・4t D・L＝10k m					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m3			施 117 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 135 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-25	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 136 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトロール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 137 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 45cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ JISR3301	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	75	kg				
軽油(ハトール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 138 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 黄鉛・クロムフリー	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトロール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 139 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 文字等15cm換算 制約無 昼間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油(ハートール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 140 号 施工単価表 】						
舗装版破碎工 (BHによる直接掘削積込) 0.2m ³ 級 t=5cm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2)		時間				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 141 号 施工単価表 】						
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28m ³ 級BH・4t D・L＝10km					1	m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	1	m ³			施 120 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m ³				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 142 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-25	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパクト型3～4t		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 143 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハートール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 144 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 45cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ JISR3301	75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	75	kg				
軽油(ハトロール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 145 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 実線 15cm制約無夜間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 黄鉛・クロムフリー	570	kg				
ガラスビーズ JISR3301	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	25	kg				
軽油(ハトロール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 146 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工〔溶融式手動〕供用区間 文字等15cm換算 制約無 夜間	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白	684	kg				
ガラスビーズ JISR3301	30	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装	30	kg				
軽油(ハートール給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 147 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 150 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 151 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャー RC40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 152 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 人力掘削 土砂 現場制約あり 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅1.4～3.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
振動ロー賃料(搭乗式コンパクト型) 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
タイヤロー賃料 質量3～4t 排ガス(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱ｱｽﾌﾙ混合物 密粒度(13)							
ｱｽﾌﾙ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度7スコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅2.3～6.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
タイヤロー賃料 質量13t 排出ガス(2011年規制)超低騒							
ロードロー賃料[マカダム] 10～12t 排ガス(第2基準) 超低騒音							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-3 フォームコート用							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 フォームコート PK-3 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 10 号 施工パッケージ】 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅2.3～6.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
タイヤロー賃料 質量13t 排出ガス(2011年規制)超低騒音							
ロードロー賃料[マカダム] 10～12t 排ガス(第2基準) 超低騒音							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 粗粒度(20)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 11 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホイル型) 舗装幅2.3～6.0m排ガス(2014年規制)低騒音							
タイヤロー賃料 質量13t 排出ガス(2011年規制)超低騒							
ロードロー賃料[マカダム] 10～12t 排ガス(第2基準) 超低騒音							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 2 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をする				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 12 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱ｱｽﾌﾙ混合物 密粒度(13)							
ｱｽﾌﾙ乳剤 PK-3ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ用							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 12 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度7スコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタープレート 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

[illegible]

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料(クロー型) 山0.45m3[積0.35m3] 排ガス 2011年規制 超低							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 9 運搬距離 6.0km以下							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり			[J2] = 7 積込機種・規格 人力				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J1] = 11 運搬距離 10.5km以下							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ (ランマ) 賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコ(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							

王塚台1丁目主要配水管布設替工事（第3工区）及び消火栓移設工事

【第 19 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度7スコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない				