

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市春日原東町3丁目(原町配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				25.4	31.3	16.7	6	16.7	20.8	24.9	27.7	31.3	30.8						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.002	0.001未満	6	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.30	0.37	0.26	6	0.26	0.33	0.32	0.26	0.27	0.37						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.06	2	0.07	—	—	0.06	—	—						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		ジスー-1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		ヘキサクロロシクロペンタジエン及びヘキサクロロベンゼン	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—						
	消 毒副生成物	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.08	0.06未満	2	0.06未満	—	—	0.08	—	—						
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012	0.015	0.009	2	0.009	—	—	0.015	—	—						
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	2	0.002	—	—	0.003	—	—						
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	2	0.003	—	—	0.002	—	—						
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022	0.024	0.019	2	0.019	—	—	0.024	—	—						
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	0.008	0.004	2	0.004	—	—	0.008	—	—						
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.007	0.007	2	0.007	—	—	0.007	—	—						
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	2	0.01未満	—	—	0.01	—	—						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
水道水が有すべき性状に関する項目	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.4	11.7	11.0	2	11.7	—	—	11.0	—	—						
		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.002	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.4	10.5	8.2	6	9.4	8.8	9.1	8.2	10.3	10.5						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38.5	42.1	35.6	6	37.2	36.5	39.1	35.6	40.6	42.1						
	発泡	蒸発残留物	500 mg/L以下	90	92	87	2	87	—	—	92	—	—						
		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.9	0.5	6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.4	7.5	7.4	6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.50	0.54	0.47	6	0.48	0.52	0.54	0.47	0.53	0.49						

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市若葉台西3丁目(西浦配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				26.5	32.9	15.8	6	15.8	22.5	24.8	31.0	32.1	32.9						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
		カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満						
	無機物重金屬	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.61	0.66	0.51	6	0.61	0.51	0.58	0.62	0.65	0.66						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.07	2	—	—	0.07	—	—	0.10						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.04	0.04	0.03	2	—	—	0.03	—	—	0.04						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
		ジスー1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		ベンゾ[a]ピレン	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	0.10	0.07	2	—	—	0.07	—	—	0.10						
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018	0.023	0.012	2	—	—	0.012	—	—	0.023						
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.007	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.007						
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	2	—	—	0.002	—	—	0.002						
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.027	0.034	0.020	2	—	—	0.020	—	—	0.034						
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.012	0.016	0.007	2	—	—	0.007	—	—	0.016						
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.009	0.006	2	—	—	0.006	—	—	0.009						
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満						
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004	0.004未満	2	—	—	0.004未満	—	—	0.004						
		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	2	—	—	0.04	—	—	0.04						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	6	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.007	0.005未満	2	—	—	0.007	—	—	0.005未満						
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.3	13.6	10.9	2	—	—	10.9	—	—	13.6						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.4	13.1	9.4	6	12.8	9.8	10.4	9.4	13.1	12.7						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40.4	50.0	32.5	6	39.0	35.7	37.4	32.5	48.0	50.0						
	発泡	蒸発残留物	500 mg/L以下	114	124	103	2	—	—	103	—	—	124						
		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.8	0.5	6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.5	7.4	6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.47	0.52	0.41	6	0.46	0.47	0.41	0.48	0.50	0.52						

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓:春日市日の出町6丁目(炭焼配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				26.6	33.1	16.6	6	16.6	22.1	25.0	30.1	33.1	32.7						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
		カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—						
	無機物重金属	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.70	0.46	6	0.51	0.46	0.70	0.64	0.52	0.55						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2	0.05未満	—	—	0.05未満	—	—						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		ジスー-1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		ヘキサクロロシクロペンタジエン及びヘキサクロロベンゼン	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—	—						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.09	0.06未満	2	0.06未満	—	—	0.09	—	—						
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016	0.020	0.011	2	0.011	—	—	0.020	—	—						
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.003	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.003	—	—						
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	2	0.003	—	—	0.002	—	—						
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.028	0.031	0.024	2	0.024	—	—	0.031	—	—						
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010	0.013	0.006	2	0.006	—	—	0.013	—	—						
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009	0.009	0.009	2	0.009	—	—	0.009	—	—						
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—						
	水道水が有すべき性状に関する項目	着色	重鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.06	0.02	2	0.02	—	—	0.06	—	—						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—						
		味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.4	10.6	10.2	2	10.2	—	—	10.6	—	—					
		着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		塩化物イオン	200 mg/L以下	10.6	11.9	10.1	6	11.9	10.1	10.2	10.8	10.1	10.4						
		味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	35.7	37.4	34.9	6	35.6	35.0	35.8	34.9	37.4	35.6					
		蒸発残留物	500 mg/L以下	89	93	85	2	93	—	—	85	—	—						
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—						
		カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000002	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
			2-メチルイソノルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—						
		臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—						
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	1.3	0.6	6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.3						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.4	6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.41	0.44	0.36	6	0.40	0.42	0.44	0.42	0.44	0.36						

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓：那珂川市片縄北8丁目(後野配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				－	－	－	－	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				25.5	31.0	16.8	6	16.8	21.9	23.9	28.7	31.0	30.6						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
		カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満						
	無機物重金属	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.60	0.68	0.49	6	0.56	0.49	0.64	0.68	0.61	0.60						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.07	2	－	－	0.07	－	－	0.08						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03	0.03	0.02	2	－	－	0.02	－	－	0.03						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
		ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.10	0.12	0.07	2	－	－	0.07	－	－	0.12						
	消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.021	0.029	0.013	2	－	－	0.013	－	－	0.029						
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.004	0.003	2	－	－	0.003	－	－	0.004						
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	2	－	－	0.002	－	－	0.002						
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.031	0.040	0.021	2	－	－	0.021	－	－	0.040						
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.014	0.020	0.008	2	－	－	0.008	－	－	0.020						
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008	0.009	0.006	2	－	－	0.006	－	－	0.009						
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004	0.004未満	2	－	－	0.004未満	－	－	0.004						
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	2	－	－	0.05	－	－	0.05						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	6	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満						
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.8	12.7	10.8	2	－	－	10.8	－	－	12.7						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.2	12.3	10.1	6	12.3	10.1	10.5	10.5	11.9	11.7						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40.3	45.1	37.3	6	39.1	37.4	38.1	37.3	45.1	44.7						
	発泡	蒸発残留物	500 mg/L以下	105	110	100	2	－	－	100	－	－	110						
		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
		2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	1.0	0.6	6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.5	6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.52	0.56	0.48	6	0.48	0.49	0.51	0.55	0.51	0.56						

備考 「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

給水栓：那珂川市大字市ノ瀬(埋金配水エリア)

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				－	－	－	－	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				21.7	27.9	10.7	6	10.7	18.2	20.0	25.7	27.9	27.8						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	6	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	無機物重金屬	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－						
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.30	0.36	0.25	6	0.25	0.28	0.36	0.31	0.28	0.29						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	2	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
		ジスー１, 2ジクロロエチレン及びトランス－１, 2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		ベンゾ[a]ピレン及びベンゾ[a]アントラセン類	0.00005 mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	0.16	0.06	2	－	0.06	－	－	0.16	－						
		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018	0.023	0.013	2	－	0.013	－	－	0.023	－						
		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.002	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.002	－						
		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.025	0.033	0.017	2	－	0.017	－	－	0.033	－						
		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.013	0.017	0.009	2	－	0.009	－	－	0.017	－						
		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.008	0.004	2	－	0.004	－	－	0.008	－						
		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004	0.004未満	2	－	0.004未満	－	－	0.004	－						
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005	0.005未満	2	－	0.005	－	－	0.005未満	－						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.05	0.02	2	－	0.02	－	－	0.05	－						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01	0.04	0.01未満	6	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.010	0.011	0.008	2	－	0.008	－	－	0.011	－						
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.3	7.4	7.1	2	－	7.4	－	－	7.1	－						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.0	8.1	7.8	6	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16.5	20.7	12.3	6	16.3	16.3	20.7	12.3	15.3	18.1						
	発泡	蒸発残留物	500 mg/L以下	55	59	51	2	－	59	－	－	51	－						
		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
		2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.4	6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.3	7.4	7.2	6	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4						
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	6	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	6	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.42	0.20	6	0.20	0.37	0.26	0.42	0.26	0.29						

備考 「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和7年度 水質基準項目 検査結果

原水:春日貯水池

区分			水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日					-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温℃					25.4	30.8	15.1	6	15.1	21.6	24.3	30.3	30.8	30.2						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	900	900	900	1	—	900	—	—	—	—	—						
		大腸菌	検出されないこと	73	160	21	6	21	53	30	160	130	42							
		カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	—	0.0003未満	—	—	—	—	—						
	無機物 重金属	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	—	0.00005未満	—	—	—	—	—						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—	—	—	—	—						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.02	0.08	0.02未満	6	0.08	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	—	0.07	—	—	—	—	—						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—	—	—	—	—						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	—	0.0002未満	—	—	—	—	—						
		1,4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—	—	—	—	—						
		シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—	—	—	—	—						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
		ペルフルオロオクタンルン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	0.005未満	—	—	—	—	—						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	—	0.02	—	—	—	—	—						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	0.13	0.04	6	0.07	0.05	0.05	0.04	0.13	0.07							
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	—	0.005未満	—	—	—	—	—						
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.5	9.5	9.5	1	—	9.5	—	—	—	—	—						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.025	0.043	0.009	6	0.009	0.010	0.028	0.019	0.043	0.042							
		塩化物イオン	200 mg/L以下	7.0	7.2	6.5	6	7.2	7.2	7.2	6.5	6.9	6.7							
	味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	36.3	40.3	33.2	6	37.4	37.5	40.3	33.3	35.8	33.2							
		蒸発残留物	500 mg/L以下	74	74	74	1	—	74	—	—	—	—	—						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	—	0.02未満	—	—	—	—	—						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003	0.000004	0.000001未満	6	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001未満	0.000004	0.000003							
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000003	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000003							
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	—	0.002未満	—	—	—	—	—						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	—	0.0005未満	—	—	—	—	—						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	3.0	3.8	2.4	6	2.4	2.5	2.9	3.0	3.8	3.6							
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.7	7.8	7.6	6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6							
		味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		臭気	異常でないこと	—	—	—	6	藻臭	藻臭・かび臭	生ぐさ臭・かび臭	藻臭・下水臭	藻臭・かび臭	青草臭・かび臭							
		色度	5 度以下	11	14	7	6	9	7	11	12	14	12							
		濁度	2 度以下	3.5	4.4	2.7	6	3.3	2.7	4.4	3.0	3.6	3.9							
		臭気強度(原水等)		14	20	10	6	10	10	20	20	10	15							

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

原水:那珂川

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃				23.7	29.2	17.2	6	17.2	17.5	23.1	26.7	29.2	28.3						
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	14000	14000	14000	1	14000	-	-	-	-	-						
		大腸菌	検出されないこと	84	370	5	6	370	9	50	22	5	45						
	無機物 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	-	-	-	-	-						
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	-	-	-	-	-						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-	-	-	-						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.50	0.64	0.43	6	0.44	0.43	0.64	0.58	0.44	0.45						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	-	-	-	-	-						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	-	-	-	-	-						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
		1,4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-	-	-	-						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
		ペルフルオロオクタン・スルホン酸塩(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOA)	0.00005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.006	0.006	0.006	1	0.006	-	-	-	-	-						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28	-	-	-	-	-						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.18	0.41	0.07	6	0.29	0.13	0.41	0.07	0.07	0.11						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	-	-	-	-	-						
水道水が有すべき性状に関する項目	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.1	6.1	6.1	1	6.1	-	-	-	-	-						
		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.036	0.093	0.017	6	0.037	0.027	0.093	0.017	0.022	0.018						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.7	5.0	6	5.1	5.4	5.1	5.7	5.7	5.0						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	31.3	37.3	27.2	6	27.2	31.5	28.6	28.8	37.3	34.5						
		蒸発残留物	500 mg/L以下	86	86	86	1	86	-	-	-	-	-						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	-	-	-	-	-						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	6	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002						
		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-	-	-	-						
	臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	-	-	-	-	-						
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.3	1.6	0.6	6	0.6	1.2	1.6	1.3	1.5	1.4						
	基礎的性状	pH値	5.8 ～8.6	7.4	7.6	7.1	6	7.6	7.2	7.2	7.5	7.6	7.1						
		味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		臭気	異常でないこと	-	-	-	6	藻臭・土臭	下水臭	藻臭・下水臭	藻臭・下水臭	藻臭・下水臭	藻臭・生ぐさ臭						
		色度	5 度以下	12	18	9	6	18	9	12	9	11	10						
		濁度	2 度以下	3.9	10.8	1.7	6	10.8	2.6	4.7	1.9	1.7	1.7						
		臭気強度(原水等)		8	10	5	6	10	5	5	10	10	5						

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析した結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。

令和8年度 水質基準項目 検査結果

原水：下代久事川

区分		水質検査項目	水質基準値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日				-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温				℃	19.8	24.6	10.5	6	10.5	17.0	19.0	23.6	24.4	24.6					
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	集落数100 個/mL以下	4100	4100	4100	1	-	-	-	4100	-	-						
		大腸菌	検出されないこと	140	240	26	6	26	50	200	210	86	240						
	無機物 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	-	-	-	0.0003未満	-	-						
		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	-	-	-	0.00005未満	-	-						
		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0.002未満	-	-						
		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	6	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
		シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.38	0.30	6	0.30	0.34	0.38	0.36	0.30	0.35						
		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	-	-	-	0.05未満	-	-						
		ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0.02未満	-	-						
	一般有機物	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0.0002未満	-	-						
		1, 4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0.002未満	-	-						
		シス-1, 2ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0.002未満	-	-						
		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
		ペルフルオロオクタンルン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
	着色	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0.005未満	-	-						
		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	1	-	-	-	0.11	-	-						
		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.09	0.13	0.03	6	0.03	0.04	0.13	0.09	0.11	0.11						
		銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0.005未満	-	-						
	味	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.0	6.0	6.0	1	-	-	-	6.0	-	-						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.018	0.026	0.008	6	0.008	0.012	0.025	0.013	0.026	0.022						
	味	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.9	4.0	6	4.6	4.4	4.6	4.9	4.4	4.0						
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20.4	22.5	16.4	6	22.4	21.5	22.5	16.4	19.4	20.3						
発泡	蒸発残留物	500 mg/L以下	63	63	63	1	-	-	-	63	-	-							
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0.02未満	-	-							
カビ臭	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	6	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0.002未満	-	-							
臭気	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	-	-	-	0.0005未満	-	-							
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	1.7	0.7	6	0.7	0.9	1.7	1.1	1.1	1.2						
		pH値	5.8 ～8.6	7.6	7.7	7.5	6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6						
		味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		臭気	異常でないこと	-	-	-	6	藻臭・青草臭	藻臭・下水臭	青草臭・藻臭	藻臭・生ぐさ臭	藻臭・下水臭	藻臭・青草臭						
		色度	5 度以下	9	12	6	6	6	6	12	9	9	9						
		濁度	2 度以下	2.1	3.4	1.3	6	1.3	1.4	3.4	2.8	1.6	2.3						
		臭気強度(原水等)		7	10	3	6	5	5	8	3	10	10						

備考 「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。