

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市春日原東町3丁目(原町配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			25.4	31.3	16.7	6	16.7	20.8	24.9	27.7	31.3	30.8						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-	-	-	-						
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-	-	-	-						
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	38.5	42.1	35.6	6	37.2	36.5	39.1	35.6	40.6	42.1						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.002	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.7	2.7	2.7	1	2.7	-	-	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.6	1.6	1.6	1	1.6	-	-	-	-	-						
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-	-	-	-						
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	90	92	87	2	87	-	-	92	-	-						
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.4	6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.4	-1.4	-1.4	1	-1.4	-	-	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	2	0.01未満	-	-	0.01	-	-						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市若葉台西3丁目(西浦配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			26.5	32.9	15.8	6	15.8	22.5	24.8	31.0	32.1	32.9						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満	-	-	-						
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002	-	-	-						
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	40.4	50.0	32.5	6	39.0	35.7	37.4	32.5	48.0	50.0						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.1	3.1	3.1	1	-	-	3.1	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.3	1.3	1.3	1	-	-	1.3	-	-	-						
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満	-	-	-						
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	114	124	103	2	-	-	103	-	-	124						
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.4	-1.4	-1.4	1	-	-	-1.4	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	2	-	-	0.04	-	-	0.04						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:春日市日の出町6丁目(炭焼配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			21.2	25.0	16.6	3	16.6	22.1	25.0	30.1	33.1	32.7						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-	-	-	-						
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	-	-	-	-	-						
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	35.5	35.8	35.0	3	35.6	35.0	35.8	34.9	37.4	35.6						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.0	3.0	3.0	1	3.0	-	-	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.5	1.5	1.5	1	1.5	-	-	-	-	-						
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	-	-	-	-	-						
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	93	93	93	1	93	-	-	85	-	-						
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5	-	-	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	2	2	2	1	2	-	-	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	0.02	-	-	0.06	-	-						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:那珂川市片縄北8丁目(後野配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			25.5	31.0	16.8	6	16.8	21.9	23.9	28.7	31.0	30.6						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	0.0002未満	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	0.008未満	-	-	-						
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001	0.001	0.001	1	-	-	0.001	-	-	-						
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.002	0.002	0.002	1	-	-	0.002	-	-	-						
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	40.3	45.1	37.3	6	39.1	37.4	38.1	37.3	45.1	44.7						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.4	2.4	2.4	1	-	-	2.4	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	有機物等(過マンガンの消費量)	3 mg/L以下	1.3	1.3	1.3	1	-	-	1.3	-	-	-						
一般性状	臭気強度 (TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	-	1未満	-	-	-						
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	105	110	100	2	-	-	100	-	-	-						
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.5	6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-1.2	-1.2	-1.2	1	-	-	-1.2	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	-	0	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	0.001未満	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	2	-	-	0.05	-	-	0.05						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

給水栓:那珂川市大字市ノ瀬(埋金配水エリア)

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			21.7	27.9	10.7	6	10.7	18.2	20.0	25.7	27.9	27.8						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	0.0002未満	-	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	0.008未満	-	-	-	-						
消毒副生成物	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※1	0.001	0.001	0.001	1	-	0.001	-	-	-	-						
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※1	0.003	0.003	0.003	1	-	0.003	-	-	-	-						
無機物	硬度 (Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	16.5	20.7	12.3	6	16.3	16.3	20.7	12.3	15.3	18.1						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	6	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.3	2.3	2.3	1	-	2.3	-	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-	-	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1	-	1.2	-	-	-	-						
一般性状	臭気強度(TON)	3 以下	1未満	1未満	1未満	1	-	1未満	-	-	-	-						
	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	55	59	51	2	-	59	-	-	51	-						
	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.2	6	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※2	-2.4	-2.4	-2.4	1	-	-2.4	-	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※3	0	0	0	1	-	0	-	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	0.001未満	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.04	0.05	0.02	2	-	0.02	-	-	0.05	-						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、できるだけ「0」に近づけること
※3は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水：春日貯水池

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			－	－	－	－	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			25.4	30.8	15.1	6	15.1	21.6	24.3	30.3	30.8	30.2						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－	－	－	－						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－	－	－	－						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－	－	－	－						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	－	0.0002未満	－	－	－	－						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－	－	－	－						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	－	0.008未満	－	－	－	－						
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	－	－	0.01未満	－	－	－						
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	36.3	40.3	33.2	6	37.4	37.5	40.3	33.3	35.8	33.2						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.025	0.043	0.009	6	0.009	0.010	0.028	0.019	0.043	0.042						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.4	1.4	1.4	1	－	1.4	－	－	－	－						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－	－	－	－						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－	－	－	－						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	6.3	6.3	6.3	1	－	6.3	－	－	－	－						
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	74	74	74	1	－	74	－	－	－	－						
	濁度	1 度以下	3.5	4.4	2.7	6	3.3	2.7	4.4	3.0	3.6	3.9						
	pH値	7.5程度	7.7	7.8	7.6	6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6						
	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0 ※3	－1.1	－1.1	－1.1	1	－	－1.1	－	－	－	－						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	2300	2300	2300	1	－	2300	－	－	－	－						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	－	0.001未満	－	－	－	－						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	－	0.02	－	－	－	－						

「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水:那珂川

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			23.7	29.2	17.2	6	17.2	17.5	23.1	26.7	29.2	28.3						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	-	-	-	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満	-	-	-	-	-						
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.02	0.01未満	4	-	-	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	31.3	37.3	27.2	6	27.2	31.5	28.6	28.8	37.3	34.5						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.036	0.093	0.017	6	0.037	0.027	0.093	0.017	0.022	0.018						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.7	1.7	1.7	1	1.7	-	-	-	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	4.4	4.4	4.4	1	4.4	-	-	-	-	-						
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	86	86	86	1	86	-	-	-	-	-						
	濁度	1 度以下	3.9	10.8	1.7	6	10.8	2.6	4.7	1.9	1.7	1.7						
	pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.1	6	7.6	7.2	7.2	7.5	7.6	7.1						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-1.5	-1.5	-1.5	1	-1.5	-	-	-	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	100000	100000	100000	1	100000	-	-	-	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28	-	-	-	-	-						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)

令和8年度 水質管理目標設定項目 検査結果

原水:下代久事川

区分	水質検査項目	管理目標値	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水月日			-	-	-	-	4月8日	5月13日	6月3日	7月15日	8月5日	9月2日						
水温 ℃			19.8	24.6	10.5	6	10.5	17.0	19.0	23.6	24.4	24.6						
金属類	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
有機物	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0.0002未満	-	-						
	トルエン	0.4 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	-	-	-	0.008未満	-	-						
有機物	農薬類(総農薬)	1 以下※2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-						
無機物	硬度(Ca、Mg)	10～100 mg/L以下	20.4	22.5	16.4	6	22.4	21.5	22.5	16.4	19.4	20.3						
金属	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.018	0.026	0.008	6	0.008	0.012	0.025	0.013	0.026	0.022						
無機物	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1	-	-	-	1.2	-	-						
有機物	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	1	-	-	-	5.3	-	-						
一般性状	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	63	63	63	1	-	-	-	63	-	-						
	濁度	1 度以下	2.1	3.4	1.3	6	1.3	1.4	3.4	2.8	1.6	2.3						
	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.5	6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6						
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0 ※3	-1.8	-1.8	-1.8	1	-	-	-	-1.8	-	-						
	従属栄養細菌	2000 以下 ※4	13000	13000	13000	1	-	-	-	13000	-	-						
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0.001未満	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	1	-	-	-	0.11	-	-						

「-」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度(定量下限値)を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値(分析により定量できる最小の値)は異なります。
※1は、暫定値です。
※2は、検出値と目標値の比の和として、1以下 農薬は別途掲載
※3は、できるだけ「0」に近づけること
※4は、1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定値)