

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年4月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.55	0.48	0.46	0.6	0.40	0.48	0.67	0.20	0.48	0.20	0.40	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1 未満	1 未満	－	1 未満	1 未満	－	1 未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.022	0.019	－	0.024	0.024	－	0.019	－	0.024	0.019	0.022	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値
※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年5月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.60	0.52	0.47	0.62	0.42	0.49	0.90	0.37	0.52	0.37	0.45	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.012	－	－	0.009	－	－	0.010	0.017	0.012	0.009	0.010	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値
※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年6月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.54	0.54	0.41	0.73	0.44	0.51	0.70	0.26	0.54	0.26	0.43	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	1未満	1未満	－	1未満	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.018	－	0.020	0.016	－	0.021	0.011	－	0.018	0.011	0.015	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値
※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年7月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.56	0.47	0.48	0.78	0.42	0.55	0.70	0.42	0.55	0.42	0.47	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.022	0.024	－	0.018	0.031	－	0.012	－	0.022	0.012	0.017	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値
※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年8月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.57	0.53	0.50	0.76	0.41	0.51	0.75	0.26	0.53	0.26	0.44	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.4	0.8	0.5	0.7	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.033	－	－	0.025	－	－	0.017	0.033	0.033	0.017	0.025	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値

※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）

令和8年度 水質検査結果 独自水質管理目標項目

令和8年9月

区分	項目名称	水質基準値 ※1	企業団水質管理目標値 ※2	検査結果								集計 企業団水質管理目標値（色付部分）のみ			達成率 （％）
				原町浄水場			東隈浄水場			埋金浄水場					
				浄水池	給水栓 （原町系統）	給水栓 （西浦系統）	浄水池	給水栓 （炭焼系統）	給水栓 （後野系統）	浄水池	給水栓 （埋金系統）	最高	最低	平均	
におい	残留塩素	0.1mg/L～1mg/L	0.2mg/L～0.8mg/L	0.54	0.49	0.52	0.68	0.36	0.56	0.72	0.29	0.56	0.29	0.44	100
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	100
	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	100
	臭気強度（TON）	3 以下	1 以下	1未満	－	－	1未満	－	－	1未満	－	1未満	1未満	1未満	100
味	有機物（TOC）	3 mg/L以下	1 mg/L以下	0.9	0.9	0.8	0.9	1.3	1.0	0.5	0.4	0.9	0.5	0.8	100
外観	色度	5 度以下	1 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	100
	濁度	2 度以下	0.1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	100
安全	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.028	－	0.034	0.028	－	0.040	0.016	－	0.028	0.016	0.024	100

※1 給水栓（水道の蛇口）における値
※2 浄水場の浄水池における値（ただし、残留塩素のみ給水栓における値）