設　　計　　書

工　事　名	春日原北町4丁目配水管布設替工事（第2工区）	備 考	建設リサイクル対象工事 ・除却資産あり 硬質ポリ塩化ビニル管　φ100　L=122.0m φ50　L=153.3m
工 事 場 所	春日市春日原北町4丁目地内		

工事概要

【配水管布設替工事】

（仮設）レンタル管（期間120日）　φ75　L=121.5m　、φ50　L=148.9m

（本設）GX形ダクタイル鋳鉄管（S種管）　φ75　L=273.3m

ソフトシール仕切弁　φ75　5基　、ソフトシール仕切弁（排水用）φ75　2基

【給水管取付替工事】

給水管取付替　26栓

宅地内給水管取替　12栓

請 負 金

請負人　住所

氏名

工期　　年　　月　　日 から

契約年月日　令和　　年　　月　　日　　年　　月　　日まで　170　日間

春 日 那 珂 川 水 道 企 業 団

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配水管布設替工事	1	式				
配水管材料費（仮設工事）	1	式			明　1 号	
配水管労務費（仮設工事）	1	式			明　2 号	
配水管材料費（本設工事）	1	式			明　3 号	
配水管労務費（本設工事）	1	式			明　4 号	
直接経費	1	式			明　5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設管材運搬費	1	式				
技術管理費	1	式				

春日那珂川水道企業団

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
通水試験		日			施　87 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

春日那珂川水道企業団

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
給水管取替工事	1	式				
公道上給水管材料費（仮設工事）	1	式			明　6 号	
公道上給水管労務費（仮設工事）	1	式			明　7 号	
公道上給水管材料費（本設工事）	1	式			明　8 号	
公道上給水管労務費（本設工事）	1	式			明　9 号	
宅地内給水管取替工事	1	式			明　10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

春日那珂川水道企業団

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

春日那珂川水道企業団

【 第　1 号 明細書 】

配水管材料費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仮設管材（レンタル期間120日） φ７５・φ５０	1	式				
硬質塩化ビニール管(仮配BOX用VU) φ１００×４ｍ	2	本				
雑材	1	式				
計						

【 第　2 号 明細書 】

配水管労務費（仮設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	270	m			P　1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	1	m3			単　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	81	m2			施　1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	26	m3			施　2 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 洗砂購入	17	m3			施　3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・L=5km	26	m3			施　4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・Ｌ=5km	4	m3			施　5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	81	m2			施　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	81	m2			施　7 号	
仮設配水管布設工	1	式				
仮設配水管撤去	1	式			明　11 号	
雑工	1	式				

【 第　2 号 明細書 】　　（続　き）

配水管労務費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
計						

【 第　3 号 明細書 】

配水管材料費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管(Ｓ種管) φ７５×４ｍ　　内粉	68	本				
ＧＸ形ダクタイル異形管(45°曲管) φ７５	2	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(22°1/2曲管) φ７５	13	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(11°1/4曲管) φ７５	1	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(45°両受曲管) φ７５	18	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(22°1/2両受曲管) φ７５	6	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(二受丁字管) φ７５×φ７５	2	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(挿受け片落管) φ１００×φ７５	1	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管(継輪) φ７５	1	個				
ＧＸ形ダクタイル異形管（短管１号） φ７５	2	個				
ＧＸ形接合部品(ライナ) φ７５	15	個				
ＧＸ形切管ユニット(Ｇ－Ｌｉｎｋセット) φ１００	1	個				

【 第　3 号 明細書 】　　（続　き）

配水管材料費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ＧＸ形切管ユニット(Ｇ－Ｌｉｎｋセット) φ７５	54	個				
ＧＸ形接合部品(接合セット　異形管用) φ７５	27	個				
水道用ＧＸ形受挿しｿﾌﾄ仕切弁 10Ｋ 左開き φ７５　　内外粉	5	個				
水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(浅埋) 7.5Ｋ 左開き φ７５ JWWA B-120 ｷｬｯﾌﾟH=50mm 内外粉	2	基				
鋳鉄管用ﾌﾗﾝｼﾞ付割T字管(防食ｷｬｯﾌﾟ) φ150×φ75　大成機工(株)F型同等品　内粉	2	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手(VCジョイント)　ロング φ７５　Ｋ形用　　内粉	1	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手(VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落) φ７５×φ５０　　内粉	2	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手(90°ベンド) φ７５　　内粉	2	個				
鋳鉄製塩ビ管用継手(VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落)　ロング φ１００×φ７５　　内粉	1	個				
硬質塩化ビニール管(HI-VW) φ７５×４ｍ	2	本				
ＨＩ継手(エルボ) φ５０	5	個				
ＨＩ継手(エルボ) φ７５	2	個				

【 第　3 号 明細書 】　　（続　き）

配水管材料費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ＨＩ継手(45°エルボ) φ５０	1	個				
管端防食継手(プラグ) φ５０	2	個				
芯金入りﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具(RF･GF兼用タイプ) φ７５	4	組				
雑材	1	式				
計						

【 第　4 号 明細書 】

配水管労務費（本設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	589	m			P　1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	3	m3			単　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	187	m2			施　8 号	
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	225	m3			施　9 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	1	m3			P　2 号	
人力積込 土砂	1	m3			P　3 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 洗砂購入	207	m3			施　10 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.28㎥級BH・4ｔＤ・L=10km	225	m3			施　11 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・4ｔＤ・L=10km	1	m3			施　12 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎥級BH・4ｔＤ・L=5km	9	m3			施　13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	187	m2			施　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	187	m2			施　7 号	

【 第　4 号 明細書 】　　（続　き）

配水管労務費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土留工　支保工1段　幅250㎜ アルミ矢板　矢板長2.0m	4.8	m			単　2 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75㎜以下	270.4	m			施　14 号	
不断水連絡 φ150×φ75	2	箇所			施　15 号	
ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75㎜	61	口			施　16 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100㎜	1	口			施　17 号	
ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75㎜	54	口			施　18 号	
ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75㎜	27	口			施　19 号	
メカニカル継手 呼び径75㎜以下 割増有り	3	口			施　20 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75㎜	6.7	m			施　21 号	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径100㎜	1	口			施　22 号	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径75㎜	6	口			施　23 号	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径50㎜	2	口			施　24 号	

【 第　4 号 明細書 】　　（続　き）

配水管労務費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75㎜	6	口			施　25 号	
フランジ継手 呼び径75(80)㎜	4	口			施　26 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75㎜	39	口			施　27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75㎜	2	口			施　28 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜	7	口			施　29 号	
仕切弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径75㎜	7	基			施　30 号	
ソフトシール仕切弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) φ75 H=1200	2	箇所			施　31 号	
ソフトシール仕切弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) φ75 H=600	5	箇所			施　32 号	
管表示設置工 φ50～φ75	273.3	m			施　33 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75㎜ 固定バンド	273.3	m			施　34 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60㎜以上64㎜未満	2	孔			Ｐ　4 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100㎜	122	m			施　35 号	

【 第　4 号 明細書 】　　（続　き）

配水管労務費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50㎜	153.3	m			施　36 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100㎜	20	口			施　37 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50㎜	26	口			施　38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50㎜	2	口			施　39 号	
舗装本復旧工	1	式			明　12 号	
雑工	1	式				
計						

【 第　5 号 明細書 】

直接経費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ	153	人日			施　40 号	
計						

春日那珂川水道企業団

【 第　6 号 明細書 】

公道上給水管材料費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ４０	3	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２５	10.2	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２０	17.9	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ１３	7.7	m				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	7	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	12	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	5	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	4	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	7	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	12	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ１３ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	5	個				

【 第　6 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管材料費（仮設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
SKXソケット異種管(PP×VP) φ４０×φ４０Ａ(φ４０)	2	個				
ＭＣスーパーユニオン(ＧＰ－２５) ＶＰφ２８、ＧＰφ２５、ＰＰφ２５	6	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ２５×φ２５Ａ(φ２５)	1	個				
ＭＣスーパーユニオン(ＧＰ－２０) ＧＰφ２０、ＰＰφ２０	8	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ２０×φ２０Ａ(φ２０)	4	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ１３×φ１５Ａ(φ１３)	5	個				
ＨＩ継手(キャップ) φ４０	2	個				
ＨＩ継手(キャップ) φ２５	1	個				
ＨＩ継手(キャップ) φ２０	4	個				
ＨＩ継手(キャップ) φ１３	5	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(パイプエンド) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	6	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(パイプエンド) φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	8	個				

【 第　6 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管材料費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
雑材	1	式				
計						

【 第　7 号 明細書 】

公道上給水管労務費（仮設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	52	m			P　1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	0.3	m3			単　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			施　1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	14	m3			施　2 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	17	m3			P　2 号	
人力積込 土砂	17	m3			P　3 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 洗砂購入	28	m3			施　3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・L=5km	14	m3			施　4 号	
発生土運搬処理（自由処分） 人力・2ｔＤ・L=5km	17	m3			施　41 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・Ｌ=5km	1	m3			施　5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	26	m2			施　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	26	m2			施　7 号	

【 第　7 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管労務費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ポリエチレン管据付工 呼び径40㎜	3	m			施　42 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25㎜	10.2	m			施　43 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20㎜	17.9	m			施　44 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径13㎜	7.7	m			施　45 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜	8	口			施　46 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25㎜	21	口			施　47 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20㎜	42	口			施　48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13㎜	15	口			施　49 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40㎜	6	口			施　50 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25㎜	14	口			施　51 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20㎜	36	口			施　52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径13㎜	10	口			施　53 号	

【 第　7 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管労務費（仮設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40㎜	2	口			施　54 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25㎜	1	口			施　55 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20㎜	4	口			施　56 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13㎜	5	口			施　57 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜	4	口			施　58 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25㎜	2	口			施　59 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜	8	口			施　60 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜	10	口			施　61 号	
雑工	1	式				
計						

【 第　8 号 明細書 】

公道上給水管材料費（本設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ４０	12	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２５	19.7	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２０	59.2	m				
鋳鉄管用ﾊﾞﾙﾌﾞ付割T字管(内ねじ型) (SUSBN) φ100×φ40　大成機工(株)SS型同等品 内粉	2	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	6	個				
青銅製仕切弁(Ｌ型) φ４０	2	基				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
サドル分水栓 ＣＰ用 φ７５×φ２５　　内粉　フランジ型	7	個				
サドル分水栓 ＣＰ用 φ７５×φ２０　　内粉　フランジ型	17	個				
密着コア(分水栓用) φ２５	7	個				
密着コア(分水栓用) φ２０	17	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾒｰﾀｰ用ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	7	個				

【 第　8 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管材料費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾒｰﾀｰ用ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	17	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ソケット) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	6	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ソケット) φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	8	個				
雑材	1	式				
計						

【 第　9 号 明細書 】

公道上給水管労務費（本設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	136	m			P　1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	0.9	m3			単　1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	37	m2			施　1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	37	m3			施　2 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 洗砂購入	34	m3			施　3 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・L=5km	37	m3			施　4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・Ｌ=5km	1	m3			施　5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	37	m2			施　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	37	m2			施　7 号	
不断水連絡 φ75×φ40	2	箇所			施　62 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	7	箇所			施　63 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	17	箇所			施　64 号	

【 第　9 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管労務費（本設工事）　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コア取付け工 呼び径25㎜	7	箇所			施　65 号	
コア取付け工 呼び径20㎜	17	箇所			施　66 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40㎜	12	m			施　42 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25㎜	19.7	m			施　43 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20㎜	59.2	m			施　44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜	10	口			施　46 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25㎜	13	口			施　47 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20㎜	25	口			施　48 号	
スリース弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=600	2	箇所			施　67 号	
給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)	26	ヶ所			施　68 号	
管表示設置工 給水管～φ40	90.9	m			施　69 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40㎜	4	口			施　50 号	

【 第　9 号 明細書 】　　（続　き）

公道上給水管労務費（本設工事）　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ポリエチレン管切断 呼び径25㎜	13	口			施　51 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20㎜	25	口			施　52 号	
雑工	1	式				
計						

【 第 10 号 明細書 】

宅地内給水管取替工事　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利･土	2	戸			施 70 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	5	戸			施 71 号	
宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	1	戸			施 72 号	
宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	1	戸			施 73 号	
宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差あり 砂利･土	2	戸			施 74 号	
宅内給水工(材工共) φ40 高低差あり As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	1	戸			施 75 号	
雑工	1	式				
計						

春日那珂川水道企業団

【 第 11 号 明細書 】

仮設配水管撤去　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下	81	m2			施　1 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	22	m3			施　2 号	
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土	13	m3			施　78 号	
発生土運搬処理（自由処分） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・L=5㎞	9	m3			施　4 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・Ｌ=5㎞	2	m3			施　5 号	
仮設配水管撤去工	1	式				
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m	81	m2			施　6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	81	m2			施　7 号	
計						

春日那珂川水道企業団

【 第 12 号 明細書 】

舗装本復旧工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	320	m			P　1 号	
舗装切断濁水運搬処理工	2	m3			単　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	641	m2			施　8 号	
舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎥級BH・4ｔD・L=5km	26	m3			施　13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	641	m2			施　85 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	641	m2			P　5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	209	m			施　86 号	
計						

【 第　1 号 単価表 】

舗装切断濁水運搬処理工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装切断時汚泥収集運搬費 20km以内	1	m3				
舗装切断時汚泥処分費 産業廃棄物（中間処理）	1	m3				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　2 号 単価表 】

土留工　支保工1段　幅250㎜ アルミ矢板　矢板長2.0m　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 81 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	10	m			施 82 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	10	m			施 83 号	
アルミ矢板賃料	1	式			施 84 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　2 号 施工単価表 】

小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 洗砂購入　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　4 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・L=5㎞　　1　㎥3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離10㎞	1	㎥3			施　76 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	㎥3				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　5 号 施工単価表 】

舗装殻運搬処理（中間処理）　0.13㎥級ＢＨ・2ｔＤ・Ｌ=5km　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5km	1	m3			施　77 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　6 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.12m　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石 RM-25	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　7 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　100　㎡ 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 10 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 洗砂購入　　100 m3 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻用砂(洗砂) 土場指定渡し(運搬費含む)	120	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　11 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 0.28㎥級BH・4ｔＤ・L=10km　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	1	m3			施　79 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 人力・4ｔＤ・L=10㎞ 1 m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10㎞	1	m3			施 79 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 13 号 施工単価表 】

舗装殻運搬処理（中間処理） 0.28㎥級BH・4ｔＤ・L=5㎞　　1 ㎥3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10㎞	1	㎥3			施 80 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	1	㎥3				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　14 号 施工単価表 】

鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75㎜以下　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　15 号 施工単価表 】

不断水連絡 φ150×φ75　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 18 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 19 号 施工単価表 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　20 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径75㎜以下 割増有り　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　21 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　22 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径100㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＲＲ継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　25 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　27 号 施工単価表 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　29 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　30 号 施工単価表 】

仕切弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径75㎜　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　31 号 施工単価表 】

ソフトシール仕切弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) φ75 H=1200　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHVO-25-150A 同等品 上部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-100B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-300B 同等品 中部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-300C 同等品 下部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-40S 同等品 ﾚｼﾞｺﾝ底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　32 号 施工単価表 】

ソフトシール仕切弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) φ75 H=600　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ソフトシール弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-40S 同等品 ﾚｼﾞｺﾝ底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 33 号 施工単価表 】

管表示設置工 φ50～φ75　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
年号表示テープ 巾30㎜×20m巻	143.8	m				
埋設標識シート(W) 巾300㎜×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　34 号 施工単価表 】

ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75㎜ 固定バンド　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ（粉体塗装管用） φ７５	150	m				
ポリエチレンスリーブ 固定ゴムバンド φ７５用	225	組				
計						
単位当たり						

【 第　35 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　36 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　37 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　38 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　39 号 施工単価表 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】

発生土運搬処理（自由処分） 人力・2ｔＤ・L=5㎞ 1 ｍ3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離10㎞	1	m3			施 76 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径40㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径25㎜　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　44 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　45 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径13㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　46 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径25㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　50 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　51 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径25㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　52 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径20㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　53 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　54 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　55 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　56 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　57 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　58 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　59 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径25㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　60 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　62 号 施工単価表 】

不断水連絡 φ75×φ40　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ40		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　63 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径25㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　64 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20㎜ 鋳鉄管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　65 号 施工単価表 】

コア取付け工 呼び径25㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　66 号 施工単価表 】

コア取付け工 呼び径20㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 67 号 施工単価表 】

スリース弁室工(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=600　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
スリース弁用鉄蓋 CVOS-21G-15LA-F1 同等品	1	組				
弁室材ハイピット NHVO-25-150CA 同等品 上下部	1	個				
弁室材ハイピット NHVO-25-40S 同等品 ﾚｼﾞｺﾝ底板	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-50K 同等品	1	個				
弁室材調整リング NHVO-25-100K 同等品	1	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　68 号 施工単価表 】

給水管埋設位置表示工 セーフティマーク(水道管)　　1　　ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
セーフティマーク(水道管) セパレート60Ｌ	1	本				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 施工単価表 】

管表示設置工 給水管～φ40　　100 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋設標識シート(W) 巾300㎜×50m巻	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　70 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし 砂利･土　　1　　戸 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾍﾞﾝﾄﾞ90°)分水栓用 φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ２０	1	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ１３×φ１５Ａ(φ１３)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２０	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ１３	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20㎜	1	箇所			施　88 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m3			P　6 号	
埋戻し 現場制約あり	0.5	m3			P　7 号	
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 71 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ　　1　戸 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾍﾞﾝﾄﾞ90°)分水栓用 φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ２０	1	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ１３×φ１５Ａ(φ１３)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２０	1.5	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ１３	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20㎜	1	箇所			施 88 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	3	m			P 8 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	0.5	m2			P 9 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 6 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 10 号	

春日那珂川水道企業団

【 第 71 号 施工単価表 】 （続 き）

宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 89 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 72 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ　　1　戸 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾍﾞﾝﾄﾞ90°)分水栓用 φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ２５	1	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾒｰﾀｰ用ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ) φ２５ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ２５×φ２５Ａ(φ２５)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２５	2	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 90 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P 8 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 9 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 6 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 10 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				

【 第 72 号 施工単価表 】 （続 き）

宅内給水工(材工共) φ25 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 89 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 73 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ　　1　戸 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ４０	1.5	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 46 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P 8 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 9 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.475	m3			P 6 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.475	m3			P 10 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	0.475	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	0.425	m3			P 7 号	

【 第 73 号 施工単価表 】 （続 き）

宅内給水工(材工共) φ40 高低差なし As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 89 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第　74 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ13～20 高低差あり 砂利･土　　1　　戸 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(ﾍﾞﾝﾄﾞ90°)分水栓用 φ２０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
ボール式止水栓 φ２０	1	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(異径ソケット) φ20×φ13 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
MCスーパーユニオン異種管(VP×GP･PP) φ１３×φ１５Ａ(φ１３)	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ２０	3	m				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ１３	0.5	m				
止水栓ボックス 企業団型	1	個				
止水栓取付け PP用 呼び径20㎜	1	箇所			施　88 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.25	m3			P　6 号	
埋戻し 現場制約あり	1.25	m3			P　7 号	
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 75 号 施工単価表 】

宅内給水工(材工共) φ40 高低差あり As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ　　1　戸 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(エルボ) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	2	個				
PP用継手(ｺｱ内蔵一体型)(鋼管用･オス､メス) φ４０ 前澤給装工業(株)KMP継手同等品	1	個				
水道用ポリエチレン二層管１種(軟質管) φ４０	3	m				
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	5	口			施 46 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P 8 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	0.5	m2			P 9 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.225	m3			P 6 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	1.225	m3			P 10 号	
残土投棄料 建設発生土(自由処分)	1.225	m3				
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	0.025	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)那珂県土管内	0.025	m3				
埋戻し 現場制約あり	1.175	m3			P 7 号	

【 第 75 号 施工単価表 】 （続 き）

宅内給水工(材工共) φ40 高低差あり As･Con･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 1 戸 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	0.5	m2			施 89 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.5	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第　76 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		日				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　77 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離5km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		日				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 78 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 発生土　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　79 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　80 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10㎞　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 81 号 施工単価表 】

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下　　100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　82 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　83 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
腹起材賃料（30日間） 110～120×120～130×2000㎜	1	式				
切梁材賃料（30日間） 調整長770～1300㎜	1	式				
水圧ポンプ賃料 タンク水量15～19ｌ	1	式				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　84 号 施工単価表 】

アルミ矢板賃料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板賃料（30日間） 幅250㎜	1	式				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第 85 号 施工単価表 】

不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生粒度調整砕石 RM-25	3.81	㎥				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 86 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白　　1,000 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15㎝制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15-18% 白	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JISR3301	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	25	kg				
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

春日那珂川水道企業団

【 第　87 号 施工単価表 】

通水試験　　1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第　88 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径20㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 89 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m　　100 ㎡2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	12.7	㎥3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　90 号 施工単価表 】

止水栓取付け PP用 呼び径25㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

人力掘削　土砂 現場制約あり　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 6　施工方法 現場制約あり				

【 第　3 号 施工パッケージ 】

人力積込　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質等区分 土砂							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径60㎜以上64㎜未満　　1　孔 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250㎜							
発動発電機賃料(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動) 3kVA							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7㎜ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　削孔径60㎜以上64㎜未満　　1　　孔 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　削孔径 60㎜以上64㎜未満			[J2] = 1　削孔深さ 50㎜以上200㎜未満				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料(ﾎｲｰﾙ型) 舗装幅1.4～3.0m排ｶﾞｽ(2014年規制)低騒音							
振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 質量3～4t 排ｶﾞｽ(第3基準)超低騒							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 質量3～4t 排ｶﾞｽ(第3基準)超低騒							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄの夜間割増の有無 夜間割増をしない				

【 第　6 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 現場制約あり　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 6　施工方法 現場制約あり				

【 第　7 号 施工パッケージ 】
埋戻し　現場制約あり　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6　施工方法 現場制約あり [J3] = 1　締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1　土質 土砂				

【 第　8 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排ｶﾞｽ 2011年規制 超低							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　障害等の有無 無し				
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4　舗装版厚 15㎝以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　10 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　現場制約あり 人力 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JI] = 11　運搬距離 10.5km以下			[J2] = 7　積込機種･規格 人力 [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第 11 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　現場制約あり 人力 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JI] = 9　運搬距離 6.0km以下			[J2] = 7　積込機種･規格 人力 [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第　12 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 ㎜ 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50㎜以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄの夜間割増の有無 夜間割増をしない				